




© 2008 plates-bandes événements&communication - www.plates-bandes.ch

Canton de  
vaud  
LIBERTÉ  
ÉQUITÉ

**sanimédia**  
INFORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE  
Tél. 0800 106 106

La vaccination est recommandée à toutes les adolescentes dès 11 ans. La décision de se faire vacciner ou non doit être prise de façon individuelle ; votre médecin répondra volontiers à vos questions et saura vous conseiller.



Pourquoi se faire vacciner si jeune ?

Mieux vaut se faire vacciner avant le début de notre vie sexuelle, on est mieux protégée!


Et les garçons ?  
Les garçons sont autant infectés par le papillomavirus que les filles. Ils risquent donc de contaminer leur partenaire.  
A ce jour la vaccination des garçons n'est pas recommandée, mais des études sont en cours.

### Effets indésirables

Des rougeurs et des douleurs à l'endroit de la piqûre, éventuellement des maux de têtes passagers et de la fièvre, peuvent survenir après la vaccination. Des effets graves et permanents n'ont pas été observés.

### Complément d'information :

[www.sanimedia.ch](http://www.sanimedia.ch)  
[www.ciao.ch](http://www.ciao.ch)  
[www.profa.org](http://www.profa.org)  
[www.sevacciner.ch](http://www.sevacciner.ch)



## CARNET D'INFORMATION

### Vaccination contre les papillomavirus (HPV), une histoire qui te concerne...

Vaccination pour les filles à partir de 11 ans  
[contre le cancer du col de l'utérus]

La vaccination HPV ne vaccine pas contre les coups de foudre!

Information pour les filles, les garçons et les parents




Tu sais ce que c'est toi, le cancer du col de l'utérus ?

Oui, c'est une maladie grave qui peut toucher toutes les femmes. L'utérus est l'endroit de notre corps où grandit le futur bébé.

### Bon à savoir

- Le cancer du col de l'utérus est causé par des virus appelés papillomavirus
- 70% des femmes sont infectées par les papillomavirus au cours de leur vie
- Parmi les femmes infectées par certains papillomavirus, une sur cinq développe un précancer ou un cancer du col de l'utérus
- Un vaccin permet de se protéger contre la plupart des papillomavirus responsables de ce cancer
- La vaccination est remboursée pour les filles de 11 à 19 ans
- La vaccination se fait par piqûre dans le bras et nécessite 3 doses pour être efficace



La vaccination ne remplace pas les contrôles réguliers chez le gynécologue, car le vaccin ne protège pas contre tous les papillomavirus.

Le préservatif reste indispensable pour se protéger contre les infections sexuellement transmissibles, comme le virus du sida.

Malheureusement, le préservatif ne protège pas complètement contre les papillomavirus, qui sont aussi présents sur la peau ; de ce fait, seule la vaccination protège efficacement.

La vaccination peut rester efficace même si on a déjà eu des relations sexuelles.

**Dès la rentrée scolaire 2008, la vaccination pourra être réalisée dans votre école, chez votre médecin ou dans une polyclinique.**