

## Règles de validité et de qualité relatives au relevé trimestriel des données BAU/RegBL



Annexe au dossier technique "Gestion de la qualité"

### Historique des versions

9.4	06.02.2009	<b>Première version officielle des règles concernant le relevé trimestriel des données BAU/RegBL.</b>
9.4a	06.02.2009	Améliorations rédactionnelles sans modification du contenu des règles de qualité à l'exception de la règle PP56 / 50.44.61 Règle PP58 / 50.44.61: la formulation de la restriction était erronée et a été corrigée.
9.5	04.09.2009	Compléments des règles de validité pour les caractères GBAUJ, GRENJ et GRENP (GG25, GG28, GG55). Corrections et améliorations des règles de qualité pour les frais d'entretien (PB11-PB16, VB10, VB12). Améliorations des règles de qualité pour la catégorie de bâtiment ainsi que pour la distinction entre les logements avec équipement de cuisine et les unités-logement(s) sans équipement de cuisine (PG31, PG34, PG35, PG36, PG38, VG18, VG23). Corrections mineures: PG43, PG45, PG46, PG59, VP21.
9.6a	11.11.2009	Modification des règles de qualité sur les dates de projet et réactivation d'anciennes règles de qualité sur la répartition des coûts en fonction du rythme d'enquête (annuel/trimestriel). Corrections mineures: PG55, PG58, VB04/GB04
9.7	12.01.2010	Modification concernant les unités logements sans cuisine/cuisinette (PW41, PW43). Modifications concernant les bâtiments non d'habitation avec usage d'habitation (PG36, PG38). Corrections mineures : VP30 (nouveau), VP33, VW18. En outre (pas indiqué comme mutation) : correction du message d'erreur PG63 [de]/[it].
9.8	27.08.2010	Activation de l'obligation pour le relevé des données trimestrielles: PP90, VP36, VG21, VG40 (nouveau) Compléments pour le contrôle de la répartition des coûts: PP88 (nouveau), PP89 (nouveau) Corrections mineures: PP68, PP79, PG14, PG37, PG63, VG03, PW18, PW22, PW23, VW11, VW12 Suppression: VG99 (sélection des bâtiments complexes) Nouvelle comparaison de la date de début du projet avec les bâtiments du RegBL (PP27, PP28, PP29) Uniquement interne OFS: contrôle du rectangle des coordonnées N/E (PG87, PG88)
9.9	30.11.2010	Le numéro officiel de bâtiment peut rester vide une fois le bâtiment terminé : VG04 est modifiée La date d'achèvement des travaux est dorénavant validée sur la base du jour de référence du trimestre d'enquête : VP33 modifiée, VP30 supprimée Correction du message d'erreur : PP79 Les coûts d'entretien sont relevés durant le 2ème cycle (premier trimestre) : VB10 et VB12 sont modifiées (OFS interne)
10.0	31.03.2011	Corrections de détail : PP88, PG32 Amélioration dans le domaine de la numérotation des logements : VW10 modifiée, VW08 ajoutée, PW05 supprimée Uniquement dans le cadre de l'OFS : Suppression des règles GB09, GB10 (AERVFG), VG39 (GBAUM), VG43, VG44, VG53 (GRENM), VG50, VG51, VG54 (GABBM). Ajout des règles VG87, VG88, VG89, VG90, VG91, VG92 (GBAUM)
10.1	30.09.2011	VW08 : le nombre de pièce est dorénavant pris en compte VP23, PP26 et PP89 : seuls les projets de construction actifs sont testés PB11-PB16 : les règles ne sont actives que durant les 2 premiers trimestres
10.2	15.03.2012	Les valeurs extrêmes pour les caractères Nombre d'étage (GASTW), Nombre de pièces (GASTW) et Surface du logement (WAREA) ne sont plus admises (PW25, PW35, PW36, PW37, PG69 und PG70). Dans ce contexte, les règles suivantes doivent être adaptées : PW21, PW22 (divisée en PW22 et PW24), VW06, PW33 (divisée en PW33 et PW31), PW34 (divisée en PW34 et PW32), PG61 et PG62 Les entrées secondaires ne sont plus admises pour les habitations provisoires : nouveau PG39, adaptée PG33 Comparaison du nombre d'étages et du nombre de logements : les bâtiments non terminés sont également pris en compte (PG63)
10.3	15.09.2012	Le contrôle des coûts des projets pour les services d'enquête annuels est amélioré : PP88, PP91 et PP92 Les nouveaux bâtiments sont autorisés que dans les projets en construction : VG25 et VG26
10.4	15.12.2012	Les règles suivantes relatives au mois d'achèvement des travaux ont été ajoutées (PG67, PG68, PG75, PG76, PG77), modifiée (VG37), ou supprimées (VG36, VG87, VG88, VG38, VG52, VG89, VG90, VG91, VG92, VG41, VG42, VG48, VG49)
10.5	15.03.2013	Le nombre de pièces doit être inférieur à la surface et le nombre maximum de pièce par logement est de 35 : PW03 et PW25 sont modifiées Autoriser les unités logement dans les ménages collectifs et les hôtels : PW43 est modifiée Autoriser les unités logement utilisées à d'autres fins dans des bâtiments à usage d'habitation : PG32 est modifiée Aucun logement autorisé dans les constructions particulières : PG60 est ajoutée Autoriser les restaurants sans logement : PG56 est modifiée
10.6	15.06.2013	Révision des règles sur les coordonnées E/N et X/Y : GG15, GG13 et GG14 sont supprimées, VG29, VG32, VG27, VG28, VG34, VG77, VG78, VG33, VG79, VG80, VG97, VG98, PG03, PG08, PG01 et PG12 sont ajoutées. Révision des règles de qualité sur la durée des travaux : PP56 est modifiée, GP59, PP97 et PP98 sont ajoutées. Le mois de construction n'est plus réclamé pour un projet de transformation (PG77 modifiée) et la règle VG37 est déplacée de la catégorie "automatismes" à "Bâtiments" (uniquement un changement de séquence). La date de demande de permis de construire ne peut pas être antérieure au 01.01.2001 (PP17 ajoutée).
10.7	15.09.2013	Vérifier qu'un bâtiment ne peut pas être terminé après la date de fin des travaux : VG56 est ajoutée Modification rédactionnelle de la règle PP79 par rapport à son implémentation Révision des règles de qualité sur le mois de construction : PG68 est modifiée Révision des règles de qualité sur la durée des travaux : PP97 est supprimée
13.4	15.12.2013	Révision des règles de qualité sur la catégorie de bâtiment : PG34, PG35, PG31, PG38 et PG36 Autoriser une maison individuelle avec 6 étages : PG70 est modifiée Assurer la cohérence du statut du logement avec celui du bâtiment : PW39 est supprimée, PW09 et PW10 sont ajoutées Supprimer PP17 car elle fait double emploi avec GP47 Permettre la saisie de l'état des communes de l'année de l'enquête pour les services d'enquête annuels : PP23 est modifiée et PP24 est


14.2	15.06.2014	Supprimer VW13 et VW14 car la gestion de l'affectation du logement est du ressort des communes Modifier PG33 : ne pas contrôler les bâtiments démolis. Modification rédactionnelle de la règle PG50 par rapport à son implémentation. L'automatisme PG19 est supprimé et il est remplacé par la règle de qualité "Bâtiments" PG78. Révision de la gestion des caractères WBAUJ et WABBJ : PW55, PW53, PW57, PW58, VW02, VW15, VW19, PW54, PW60, PW59, VW03 sont supprimées, VW01, VW04 sont modifiées, PW15, PW13, PW14, PW16, PW30, PW17, PW08, PW20, PW38 sont ajoutées.
14.3	15.09.2014	Révision de la règle de qualité PW24 pour tenir compte du statut du logement Un bâtiment en projet n'est pas admis dans un projet de construction en chantier : PG79 Adaptation rédactionnelle de PG87, PG88 et PG72
14.4	15.12.2014	Un service d'enquête annuel doit indiquer si les coûts totaux des projets contiennent la TVA ou non : PB17
15.1	15.03.2015	Modifier VW01 : uniquement les logements existants sont concernés
15.2	15.06.2015	Ajouter PP25 : contrôle le nombre de logements dans les projets de construction prévoyant des bâtiments à plusieurs logements Supprimer PD09.
15.3	15.12.2015	Amélioration de la gestion de l'affectation du logement : réactiver VW13 wr VW14.

## Légende

<b>Sequence</b>	numéro de séquence; il donne l'ordre dans lequel les règles doivent être utilisées (peut aussi servir de numéro ID).
<b>No-ID</b>	numéro d'identification de la règle: pas de systématique (peut aussi être remplacé par le numéro de séquence).
<b>Source</b>	indication de la version dans laquelle la règle a été introduite ou dont le contenu a été modifié pour la dernière fois.
<b>Nom</b>	nom du caractère auquel se réfère la règle; abréviations selon le catalogue des caractères.
<b>Cat.</b>	catégorie de message d'erreur (cf. explications dans le dossier technique sur la gestion de la qualité).
<b>Action</b>	indication sur le traitement des erreurs (cf. explications dans le dossier technique sur la gestion de la qualité).
<b>Indication:</b>	<b>Online</b> Ne s'applique plus.
	Trim X signifie que la règle est réactivée lors de la clotûre trimestrielle de la saisie des données.
	intern X signifie qu'il s'agit d'une règle propriétaire de l'application de l'OFS. Le traitement des erreurs se fait donc exclusivement à l'OFS.
<b>Règle</b>	Description des exigences en matière de qualité selon le catalogue des caractères RegBL et BAU.
<b>Restriction</b>	Spécification des conditions dans lesquelles la règle est active (un message d'erreur est généré).
<b>Message d'erreur</b>	Message d'erreur généré par le système quand les exigences de qualité ne sont pas remplies.

Tableaux "Mutations" uniquement:

<b>Statut</b>	NEW	Règle nouvellement introduite dans la version considérée du règlement.
	MOD	Règle modifiée par rapport aux anciennes versions du règlement.







Registre fédéral des bâtiments et des logements

## Règles relatives au contrôle des indications techniques (règles de validité)

Annexe au dossier technique "Gestion de la qualité"

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
01.01.01	GC01	9	GDEID	---	ref	---	---	X	GDEID pas vide		Identificateur de la commune manque !
01.01.02	GC02	9	GDEID	---	ref	---	---	X	GDEID univoque		Identificateur de la commune n'est pas unique !
01.01.03	GC03	9	GDENR	---	ref	---	---	X	GDENR pas vide		Le numéro OFS de la commune manque !
01.01.04	GC04	9	GDENAME	---	ref	---	---	X	GDENAME pas vide		Le nom de la commune manque !
01.01.05	GC05	9	GDENAMK	---	ref	---	---	X	GDENAMK pas vide		Le nom abrégé de la commune manque !
01.01.06	GC06	9	GDEKT	---	ref	---	---	X	GDEKT pas vide		Le canton manque !
01.01.08	GC08	9	GDESP	---	ref	---	---	X	GDESP pas vide		La langue manque !
01.01.09	GC09	9	GDESP	---	ref	---	---	X	GDESP dans la liste des codes (9901-9909)		Langue absente de la liste des codes du RegBL !
01.01.10	GC10	9	GDEKXMIN	---	ref	---	---	X	GDEKXMIN ne peut pas être vide.		La coordonnée min. X manque !
01.01.11	GC11	9	GDEKYMIN	---	ref	---	---	X	GDEKYMIN pas vide		La coordonnée min. Y manque !
01.01.12	GC12	9	GDEKXMAX	---	ref	---	---	X	GDEKXMAX pas vide		La coordonnée max. X manque !
01.01.13	GC13	9	GDEKYMAX	---	ref	---	---	X	GDEKYMAX pas vide		La coordonnée max. Y manque !
01.01.14	GC14	9	GDEKSKX	---	ref	---	---	X	GDEKSKX pas vide		La coordonnée centroïde X manque !
01.01.15	GC15	9	GDEKSKY	---	ref	---	---	X	GDEKSKY pas vide		La coordonnée centroïde Y manque !
01.01.18	GC18	9	GDEGBKR	---	aut	---	---	X	GDEGBKR pas vide. Compléter les champs vides réservés aux secteurs du registre foncier par la valeur par défaut 2.		Le flag "secteurs du registre foncier" a été complété par défaut par la valeur 2 !
01.01.19	GC19	9	GDEGBKR	---	aut	---	---	X	GDEGBKR IN (1, 2). Remplacer les indications des secteurs du registre foncier par la valeur par défaut 2.		Flag "secteurs du registre foncier": valeur remplacée par la valeur par défaut 2 !
01.01.20	GC20	9	GDEGEBNR	---	aut	---	---	X	GDEGEBNR pas vide. Les champs "numéro officiel de bâtiment" vides sont à compléter par la valeur par défaut 2.		Le flag "numéro officiel du bâtiment" a été complété par défaut par la valeur 2 !
01.01.21	GC21	9	GDEGEBNR	---	aut	---	---	X	GDEGEBNR dans (1, 2). Remplacer l'indication du numéro officiel de bâtiment par la valeur par défaut 2.		Flag "Numéro officiel du bâtiment": valeur remplacée par la valeur par défaut 2 !
01.01.22	GC22	9	GDEADRC	---	aut	---	---	X	GDEADRC pas vide. Compléter les champs "code d'adresse officiel" par la valeur par défaut 2.		Le flag "code d'adresse officiel" a été complété par défaut par la valeur 2 !
01.01.23	GC23	9	GDEADRC	---	aut	---	---	X	GDEADRC dans (1, 2). Indiquer la valeur par défaut 2 dans le champ du code d'adresse officiel.		Flag "code d'adresse officiel": valeur remplacée par la valeur par défaut 2 !

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
01.01.24	GC24	9	GDEFLAG	---	aut	---	---	X	GDEFLAG pas vide. Compléter le champ "RegBL reconnu" par la valeur par défaut 2.		Le flag "RegBL reconnu" a été complété par défaut par la valeur 2 !
01.01.25	GC25	9	GDEFLAG	---	aut	---	---	X	GDEFLAG dans (1, 2). Indiquer la valeur par défaut 2 dans le champ "RegBL reconnu".		Flag "RegBL reconnu": valeur remplacée par la valeur par défaut 2 !
01.01.26	GC26	9	GDEMNRAB	---	ref	---	---	X	GDEMNRAB pas vide		Le numéro de mutation manque !
01.01.27	GC27	9.1	GDEARTAB	---	ref	---	---	X	GDEARTAB dans la liste des codes (0720-0739)		Type d'inscription absent de la liste des codes du RegBL !
01.01.28	GC28	9	GDEARTAB	---	ref	---	---	X	GDEARTAB pas vide		Nature de l'admission manque !
01.01.29	GC29	9	GDEDATAB	---	ref	---	---	X	GDEDATAB pas vide		La date de l'admission manque !
01.01.30	GC30	9	GDEARTBIS	---	ref	---	---	X	GDEARTBIS dans la liste des codes (0730-0739) ou vide		Nature de la suppression absent de la liste des codes du RegBL !
01.01.31	GC31	9	GDEWHGNR	---	aut	---	---	X	GDEWHGNR ne peut pas être vide. Indiquer la valeur par défaut 2 si le champ "numéro officiel de logement" est vide.		Le flag "numéro officiel du logement" a été complété par défaut par la valeur 2 !
01.01.32	GC32	9	GDEWHGNR	---	aut	---	---	X	GDEWHGNR dans (1, 2). Remplacer par la valeur par défaut 2 l'indication du numéro officiel de logement.		Flag "numéro officiel du logement": valeur remplacée par la valeur par défaut 2 !
01.02.01	GZ01	9	PLZID	---	ref	---	---	X	PLZID pas vide		Identificateur du NPA manque !
01.02.02	GZ02	9	PLZID	---	ref	---	---	X	PLZID univoque		Identificateur du NPA n'est pas unique !
01.02.03	GZ03	9	PLZFLAG	---	aut	---	---	X	PLZFLAG pas vide. Compléter l'indication manquante de la désignation du lieu par la valeur par défaut 1.		Le flag "désignation du lieu" a été complété par défaut par la valeur 1 !
01.02.04	GZ04	9	PLZFLAG	---	aut	---	---	X	PLZFLAG IN (1, 2). Remplacer l'indication de la désignation du lieu par la valeur par défaut 1.		Flag "désignation du lieu": valeur remplacée par la valeur par défaut 1 !
01.02.05	GZ05	9	PLZ4	---	ref	---	---	X	PLZ4 pas vide		Le numéro postal manque !
01.02.06	GZ06	9	PLZZ	---	ref	---	---	X	PLZZ pas vide		Le chiffre complémentaire du NPA manque !
01.02.07	GZ07	9	PLZNAME	---	ref	---	---	X	PLZNAME pas vide		La désignation du lieu manque !
01.02.08	GZ08	9	PLZNAME	---	ref	---	---	X	PLZNAME pas vide		La désignation abrégée du lieu manque !
01.02.09	GZ09	9	PLZKAT	---	ref	---	---	X	PLZKAT pas vide		La catégorie de NPA manque !
01.02.10	GZ10	9	PLZMNRAB	---	ref	---	---	X	PLZMNRAB pas vide		Le numéro de mutation manque !
01.02.11	GZ11	9	PLZDATAB	---	ref	---	---	X	PLZDATAB pas vide		La date de l'admission manque !
01.03.01	GS01	9	STRNAME1	---	ref	---	---	X	STRNAME1 pas vide		La désignation de la rue manque !
01.03.02	GS02	9	STRNAME1	---	ref	---	---	X	STRNAME1 pas vide		Le texte abrégé de la rue manque !

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
01.03.03	GS03	9	STRIDX1	---	ref	---	---	X	STRIDX1 pas vide		La référence de l'index de la rue manque !
01.03.04	GS04	9	STRVAL	---	aut	---	---	X	STRVAL pas vide. Compléter l'indication manquante pour la validation par la valeur par défaut 2.		Validation complétée par défaut par la valeur 2 !
01.03.05	GS05	9	STRVAL	---	aut	---	---	X	STRVAL IN (1, 2). Remplacer la validation par la valeur par défaut 2.		Validation remplacée par défaut par la valeur 2 !
01.03.11	GS11	9.1	STRGEO	---	ref	---	---	X	STRGEO dans la liste des codes (9801-9809) ou vide		Géométrie absente de la liste des codes du RegBL !
01.03.12	GS12	9.1	STRNUM	---	ref	---	---	X	STRNUM dans la liste des codes (9831-9839) ou vide		Numérotation absente de la liste des codes du RegBL !
01.05.01	GU01	9	USNAME	---	ref	---	---	X	USNAME pas vide		Le nom de l'utilisateur manque !
01.05.02	GU02	9	USVNAM	---	ref	---	---	X	USVNAM ne peut pas être vide.		Le prénom de l'utilisateur manque !
01.05.03	GU03	9	USER	---	ref	---	---	X	USER pas vide		Le nom d'utilisateur manque !
01.05.04	GU04	9	USPASS	---	ref	---	---	X	USPASS pas vide		Le mot de passe de l'utilisateur manque !
01.05.05	GU05	9	USPASS	---	ref	---	---	X	8 <= longueur USPASS		Mot de passe trop court !
01.05.06	GU06	9	USSP	---	ref	---	---	X	USSP pas vide		La langue de l'utilisateur manque !
01.05.07	GU07	9	USSP	---	ref	---	---	X	USSP dans la liste des codes (9901-9904)		Langue d'utilisateur non valide !
01.05.08	GU08	9	USSCE	---	ref	---	---	X	USSCE pas vide		La source des données de l'utilisateur manque !
01.05.09	GU09	9	USSCE	---	ref	---	---	X	USSCE dans la liste des codes (850-870)		La source des données de l'utilisateur manque !
01.05.10	GU10	9	USTYP	---	ref	---	---	X	USTYP pas vide		Le type d'utilisateur manque !
01.05.11	GU11	9	USTYP	---	ref	---	---	X	USTYP contenu dans les rôles des utilisateurs		Type d'utilisateur inconnu !
01.05.12	GU12	9	USGDENRAB	---	ref	---	---	X	USGDENRAB indiqué dans le répertoire des communes ou vide		Numéro OFS de la commune "de" inconnu !
01.05.13	GU13	9	USGDENRBIS	---	ref	---	---	X	USGDENRBIS indiqué dans le répertoire des communes ou vide		Numéro OFS de la commune "à" inconnu !
01.05.14	GU14	9	USESTNR	---	ref	---	---	X	USESTNR indiqué dans le service d'enquête ou vide		Numéro du service d'enquête inconnu !
01.05.15	GU15	9	USTYP	---	ref	---	---	X	Si USTYP est contenu dans (413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, , 423, 436, 437), USGDENRAB pas vide et USGDENRBIS pas vide.		Le numéro de commune de / à manque !
01.05.16	GU16	9	USTYP	---	ref	---	---	X	Si USTYP est contenu dans (421, 422, 423, 426, 428, 429), USESTNR pas vide.		Le numéro du service d'enquête manque !
01.05.17	GU17	9	USTYP	---	ref	---	---	X	Si USTYP est contenu dans (411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 428, 429, 436, 437), USDSNR pas vide		Le numéro du contrat de protection des données manque !
02.00.20	GW03	9	EWID	---	ref	---	---	---	EWID pas vide		L'EWID manque !
02.00.60	GW04	9	EWID	---	ref	---	---	---	EWID+EGID = valeur univoque.		Combinaison EWID-EGID non valable !

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
02.01.20	GW01	9	EGID	---	ref	---	---	---	EGID pas vide		L'EGID manque !
02.01.60	GW02	9	EGID	---	ref	---	---	---	EGID = valeur selon l'entité bâtiment.		EGID non valide !
02.02.60	GW06	9	EDID	---	ref	---	---	---	EDID = valeur selon l'entité entrée du bâtiment.		EDID non valide !
02.03.40	GW05	9	WHGNR	---	aut	---	---	---	WHGNR ne peut pas commencer par "0". Effacer les zéros au début des suites de caractères y compris tous les espaces dans le texte.		Les zéros alignés à gauche et tous les blancs ont été effacés !
02.04.60	GW07	9	WSTWK	---	ref	---	---	---	WSTWK dans la liste des codes (3100-3349) ou vide		Etage absent de la liste des codes du RegBL !
02.05.60	GW09	9	WBEZ	---	del	---	---	---	Longueur WBEZ >=3 ou vide		Situation sur l'étage non valable !
02.06.40	GW08	9	WEINR	---	aut	---	---	---	WEINR ne peut pas commencer par "0". Effacer les zéros au début des suites de caractères y compris tous les espaces.		Les zéros alignés à gauche et tous les blancs ont été effacés !
02.10.20	GW10	9	WSTAT	---	ref	---	---	---	WSTAT pas vide		L'indication du statut du logement manque !
02.10.60	GW11	9	WSTAT	---	ref	---	---	---	WSTAT dans la liste des codes (3001-3007)		Statut du logement absent de la liste des codes du RegBL !
02.31.41	GW14	9	WBAUJ	---	aut	---	---	---	WBAUJ >= 1999 ou vide. Remplacer par l'année de construction par défaut = 1999.		L'année de construction a été remplacée par défaut par la valeur 1999 !
02.31.61	GW27	9	WBAUJ	---	ref	---	---	---	WBAUJ champ numérique.		L'année de construction comprend des caractères alphanumériques.
02.31.62	GW13	9	WBAUJ	---	del	---	---	---	WBAUJ <= SYSDAT ou vide		L'année de construction se situe dans l'avenir !
02.32.41	GW16	9	WABBJ	---	aut	---	---	---	WABBJ >= 1999 ou vide. Remplacer l'année de démolition par la valeur par défaut 1999.		Année de démolition: valeur remplacée par défaut par la valeur 1999 !
02.32.61	GW26	9	WABBJ	---	ref	---	---	---	WABBJ champ numérique		L'année de démolition comprend des caractères alphanumériques !
02.32.62	GW15	9	WABBJ	---	del	---	---	---	WABBJ <= SYSDAT ou vide		L'année de démolition se situe dans l'avenir !
02.41.61	GW24	9	WAZIM	---	ref	---	---	---	WAZIM champ numérique.		Le nombre de pièces comprend des caractères alphanumériques !
02.41.62	GW17	9	WAZIM	---	del	---	---	---	1 <= WAZIM <= 99 ou vide		Indication du nombre de pièces non valable !
02.42.61	GW25	9	WAREA	---	ref	---	---	---	WAREA champ numérique		La surface du logement comprend des caractères alphanumériques !
02.42.62	GW18	9	WAREA	---	del	---	---	---	1 <= WAREA <= 9999 ou vide		Indication de la surface du logement non valable !
02.61.60	GW19	9	WKCHE	---	ref	---	---	---	WKCHE dans la liste des codes (7300-7302) ou vide		Equipement de cuisine absent de la liste des codes du RegBL !
02.71.60	GW12	9	WNART	---	ref	---	---	---	WNART dans la liste des codes (3010-3070) ou vide		Affectation absente de la liste des codes du RegBL !



Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
03.00.20	GD03	9	EDID	---	ref	---	---	---	EDID pas vide		L'EDID manque !
03.00.60	GD04	9		---	ref	---	---	---	EGID+EDID = valeur univoque.		Combinaison EDID-EGID non valable !
03.01.20	GD01	9	EGID	---	ref	---	---	---	EGID pas vide		L'EGID manque !
03.01.60	GD02	9	EGID	---	ref	---	---	---	EGID = valeur dans l'entité bâtiment.		EGID non valable !
03.02.60	GD10	9	ESTRID	---	ref	---	---	---	DSTRID figure dans la liste des rues.		Identificateur fédéral de rue non valable !
03.03.41	GD05	9	DEINR	---	aut	---	---	---	DEINR ne peut pas commencer par "0". Effacer les zéros au début des suites de caractères y compris tous les espaces.		Les zéros alignés à gauche et tous les blancs ont été effacés !
03.03.42	GD06	9	DEINR	---	aut	---	---	---	DEINR n'a pas de majuscule. Remplacer les majuscules par des minuscules.		La majuscules ont été remplacées par des minuscules !
03.05.20	GD07	9	DPLZID	---	ref	---	---	---	DPLZID pas vide		Le numéro postal manque !
03.05.60	GD08	9	DPLZID	---	ref	---	---	---	DPLZID figure dans la liste des numéros postaux d'acheminement.		Numéro postal non valide !
03.10.20	GD12	9	DSTAT	---	ref	---	---	---	DSTAT pas vide		Le statut de l'entrée du bâtiment manque !
03.10.60	GD13	9	DSTAT	---	ref	---	---	---	DSTAT dans la liste des codes (2001-2009).		Statut de l'entrée du bâtiment absent de la liste des codes du RegBL !
03.11.13	GD35	9	DKODE	---	del	---	---	---	2'480'000.000 <= DKODE <= 2'840'000.000		Coordonnée E de l'entrée non valide !
03.11.15	GD37	9.1	DKODE	---	aut	---	---	---	DKODE et DKODN sont vides ou pas vides tous les deux. --> effacer les coordonnées incomplètes.		Les coordonnées E et N incomplètes ont été effacées !
03.11.61	GD53	9	DKODE	---	ref	---	---	---	DKODE champ numérique.		La coordonnée E comprend des caractères alphanumériques !
03.12.14	GD36	9	DKODN	---	del	---	---	---	1'070'000.000 <= DKODN <= 1'300'000.000		Coordonnée N de l'entrée non valide !
03.12.61	GD54	9	DKODN	---	ref	---	---	---	DKODN champ numérique.		La coordonnée N comprend des caractères alphanumériques !
03.21.61	GD11	9	DANZPH	---	del	---	---	X	DANZPH > 0 ou vide		Nombre de ménages privés non valable !
04.00.20	GG01	9	EGID	---	ref	---	---	---	EGID pas vide.		L'EGID manque !
04.00.60	GG02	9	EGID	---	ref	---	---	---	EGID = valeur univoque.		Valeur de l'EGID non valable !
04.01.20	GG04	9	GGDEID	---	ref	---	---	---	GGDEID pas vide.		Le numéro de la commune manque !
04.01.60	GG05	9	GGDEID	---	ref	---	---	---	GGDEID = valeur figurant dans le répertoire des communes.		Numéro de commune non valable !
04.03.01	GG08	9	GPARZ	---	aut	---	---	---	GPARZ ne peut pas commencer par "0". Effacer les zéros au début des suites de caractères y compris tous les espaces.		Les zéros alignés à gauche et tous les blancs ont été effacés !
04.03.10	GG07	9	GPARZ	---	aut	---	---	---	Si GPARZ n'est pas vide: GGBKR ne doit pas être pas vide. Compléter les GGBKR vides par "0".		Le numéro de secteur du registre foncier a été complété par "00" !

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
04.04.01	GG43	9	GGBKR	---	aut	---	---	---	Si GPARZ est vide, GGBKR est vide. Si GPARZ est vide, effacer toutes les valeurs de GGBKR.		Les numéros de secteur du registre foncier sans numéro de parcelle ont été effacés !
04.04.61	GG46	9	GGBKR	---	ref	---	---	---	GGBKR champ numérique.		Le secteur du registre foncier comprend des caractères alphanumériques !
04.05.01	GG09	9	GEBNR	---	aut	---	---	---	GEBNR ne peut pas commencer par "0". Effacer les zéros au début des suites de caractères y compris tous les espaces.		Les zéros alignés à gauche et tous les blancs ont été effacés !
04.05.41	GG10	9	GEBNR	---	aut	---	---	---	GEBNR n'a pas de majuscule. Remplacer les majuscules par des minuscules, sauf pour les communes du canton des Grisons.		Les majuscules ont été remplacées par des minuscules !
04.06.61	GG11	9	GBEZ	---	del	---	---	---	Longueur GBEZ >=3 ou vide		Désignation du bâtiment non valable !
04.09.06	GG06	9		---	aut	---	---	---	GBDNR ne peut pas commencer par "0". Effacer les zéros au début des suites de caractères y compris tous les espaces		Les zéros alignés à gauche et tous les blancs ont été effacés !
04.10.20	GG20	9	GSTAT	---	ref	---	---	---	GSTAT pas vide		Le statut du bâtiment manque !
04.10.60	GG21	9	GSTAT	---	ref	---	---	---	GSTAT dans la liste des codes (1001-1007)		Statut du bâtiment absent de la liste des codes du RegBL !
04.11.61	GG53	9	GKODE	---	ref	---	---	---	GKODE champ numérique.		La coordonnée E du bâtiment comprend des caractères alphanumériques !
04.12.61	GG54	9	GKODN	---	ref	---	---	---	GKODN champ numérique.		La coordonnée N du bâtiment comprend des caractères alphanumériques !
04.14.11	GG41	9	GKFLAG	---	aut	---	---	X	GKFLAG dans la liste des codes (0950-0954). Remplacer GKFLAG par la valeur par défaut 950.		La valeur par défaut 950 a été attribuée !
04.14.12	GG42	9	GKFLAG	---	aut	---	---	X	GKFLAG pas vide. Compléter GKFLAG par la valeur par défaut = 950.		La valeur par défaut 950 a été attribuée !
04.14.60	GG40	9.1	GKSCE	---	ref	---	---	X	GKSCE dans la liste des codes (0901-0909) ou vide		Provenance des coordonnées absente de la liste des codes du RegBL
04.15.11	GG38	9	GKPLAUS	---	aut	---	---	X	GKPLAUS pas vide. Si GKODE et GKODN sont vides, compléter les GKPLAUS vides par 299. Si GKODE et GKODN ne sont pas vides, compléter GKPLAUS par 288.		La valeur 299 (sans coordonnées) ou 288 (avec coordonnées) a été attribuée !
04.15.12	GG39	9	GKPLAUS	---	aut	---	---	X	GKPLAUS dans la liste des codes (0201-0299). Si GKODE et GKODN sont vides, remplacer GKPLAUS par 299. Si GKODE et GKODN ne sont pas vides, remplacer GKPLAUS par 288.		La valeur 299 (sans coordonnées) ou 288 (avec coordonnées) a été attribuée !

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
04.16.41	GG16	9	GLOC1	---	aut	---	---	---	GLOC1 ne peut pas commencer par "0". Effacer les zéros au début des suites de caractères y compris tous les espaces dans le texte.		Les zéros alignés à gauche et tous les blancs ont été effacés !
04.17.41	GG17	9	GLOC2	---	aut	---	---	---	GLOC2 ne peut pas commencer par "0". Effacer les zéros au début des suites de caractères y compris tous les espaces dans le texte.		Les zéros alignés à gauche et tous les blancs ont été effacés !
04.18.41	GG18	9	GLOC3	---	aut	---	---	---	GLOC3 ne peut pas commencer par "0". Effacer les zéros au début des suites de caractères y compris tous les espaces dans le texte.		Les zéros alignés à gauche et tous les blancs ont été effacés !
04.19.41	GG19	9	GLOC4	---	aut	---	---	---	GLOC4 ne peut pas commencer par "0". Effacer les zéros au début des suites de caractères y compris tous les espaces dans le texte.		Les zéros alignés à gauche et tous les blancs ont été effacés !
04.21.60	GG22	9	GKAT	---	ref	---	---	---	GKAT dans la liste des codes (1010-1080) ou vide		Catégorie de bâtiment absente de la liste des codes du RegBL !
04.22.60	GG23	9	GKLAS	---	ref	---	---	---	GKLAS dans la liste des codes (1110-1274) ou vide.		Classe de bâtiment absente de la liste des codes du RegBL !
04.31.41	GG25	9.5	GBAUJ	---	del	---	---	---	GBAUJ >= 1000 ou vide.		Indication de l'année de construction non valable !
04.31.61	GG52	9	GBAUJ	---	ref	---	---	---	GBAUJ champ numérique.		L'année de construction comprend des caractères alphanumériques.
04.31.62	GG24	9	GBAUJ	---	del	---	---	---	GBAUJ <= SYSDAT ou vide		L'année de construction se situe dans l'avenir !
04.32.60	GG26	9	GBAUP	---	ref	---	---	---	GBAUP dans la liste des codes (8011-8023) ou vide		Epoque de construction absente de la liste des codes du RegBL !
04.33.41	GG55	9.5	GRENJ	---	del	---	---	---	GRENJ >= 1000 ou vide.		Indication de l'année de rénovation non valable !
04.33.61	GG51	9	GRENJ	---	ref	---	---	---	GRENJ champ numérique.		L'année de rénovation comprend des caractères alphanumériques.
04.33.62	GG27	9	GRENJ	---	del	---	---	---	GRENJ <= SYSDAT ou vide		L'année de rénovation se situe dans l'avenir !
04.34.60	GG28	9.5	GRENJ	---	ref	---	---	---	GRENJ dans la liste des codes (8011-8023) ou vide		Année de rénovation absente de la liste des codes du RegBL !
04.35.41	GG30	9	GABBJ	---	aut	---	---	---	GABBJ >= 1999 ou vide. Remplacer l'année de démolition par la valeur par défaut 1999.		Année de démolition: valeur remplacée par défaut par la valeur 1999 !
04.35.61	GG50	9	GABBJ	---	ref	---	---	---	GABBJ champ numérique		L'année de démolition comprend des caractères alphanumériques !
04.35.62	GG29	9	GABBJ	---	del	---	---	---	GABBJ <= SYSDAT ou vide		L'année de démolition se situe dans l'avenir !

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
04.41.61	GG47	9	GAREA	---	ref	---	---	---	GAREA champ numérique.		La surface du bâtiment comprend des caractères alphanumériques !
04.41.62	GG31	9	GAREA	---	del	---	---	---	GAREA > 0 ou vide		Indication de la surface du bâtiment non valable !
04.42.61	GG48	9	GASTW	---	ref	---	---	---	GASTW champ numérique.		Le nombre de niveaux comprend des caractères alphanumériques !
04.42.62	GG32	9	GASTW	---	del	---	---	---	1 <= GASTW <= 59 ou vide		Indication du nombre de niveaux non valable !
04.50.61	GG33	9	GAZZI	---	del	---	---	---	0 <= GAZZI <= 999 ou vide		Indication du nombre de pièces d'habitation indépendantes non valable !
04.51.61	GG49	9	GAZZI	---	ref	---	---	---	GAZZI champ numérique.		Le nombre de pièces d'habitation indép. comprend des caractères alphanumériques !
04.61.60	GG34	9	GHEIZ	---	ref	---	---	---	GHEIZ dans la liste des codes (7100-7109) ou vide		Système de chauffage absent de la liste des codes du RegBL !
04.62.60	GG35	9	GENHZ	---	ref	---	---	---	GENHZ dans la liste des codes (7200-7209) ou vide		Agent énergétique de chauffage absent de la liste des codes du RegBL !
04.63.61	GG36	9	GWWW	---	ref	---	---	---	GWWW IN (1, 2) ou vide		Indication de l'installation de fourniture d'eau chaude non valable !
04.64.60	GG37	9	GENWW	---	ref	---	---	---	GENWW dans la liste des codes (7200-7209) ou vide		Agent énergétique d'eau chaude absent de la liste des codes du RegBL !
04.99.20	GG12	9	EGID	---	ref	---	---	---	Pour tous les bâtiments, il faut indiquer au moins un enregistrement (= entrée principale) dans l'entité entrée du bâtiment.		L'adresse du bâtiment manque. Veuillez compléter.
05.01.20	GP21	9	GPROID	---	ref	---	---	---	BESTNR pas vide		L'indication du service d'enquête manque !
05.01.60	GP22	9	PESTNR	---	ref	---	---	---	BESTNR figure dans l'entité service d'enquête		Service d'enquête inconnu !
05.02.61	GP23	9	PBDNR	---	aut	---	---	---	BBDNR ne peut pas commencer par "0". Effacer les zéros au début des suites de caractères y compris tous les espaces.		Les zéros ont été effacés !
05.03.01	GP42	9	PBDNRSX	---	aut	---	---	---	Si PBDNR est vide, PBDNRSX est vide. Si PBDNR est vide, effacer toutes les valeurs de PBDNRSX.		Les suffixes sans numéro de dossier de construction ont été effacés !
05.03.10	GP43	9	PBDNRSX	---	aut	---	---	---	Si PBDNR pas vide, PBDNRSX pas vide. Compléter les PBDNRSX vides par "00".		Le suffixe du numéro de dossier a été complété par "00" !
05.03.61	GP60	9	PBDNRSX	---	ref	---	---	---	PBDNRSX champ numérique.		Le suffixe du numéro de dossier comprend des caractères alphanumériques !

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
05.04.20	GP44	9	PBEZ	---	ref	---	---	---	PBEZ pas vide		La description du projet de construction manque !
05.04.61	GP29	9	PBEZ	---	del	---	---	---	Longueur BBEZ >=3 ou vide		Description du projet non valable !
05.05.61	GP24	9	PGDEID	---	del	---	---	---	BGDEID figure dans le répertoire des communes ou vide		Lieu de construction non valable !
05.06.61	GP25	9	PPARZ	---	aut	---	---	---	BPARZ ne peut pas commencer par "0". Effacer les zéros au début des suites de caractères y compris tous les espaces.		Zéros effacés !
05.07.01	GP37	9	PGBKR	---	aut	---	---	---	Si BPARZ est vide, BGBKR doit aussi être vide. Si BPARZ est vide, effacer toutes les valeurs de BGBKR.		Les numéros de secteur sans numéro de parcelle ont été effacés !
05.07.10	GP26	9	PGBKR	---	aut	---	---	---	Si BPARZ pas vide: BGBKR pas vide. Compléter les BGBKR par "00".		Le numéro de secteur a été complété par "00" !
05.07.61	GP61	9	PGBKR	---	ref	---	---	---	PGBKR champ numérique.		Le secteur du registre foncier comprend des caractères alphanumériques !
05.10.60	GP34	9	PSTAT	---	ref	---	---	---	PSTAT dans la liste des codes (6700-6706) ou vide		Statut du projet absent de la liste des codes du RegBL !
05.11.60	GP27	9	PBZFLAG	---	ref	---	---	---	BZFLAG dans (1, 2) ou vide		Zone à bâtir: indication non valable !
05.12.60	GP28	9.3	PARTBZ	---	ref	---	---	---	PARTBZ dans la liste des codes (5001-5099) ou vide		Base de l'autorisation: code absent de la liste des codes du RegBL !
05.21.60	GP31	9	PTYPAG	---	ref	---	---	---	BTYPAG dans la liste des codes (6101-6163) ou vide		Type de maître d'ouvrage: code absent de la liste des codes du RegBL !
05.22.60	GP30	9	PARTAB	---	ref	---	---	---	PARTAB dans la liste des codes (6003-6007) ou vide		Genre de travaux: code absent de la liste des codes du RegBL !
05.23.60	GP33	9	PARTBW	---	ref	---	---	---	BARTBW dans la liste des codes (6010-6011) ou vide		Genre de construction: code absent de la liste des codes du RegBL !
05.24.60	GP32	9	PTYPBW	---	ref	---	---	---	BTYPBW dans la liste des codes (6211-6299) ou vide		Type d'ouvrage: code absent de la liste des codes du RegBL !
05.30.61	GP62	9	PKOST	---	ref	---	---	---	PKOST champ numérique.		Le coût du projet comprend des caractères alphanumériques!
05.41.20	GP45	9	PDATIN	---	ref	---	---	---	PDATIN pas vide.		La date de la demande du permis de construction manque !
05.41.61	GP47	9	PDATIN	---	ref	---	---	---	PDATIN >= 01.01.2000		Date de la demande du permis de construction trop ancienne !
05.42.61	GP48	9	GPROID	---	ref	---	---	---	PDATOK >= 01.01.2000		Date du permis de construire trop ancienne !
05.43.61	GP49	9	PDATBB	---	ref	---	---	---	PDATBB >= 01.01.2000		Date du début des travaux trop ancienne !

<b>Sequence</b>	<b>No-ID</b>	<b>Source</b>	<b>Nom</b>	<b>Cat.</b>	<b>Action</b>	<b>Online</b>	<b>Trim</b>	<b>interne</b>	<b>Règle</b>	<b>Restriction</b>	<b>Message d'erreur</b>
05.44.61	GP63	9	PVBD	---	ref	---	---	---	PVBD champ numérique.		La durée des travaux contient des caractères alphanumériques !
05.44.62	GP59	10.6	PVBD	---	ref	---	---	---	1 <= PVBD <= 999 ou vide.		Indication de la durée des travaux non valable !
05.45.61	GP50	9	PDATBE	---	ref	---	---	---	PDATBE >= 01.01.2000		Date de fin des travaux trop ancienne !
05.51.10	GP51	9	PWHGNT	---	aut	---	---	---	Si PWHGNT est vide, la valeur par défaut = 0.		Le flag nombre total "nouveaux logements" a été complété par "0" !
05.51.61	GP64	9	PWHGNT	---	ref	---	---	---	PWHGNT champ numérique.		Le flag nombre total "logements" comprend des caractères alphanumériques !
05.52.10	GP52	9	PWHGNF	---	aut	---	---	---	Si PWHGNF est vide, la valeur par défaut = 0.		Le flag nombre terminé "nouveaux logements" a été complété par "0" !
05.52.61	GP65	9	PWHGNF	---	ref	---	---	---	PWHGNF champ numérique.		Le flag "nouveaux logements terminés" comprend des caractères alphanumériques !
05.61.10	GP53	9	PGEBMWWT	---	aut	---	---	---	Si PGEBMWWT est vide, la valeur par défaut = 0.		Le flag nombre total de "nouveaux bâtiments à usage d'habitation" a été complété par "0" !
05.61.61	GP66	9	PGEBMWWT	---	ref	---	---	---	PGEBMWWT champ numérique.		Le flag nombre total "nouveaux bâtiments à usage d'habitation" comprend des caractères alphanumériques !
05.62.10	GP54	9	PGEBMWWF	---	aut	---	---	---	Si PGEBMWWF est vide, la valeur par défaut = 0.		Le flag nombre terminé "nouveaux bâtiments à usage d'habitation" a été complété par "0" !
05.62.61	GP67	9	PGEBMWWF	---	ref	---	---	---	PGEBMWWF champ numérique.		Le flag nombre terminé "nouveaux bâtiments à usage d'habitation" comprend des caractères alphanumériques !
05.71.10	GP55	9	PGEBOWT	---	aut	---	---	---	Si PGEBOWT est vide, la valeur par défaut = 0.		Le flag "nouveaux bâtiments sans usage d'habitation total" a été complété par "0" !
05.71.61	GP68	9	PGEBOWT	---	ref	---	---	---	PGEBOWT champ numérique.		Le flag nombre total "nouveaux bâtiments sans usage d'habitation" comprend des caractères alphanumériques !

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
05.72.10	GP56	9	PGEBOWF	---	aut	---	---	---	Si PWHGNF est vide, la valeur par défaut = 0.		Le flag nombre terminé "nouveaux bâtiments sans usage d'habitation" a été complété par "0" !
05.72.61	GP69	9	PGEBOWF	---	ref	---	---	---	PGEBOWF champ numérique.		Le flag nombre terminé "nouveaux bâtiments sans usage d'habitation" comprend des caractères alphanumériques !
05.88.60	GP46	9	PGGRFLAG	---	ref	---	---	---	PGGRFLAG dans (1, 2) ou vide		Assiette du bâtiment: indication non valable !
07.00.20	GB01	9	ESTNR	---	ref	---	---	---	ESTNR pas vide		Le numéro du service d'enquête manque !
07.00.60	GB02	9	ESTNR	---	ref	---	---	---	ESTNR = valeur univoque		Le numéro du service d'enquête n'est pas unique !
07.01.20	GB03	9	ABEZ	---	ref	---	---	---	ABEZ pas vide.		Le nom du service d'enquête manque !
07.02.20	GB04	9.6	ASP	---	ref	---	---	---	ASP pas vide.		La langue de correspondance manque!
07.02.60	GB05	9	ASP	---	ref	---	---	---	ASP dans la liste des codes (9901-9904)		Langue absente de la liste des codes du RegBL !
07.05.61	GB16	9	ATELNR	---	aut	---	---	---	ATELNR numérique, effacer les caractères non numériques.		ATELNR apuré !
07.06.61	GB19	9	AFAXNR	---	aut	---	---	---	AFAXNR numérique, effacer les caractères non numériques.		AFAXNR apuré !
07.10.20	GB13	9	ASTAT	---	ref	---	---	X	ASTAT pas vide		Le statut du traitement manque !
07.10.60	GB14	9	ASTAT	---	ref	---	---	X	ASTAT dans la liste des codes (0601-0699)		Statut du traitement: code absent de la liste des codes du RegBL !
07.11.20	GB15	9	ADATAB	---	ref	---	---	X	ADATAB pas vide		La date d'inscription manque !
07.19.60	GB06	9	AGDEID	---	del	---	---	X	AGDEID figure dans la liste historisée des communes de la Suisse		Lieu de construction (AGDEID) non valable !
07.21.20	GB07	9	AERVFB	---	ref	---	---	X	AERVFB pas vide		La procédure de relevé BAU manque !
07.21.60	GB08	9	AERVFB	---	ref	---	---	X	AERVFB dans la liste des codes (0801-0807).		Procédure de relevé BAU: code absent de la liste des codes du RegBL !
07.51.20	GB11	9	AJAHR	---	ref	---	---	X	AJAHR pas vide		L'année de relevé manque !
07.51.61	GB12	9	AJAHR	---	ref	---	---	X	AJAHR >= 2001		Année de relevé trop petite !



Registre fédéral des bâtiments et des logements

## Automatismes spécifiques au relevé des données

Annexe au dossier technique "Gestion de la qualité"

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
10.10.20	PP36	9	PSTAT	BAU	aut	---	---	---	Pour les projets sans indication du statut (PSTAT vide), le statut est déterminé sur la base de la date valide de la fin des travaux (PDATIN < PDATBE <= aujourd'hui): --> PSTAT = 6704 est mis automatiquement pour le statut du projet.	PSTAT is null and PDATBE not null and PDATIN < PDATBE and PDATBE <= heute then PSTAT = 6704	Le statut du projet a été complété automatiquement d'après la date de la fin des travaux.
10.10.21	PP16	9.1	PSTAT	BAU	aut	---	---	---	Pour les projets actifs non achevés (PSTAT 6701, 6702, 6703), le statut est déterminé sur la base de la date valide de la fin des travaux (PDATIN < PDATBE <= aujourd'hui): -> PSTAT = 6704 est mis automatiquement pour le statut du projet.	PSTAT in (6701, 6702, 6703) and PDATBE not null and PDATIN < PDATBE and PDATBE <= heute then PSTAT = 6704	Le statut du projet a été mis à jour automatiquement d'après la date de la fin des travaux.
10.10.30	PP35	9	PSTAT	BAU	aut	---	---	---	Pour les projets sans indication du statut (PSTAT vide), le statut est déterminé sur la base de la date valide du début des travaux (PDATIN < PDATBB <= aujourd'hui): --> PSTAT = 6703 est mis automatiquement pour le statut du projet.	PSTAT is null and PDATBB not null and PDATIN < PDATBB and PDATBB <= heute then PSTAT = 6703	Le statut du projet a été complété automatiquement d'après la date du début des travaux.
10.10.31	PP15	9.1	PSTAT	BAU	aut	---	---	---	Pour les projets actifs non débutés (PSTAT 6701, 6702), le statut est déterminé sur la base de la date valide du début des travaux (PDATIN < PDATBB <= aujourd'hui): --> PSTAT = 6703 est mis automatiquement pour le statut du projet.	PSTAT in (6701, 6702) and PDATBB not null and PDATIN < PDATBB and PDATBB <= heute then PSTAT = 6703	Le statut du projet a été mis à jour automatiquement d'après la date du début des travaux.
10.10.40	PP34	9	PSTAT	BAU	aut	---	---	---	Pour les projets sans indication du statut (PSTAT vide), le statut est déterminé sur la base de la date valide d'octroi du permis de construire (PDATIN < PDATOK <= aujourd'hui): --> PSTAT = 6702 est mis automatiquement pour le statut du projet.	PSTAT is null and PDATOK not null and PDATIN < PDATOK and PDATOK <= heute then PSTAT = 6702	Le statut du projet a été complété automatiquement d'après la date du permis de construire.
10.10.41	PP14	9.1	PSTAT	BAU	aut	---	---	---	Pour les projets actifs non autorisés (PSTAT 6701), le statut est déterminé sur la base de la date valide de l'octroi du permis de construire (PDATIN < PDATOK <= aujourd'hui): --> PSTAT = 6702 est mis automatiquement pour le statut du projet.	PSTAT = 6701 and PDATOK not null and PDATIN < PDATOK and PDATOK <= heute then PSTAT = 6702	Le statut du projet a été mis à jour automatiquement d'après la date du permis de construire.
10.10.50	PP31	9	PSTAT	BAU	aut	---	---	---	Pour les projets sans indication du statut (PSTAT vide), le statut est déterminé sur la base de la date valide de la demande de construire (PDATIN <= aujourd'hui): --> PSTAT = 6701 est mis automatiquement pour le statut du projet.	PSTAT is null and PDATIN <= heute then PSTAT = 6701	Le statut du projet a été complété automatiquement d'après la date de la demande de construire.



Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
10.11.10	PP33	9.4	PVBD	BAU	aut	---	---	---	Pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la durée (effective) des travaux est déterminée sur la base des dates valides du début et de la fin des travaux.	PSTAT not in (6700, 6706) and PDATBB not null and PDATBE not null and PDATIN < PDATBB and PDATBB <= (heute + 3 Monate) and PDATBB < PDATBE and PDATBE <= (heute + 6 Monate) then PVBD = PDATBE - PDATBB	La durée des travaux a été mis à jour automatiquement.
10.11.11	PP55	9	PVBD	BAU	aut	---	---	---	Pour tous les projets en chantier actifs (PSTAT 6703) les indications manquantes de la durée prévisionnelle des travaux sont complétées par une durée de 3 mois, quand le coût total du projet (PKOST) se situe en-dessous de Fr. 100'000,-.	PSTAT = 6703 and PVBD is null and PKOST < 100000 then PVBD = 3	La durée prévisionnelle des travaux a été remplie automatiquement.
10.11.12	PP60	9.4	PDATBB	BAU	aut	---	---	---	Pour tous les projets achevés actifs (PSTAT 6704), les indications manquantes de la date du début des travaux sont complétées sur la base de la date valide de la fin des travaux et de la durée des travaux.	PSTAT = 6704 and PDATBB null and PVBD not null and PDATBE not null and PDATIN < PDATBE and PDATBE <= (heute + 6 Monate) then PDATBB = PDATBE - PVBD	La date du début des travaux a été complétée automatiquement.
10.20.01	PP58	9	PARTBW	BAU	aut	---	---	---	Le genre de construction doit être "Génie civil" si le type d'ouvrage (BTYPBW) est compris dans l'ensemble 6231, 6232, 6233, 6261, 6283 : --> les indications manquantes sont automatiquement complétées par "Génie civil" (PARTBW 6010).	PARTBW is null and PTYPBW in (6231, 6232, 6233, 6261, 6283) then PARTBW = 6010	Le genre de construction a été complété automatiquement par "génie civil".
10.20.02	PP59	9.1	PARTBW	BAU	aut	---	---	---	Le genre de construction doit être "Génie civil" si le typ d'ouvrage (BTYPBW) est compris dans l'ensemble 6231, 6232, 6233, 6261, 6283 : --> les indications erronées sont automatiquement remplacées par "Génie civil" (PARTBW 6010).	PARTBW = 6011 and PTYPBW in (6231, 6232, 6233, 6261, 6283) then PARTBW = 6010	Le genre de construction a été corrigé automatiquement par "génie civil".
10.20.05	VP25	9	PARTBW	BAU	aut	---	---	---	Le genre de construction doit être "Bâtiment" si le typ d'ouvrage (BTYPBW) est compris dans l'ensemble 6235, 6271, 6272, 6273, 6274, 6276 : --> les indications manquantes sont complétées automatiquement par "Bâtiment" (PARTB 6011))	PARTBW is null and PTYPBW in (6235, 6271, 6272, 6273, 6274, 6276) then PARTBW = 6011	Le genre de construction a été complété automatiquement par "bâtiment".
10.20.06	VP26	9.1	PARTBW	BAU	aut	---	---	---	Le genre de construction doit être "Bâtiment" si le typ d'ouvrage (BTYPBW) est compris dans l'ensemble 6235, 6271, 6272, 6273, 6274, 6276 : --> les indications erronées sont remplacées automatiquement par "Bâtiment" (PARTBW 6011).	PARTBW = 6010 and PTYPBW in (6235, 6271, 6272, 6273, 6274, 6276) then PARTBW = 6011	Le genre de construction a été corrigé automatiquement par "bâtiment".

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
10.20.10	PG04	8.2	GSTAT	BAU	aut	---	---	---	Un bâtiment lié à un projet de bâtiment entièrement achevé ne peut pas être à l'état de projet ou en chantier (GSTAT 1001, 1003): --> GSTAT = 1004 est mis automatiquement pour les bâtiments à l'état de projet ou en chantier.	GPROID not null and PRO_PSTAT = 6704 and PRO_PARTBW = 6011 and (PRO_PGEBMWT + PRO_PGEBOWT > 0) and (PRO_PGEBMWT + PRO_PGEBOWT = PRO_PGEBMWF + PRO_PGEBOWF) and GSTAT in (1001, 1003) then GSTAT = 1004	Le statut du bâtiment après la fin du projet de construction a été adapté automatiquement.
10.20.30	PG27	9.1	WSTAT	BAU	aut	---	---	---	Logements prévus ou en chantier (WSTAT 3001, 3003) dans un bâtiment lié à un projet de bâtiment complètement terminé --> WSTAT = 3004 est mis automatiquement pour ces logements.	GPROID not null and PRO_PSTAT = 6704 and PRO_PARTBW = 6011 and (PRO_PWHGNT > 0) and (PRO_PWHGNT = PRO_PWHGNF) and WOH_WSTAT in (3001, 3003) then WOH_WSTAT = 3004	Le statut des logements après la fin du projet de construction a été adapté automatiquement.
10.30.11	PG40	9.1	GBAUP	BAU	aut	---	---	---	L'époque de construction concorde avec l'année de construction. --> la période de construction est effacée automatiquement pour les bâtiments construits à partir de 2000 si l'année de la construction n'est pas indiquée.	GBAUJ is null and GBAUP > 8019 then GBAUP = null	L'époque de construction a été effacée automatiquement.
10.30.12	PG41	8.2	GBAUP	BAU	aut	---	---	---	L'époque de construction concorde avec l'année de construction. --> déduire la période de construction de l'année de construction si celle-ci est indiquée.	GBAUJ not null then GBAUP = GBAUJ	L'époque de construction a été mise à jour automatiquement.
10.30.41	PG50	14.2	GRENP	BAU	aut	---	---	---	L'époque de rénovation concorde avec l'année de rénovation. --> la période de rénovation est automatiquement effacée pour les bâtiments renouvés à partir de 2000 si l'année de la rénovation n'est pas indiquée.	GRENJ is null and GRENP > 8019 then GRENP = null	L'époque de rénovation a été effacée automatiquement.
10.30.42	PG42	8.2	GRENP	BAU	aut	---	---	---	L'époque de rénovation concorde avec l'année de rénovation. --> déduire la période de rénovation de l'année de rénovation si celle-ci est indiquée.	GRENJ not null then GRENP in GRENJ	L'époque de rénovation a été mise à jour automatiquement.
10.40.10	PG21	9.1	GSTAT	BAU	aut	---	---	---	Un bâtiment présentant des indications sur le caractère «période de construction» ne peut pas être à l'état de projet ou en chantier (GSTAT 1001, 1003): --> GSTAT = 1004 est mis automatiquement pour les bâtiments en projet ou en chantier.	GSTAT in (1001, 1003) and GBAUP not null then GSTAT = 1004	Le statut du bâtiment a été modifié automatiquement d'après l'époque de construction.
10.40.40	PG26	9.2	GSTAT	BAU	aut	---	---	---	Un bâtiment pour lequel le caractère "période de rénovation" est indiqué ne peut pas être à l'état de projet ni en chantier (GSTAT 1001, 1003): --> GSTAT = 1004 est mis automatiquement pour les bâtiments en projet ou en chantier.	GSTAT in (1001, 1003) and GRENP not null then GSTAT = 1004	Le statut du bâtiment a été modifié automatiquement d'après l'époque de rénovation.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
10.40.70	PG23	9	GSTAT	BAU	aut	---	---	---	Un bâtiment pour lequel des indications sur le caractère "année de démolition" sont faites ne peut pas être existant (GSTAT 1004): --> GSTAT = 1007 est mis automatiquement pour ce bâtiment existant.	GSTAT = 1004 and GABBJ not null then GSTAT = 1007	Le statut du bâtiment a été modifié automatiquement d'après l'année de démolition.
10.50.10	PD13	9	DSTAT	ADR	aut	---	---	---	Pour les bâtiments en projet (GSTAT 1001), les entrées sont toujours en projet (DSTAT 2001): --> DSTAT = 2001 est mis automatiquement pour l'entrée.	DSTAT<> 2001 and GSTAT = 1001 then DSTAT = 2001	Le statut de l'entrée du bâtiment a été adapté automatiquement au statut du bâtiment.
10.50.30	PD14	9	DSTAT	ADR	aut	---	---	---	Pour les bâtiments en chantier (GSTAT 1003), les entrées sont toujours en chantier (DSTAT 2003): --> DSTAT = 2003 est mis automatiquement pour l'entrée.	DSTAT<> 2003 and GSTAT = 1003 then DSTAT= 2003	Le statut de l'entrée du bâtiment a été adapté automatiquement au statut du bâtiment.
10.50.40	PD11	9	DSTAT	ADR	aut	---	---	---	Pour les bâtiments existants (GSTAT 1004), les entrées sont toujours existantes (DSTAT 2004): --> DSTAT = 2004 est mis automatiquement pour l'entrée.	DSTAT <> 2004 and GSTAT = 1004 then DSTAT = 2004	Le statut de l'entrée du bâtiment a été adapté automatiquement au statut du bâtiment.
10.50.70	PD12	9	DSTAT	ADR	aut	---	---	---	Pour les bâtiments démolis (GSTAT 1007), les entrées sont toujours démolies (DSTAT 2007): --> DSTAT = 2007 est mis automatiquement pour l'entrée.	DSTAT <> 2007 and GSTAT = 1007 then DSTAT = 2007	Le statut de l'entrée du bâtiment a été adapté automatiquement au statut du bâtiment.
10.60.41	PW28	9	WSTAT	BAU	aut	---	---	---	Les logements en projet/en chantier (WSTAT 3001, 3003) dans des bâtiments existants (GSTAT 1004) liés à un projet et dont l'année de construction est ultérieure au début des travaux (GBAUJ >= PDATBB): --> WSTAT = 3004 est mis automatiquement.	GEB_GPROID not null and GEB_GSTAT = 1004 and GEB_GBAUJ >= PDATBB and WSTAT in (3001, 3003) then WSTAT = 3004	Nouvelle construction terminée: le statut des logements a été mis à jour automatiquement.
10.60.70	PW29	9	WSTAT	BAU	aut	---	---	---	Les logements dans des bâtiments démolis (GSTAT 1007) sont toujours éliminés (WSTAT 3007): --> WSTAT = 3007 est mis automatiquement.	GEB_GSTAT = 1007 and WSTAT < 3007 then WSTAT = 3007	Le statut des logements a été adapté automatiquement au statut du bâtiment.
10.74.14	PW51	9	WBAUJ	BAU	aut	---	---	---	--> Effacer l'année de construction du logement si les périodes de construction et de rénovation du bâtiment sont inconnues et que le bâtiment n'est pas lié à un projet de construction.	GEB_GPROID is null and GEB_GBAUP is null and GEB_GRENP is null then WBAUJ = null	L'année d'achèvement a été effacée automatiquement.
10.74.31	VW01	15.1	WBAUJ	BAU	aut	---	---	---	Bâtiment lié à un projet de nouvelle construction : l'année de construction est obligatoire pour les logements existants (WSTAT 3004): --> Elle est complétée par l'année de construction du bâtiment si celui-ci a été construit après le début des travaux.	GEB_GPROID not null and PRO_PARTBW = 6011 and PRO_PARTAB in (6003, 6004) and GEB_GBAUJ >= year(PRO_PDATBB) and WSTAT = 3004 and WBAUJ is null then WBAUJ = GBAUJ	L'année d'achèvement a été complétée automatiquement.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
10.74.62	VW16	9.1	WBAUJ	BAU	aut	---	---	---	L'année de construction est obligatoire pour les logements existants (WSTAT 3004): --> Elle est complétée par l'année de construction = 1999 si le bâtiment a été construit avant 2001 et qu'il n'est pas lié à un projet de construction.	GEB_GPROID is null and GEB_GBAUP < 8020 and WSTAT in (3004, 3007) and WBAUJ is null then WBAUJ = 1999	L'année d'achèvement a été complétée automatiquement.
10.77.41	VW04	14.2	WABBJ	BAU	aut	---	---	---	Bâtiment lié à un projet de démolition : année de démolition est obligatoire pour les logements éliminés (WSTAT 3007): --> Elle est complétée par l'année de démolition du bâtiment si celui-ci a été démoli après l'année de demande de permis.	GEB_GPROID not null and PRO_PARTBW = 6011 and PRO_PARTAB in (6003, 6007) and GEB_GABBJ >= year(PRO_PDATIN) and WSTAT = 3007 and WABBJ is null then WABBJ = GEB_GABBJ	L'année d'élimination a été complétée automatiquement.
10.77.60	VW17	8.2	WABBJ	BAU	aut	---	---	---	L'année de démolition est obligatoire pour les logements éliminés (WSTAT 3007): --> Elle est complétée par l'année de démolition du bâtiment si celui-ci n'est pas lié à un projet de construction.	GEB_GPROID is null and GEB_GABBJ not null and WSTAT = 3007 and WABBJ is null then WABBJ = GEB_GABBJ	L'année d'élimination a été complétée automatiquement.
10.80.01	VG29	10.6	GKODN	ADR	aut	---	---	X	--> La coordonnée N est effacée automatiquement si la coordonnée E est vide.	GKODE is null then GKODN = null	La coordonnée N a été effacée automatiquement.
10.80.02	VG32	10.6	GKODE	ADR	aut	---	---	X	--> La coordonnée E est effacée automatiquement si la coordonnée N est vide.	GKODN is null then GKODE = null	La coordonnée E a été effacée automatiquement.
10.80.06	VG27	10.6	GKODY	ADR	aut	---	---	X	--> La coordonnée Y est effacée automatiquement si la coordonnée X est vide.	GKODX is null then GKODY = null	La coordonnée Y a été effacée automatiquement.
10.80.07	VG28	10.6	GKODX	ADR	aut	---	---	X	--> La coordonnée X est effacée automatiquement si la coordonnée Y est vide.	GKODY is null then GKODX = null	La coordonnée X a été effacée automatiquement.
10.80.11	VG34	10.6	GKODE	ADR	aut	---	---	X	--> Les coordonnées valides E et N sont inversées automatiquement si E est plus petit que N.	GKODE < GKODN and GKODE between 1070000 and 1300000 and GKODN between 2480000 and 2840000 then GKODE = GKODN, GKODN = GKODE	Les coordonnées E et N ont été inversées automatiquement.
10.80.12	VG77	10.6	GKODE	ADR	aut	---	---	X	--> La coordonnée E du bâtiment doit se situer dans le rectangle de la Suisse.	GKODE not between 2480000 and 2840000 then GKODE = null, GKODN = null	Les coordonnées E et N ont été effacées automatiquement.
10.80.13	VG78	10.6	GKODN	ADR	aut	---	---	X	--> La coordonnée N du bâtiment doit se situer dans le rectangle de la Suisse.	GKODN not between 1070000 and 1300000 then GKODE = null, GKODN = null	Les coordonnées E et N ont été effacées automatiquement.
10.80.16	VG33	10.6	GKODX	ADR	aut	---	---	X	--> Les coordonnées valides X et Y sont inversées automatiquement si X est plus petit que Y.	GKODX < GKODY and GKODX between 70000 and 300000 and GKODY between 480000 and 840000 then GKODX = GKODY, GKODY = GKODX	Les coordonnées X et Y ont été inversées automatiquement.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
10.80.17	VG79	10.6	GKODX	ADR	aut	---	---	X	--> La coordonnée X du bâtiment doit se situer dans le rectangle de la Suisse.	GKODX not between 480000 and 840000 then GKODX = null, GKODY = null	Les coordonnées X et Y ont été effacées automatiquement.
10.80.18	VG80	10.6	GKODY	ADR	aut	---	---	X	--> La coordonnée Y du bâtiment doit se situer dans le rectangle de la Suisse.	GKODY not between 70000 and 300000 then GKODX = null, GKODY = null	Les coordonnées X et Y ont été effacées automatiquement.
10.80.30	VG98	10.6	GKODX	ADR	aut	---	---	X	--> Les coordonnées X et Y sont complétées automatiquement par E et N si E et N ne sont pas vides.	GKODE is not null and GKODN is not null then GKODX = GKODE*swisstopo, GKODY = GKODN*swisstopo	Les coordonnées X et Y ont été complétées automatiquement.
10.80.31	VG97	10.6	GKODE	ADR	aut	---	---	X	--> Les coordonnées E et N sont complétées automatiquement par X et Y si E et N sont vides.	GKODE is null and GKODN is null and GKODX is not null and GKODY is not null then GKODE = GKODX*swisstopo, GKODN = GKODY*swisstopo	Les coordonnées E et N ont été complétées automatiquement.
10.80.50	PG03	10.6	GKSCE	ADR	aut	---	---	X	La provenance des coordonnées est effacée automatiquement si les coordonnées E et N sont vides.	GKODE is null and GKODN is null then GKSCE = null	La provenance des coordonnées a été effacée automatiquement.
10.80.51	PG08	10.6	GKSCE	ADR	aut	---	---	X	La provenance des coordonnées est vide. Elle est complétée automatiquement si les coordonnées E et N sont remplies.	GKSCE is null and GKODE is not null and GKODN is not null then GKSCE = 909	La provenance des coordonnées a été complétée automatiquement.
10.80.70	PG01	10.6	GKPLAUS	ADR	aut	---	---	X	Le statut des coordonnées est complété automatiquement si les coordonnées E et N sont vides.	GKODE is null and GKODN is null then GKPLAUS = 299	Le statut des coordonnées a été complété automatiquement.
10.80.71	PG12	10.6	GKPLAUS	ADR	aut	---	---	X	Le statut des coordonnées est vide. Il est complété automatiquement si les coordonnées E et N sont remplies.	GKPLAUS is null and GKODE is not null and GKODN is not null then GKPLAUS = 288	Le statut des coordonnées a été complété automatiquement.
10.90.01	VW14	15.3	WNART	G+W	aut	---	---	X	Le logement n'est pas occupé par au moins une personne établie dans la commune (ANZPERS_HW is null) : --> effacer l'affectation du logement.	ANZPERS_HW is null and WNART = 3010 then WNART = null	L'affectation du logement a été effacée automatiquement.
10.90.10	VW13	15.3	WNART	G+W	aut	---	---	X	Le logement est occupé par au moins une personne établie dans la commune (ANZPERS_HW is not null) : --> WNART = 3010 est mis automatiquement.	ANZPERS_HW is not null and (WNART <> 3010 or WNART is null) then WNART = 3010	L'affectation du logement a été complétée automatiquement.



## Registre fédéral des bâtiments et des logements

**Règles d'assurance-qualité de l'entité [logement]**

Annexe au dossier technique "Gestion de la qualité"

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
20.02.20	VW20	9	EDID	BAU	aut	---	---	---	Le lien avec l'entrée du bâtiment est établi par défaut avec le plus petit EDID du bâtiment concerné.	WEDID is null then WEDID = lowest EDID where EGID = EIN_EGID	Le lien avec l'entrée du bâtiment a été établi automatiquement.
20.03.01	PW06	8.2	WHGNR	BAU	aut	---	---	---	Pas d'indication du numéro administratif de logement possible lorsque la commune en question ne gère pas de numéro administratif de logement selon le REPERTOIRE DES COMMUNES: --> effacer le numéro administratif de logement.	GEB_GPROID is null and WHGNR not null and GDE_GDEWHGNR = 2 then WHGNR = null	Numéro officiel du logement pas admis dans la commune. Correction automatique.
20.03.61	PW07	8.2	WHGNR	BAU	err	---	---	---	Les numéros administratifs de logements existants (WSTAT 3004) doivent être univoques pour une même entrée de bâtiment.	WSTAT = 3004 and WHGNR not null and (count EWID group by WEDID + WHGNR where WPLAUS <> 100 and WSTAT = 3004) > 1 then FALSE	Le numéro administratif du logement n'est pas unique. A corriger.
20.04.20	VW07	8.2	WSTWK	BAU	err	---	---	---	L'étage est obligatoire pour les logements existants (WSTAT 3004).	WSTAT = 3004 and WSTWK is null then FALSE	L'indication de l'étage manque. A compléter.
20.04.61	PW01	9.1	WSTWK	BAU	err	---	---	---	L'étage indiqué pour les logements non éliminés ne doit en aucun cas être supérieur au nombre de niveaux du bâtiment. Logements d'un étage seulement: --> valeur (WSTWK - 3100) inférieure à la valeur GASTW.	GEB_GASTW not null and WSTAT < 3007 and WSTWK in (3101 - 3149) and (WSTWK - 3100) < GEB_GASTW then FALSE	L'étage est incompatible avec le nombre de niveaux du bâtiment. A corriger.
20.04.62	PW02	9.1	WSTWK	BAU	err	---	---	---	L'étage indiqué pour les logements non éliminés ne doit en aucun cas être supérieur au nombre de niveaux du bâtiment. Logements sur plusieurs étages seulement: --> valeur (WSTWK - 3300) plus petite que la valeur GASTW.	GEB_GASTW not null and WSTAT < 3007 and WSTWK in (3301 - 3349) and (WSTWK - 3300) < GEB_GASTW then FALSE	L'étage est incompatible avec le nombre de niveaux du bâtiment. A corriger.
20.05.61	VW09	8.2	WBEZ	BAU	err	---	---	---	La situation sur l'étage est obligatoire pour les logements existants (WSTAT 3004) s'il y a au même étage plus d'un logement avec le même nombre de pièces et qu'aucun numéro de logement administratif ou physique n'a été saisi.	GEB_GPROID is null and WSTAT = 3004 and WHGNR is null and WEINR is null and WBEZ is null and (count EWID group by WEDID + WSTWK + WAZIM where WPLAUS <> 100 and WSTAT = 3004) > 1 then FALSE	Plusieurs logements identiques sur le même étage. Complétez la situation sur l'étage ou le numéro du logement.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
20.05.62	VW10	15.1	WBEZ	BAU	que	---	---	---	Les indications de la situation sur l'étage pour des logements existants (WSTAT 3004) doivent être univoques pour un même étage.	GEB_GPROID is null and WSTAT = 3004 and WBEZ not null and (WEINR not null or WHGNR not null) and (count EWID group by WEDID + WSTWK + WBEZ + WAZIM + WEINR + WHGNR where WPLAUS <> 100 and WSTAT = 3004) > 1 then FALSE	Plusieurs logements ont la même indication de situation sur l'étage. A vérifier.
20.05.63	VW08	10.1	WBEZ	BAU	err	---	---	---	Les indications de la situation sur l'étage pour des logements existants (WSTAT 3004) doivent être univoques pour un même étage si aucun n° de logement n'est saisi.	GEB_GPROID is null and WSTAT = 3004 and WBEZ not null and WEINR is null and WHGNR is null and (count EWID group by WEDID + WSTWK + WBEZ + WAZIM where WPLAUS <> 100 and WSTAT = 3004) > 1 then FALSE	Plusieurs logements identiques sur le même étage. Complétez la situation sur l'étage ou le numéro du logement.
20.05.71	VW11	9.8	WBEZ	BAU	que	---	---	---	La situation sur l'étage est souhaitable pour les logements non éliminés (WSTAT < 3007) s'il y a au même étage plus d'un logement avec le même nombre de pièces et qu'aucun numéro de logement administratif ou physique n'a été saisi.	GEB_GPROID not null and WSTAT < 3007 and WHGNR is null and WEINR is null and WBEZ is null and (count EWID group by WEDID + WSTWK + WAZIM where WPLAUS <> 100 and WSTAT < 3007) > 1 then FALSE	Plusieurs logements identiques sur le même étage. Complétez la situation sur l'étage ou le numéro du logement.
20.05.72	VW12	9.8	WBEZ	BAU	que	---	---	---	Les indications de la situation sur l'étage pour des logements non éliminés (WSTAT < 3007) doivent être univoques pour un même étage.	GEB_GPROID not null and WSTAT < 3007 and WBEZ not null and (count EWID group by WEDID + WSTWK + WBEZ where WPLAUS <> 100 and WSTAT < 3007) > 1 then FALSE	Plusieurs logements identiques sur le même étage. Complétez la situation sur l'étage ou le numéro du logement.
20.06.01	PW18	9.8	WEINR	BAU	aut	---	---	---	Lorsque les valeurs indiquées au caractère "numéro physique de logement" pour tous les logements liés à une entrée de bâtiment correspondent au numéro d'entrée de ce bâtiment: --> effacer les numéros physiques de logement.	WEINR not null and WEINR = EIN_DEINR and all WEINR identicals where WPLAUS <> 100 and WSTAT = 3004 and (count EWID where WPLAUS <> 100 and WSTAT = 3004) > 1 then WEINR = null	Les numéros d'entrée des logements ont été supprimés automatiquement (identiques avec le bâtiment).
20.06.62	PW04	8.2	WEINR	BAU	err	---	---	---	Les numéros physiques de logements existants (WSTAT 3004) doivent être univoques pour une même entrée de bâtiment.	WSTAT = 3004 and WEINR not null and (count EWID group by WEDID + WEINR where WPLAUS <> 100 and WSTAT = 3004) > 1 then FALSE	Le numéro physique du logement n'est pas unique. A corriger.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
20.10.61	PW11	8.2	WSTAT	BAU	err	---	---	---	Le statut "existant" n'est admis que pour des logements dans des bâtiments existants.	GEB_GSTAT <> 1004 and WSTAT = 3004 then FALSE	Statut "existant" : il est admis seulement dans un bâtiment terminé. A corriger.
20.10.62	PW09	13.4	WSTAT	BAU	err	---	---	---	Le statut "en construction" n'est admis que pour des logements dans des bâtiments en construction ou existants.	GEB_GSTAT not in (1003, 1004) and WSTAT = 3003 then FALSE	Statut "en construction" : il est admis seulement dans un bâtiment en construction ou terminé. A corriger.
20.10.63	PW10	13.4	WSTAT	BAU	err	---	---	---	Le statut "éliminé" n'est admis que pour des logements dans des bâtiments existants ou démolis.	GEB_GSTAT not in (1004, 1007) and WSTAT = 3007 then FALSE	Statut "éliminé" : il est admis seulement dans un bâtiment en terminé ou démolé. A corriger.
20.10.64	PW19	15.1	WSTAT	BAU	err	---	---	---	Les logements non démolis dans des bâtiments existants (GSTAT 1004) sans lien avec un projet sont toujours "existants".	GEB_GPROID is null and GEB_GSTAT = 1004 and WSTAT in (3001, 3003) then FALSE	Le statut du logement n'est pas admis dans un bâtiment existant. A corriger.
20.41.20	VW05	8.2	WAZIM	BAU	err	---	---	---	Le nombre de pièces est obligatoire pour les logements existants (WSTAT 3004).	WSTAT = 3004 and WAZIM is null then FALSE	Le nombre de pièces manque. A compléter.
20.41.61	PW21	10.2	WAZIM	BAU	que	---	---	---	Plus de 10 pièces par logement non éliminé avec équipement de cuisine (sans les maisons individuelles) sont à vérifier.	GEB_GKAT in (1025, 1030, 1040) and WSTAT < 3007 and (WKCHE in (7301, 7302) or WKCHE is null) and WAZIM > 10 and WAZIM <= 30 then FALSE	Ce logement a plus de 10 pièces. A vérifier.
20.41.62	PW22	10.2	WAZIM	BAU	que	---	---	---	Plus de 24 pièces dans des maisons individuelles avec équipement de cuisine sont à vérifier.	GEB_GKAT = 1021 and WSTAT < 3007 and (WKCHE in (7301, 7302) or WKCHE is null) and (WAZIM > 24 and WAZIM <= 30) then FALSE	Cette maison individuelle a plus de 24 pièces. A vérifier.
20.41.63	PW23	9.8	WAZIM	BAU	que	---	---	---	Les duplex non éliminés comportant moins de 3 pièces sont à vérifier.	WSTAT < 3007 and WSTWK in (3300 - 3349) and WAZIM < 3 (not null) then FALSE	Logement sur plusieurs étages comportant moins de 3 pièces. A vérifier.
20.41.64	PW24	14.3	WAZIM	BAU	que	---	---	---	Une seule pièce dans des maisons individuelles avec équipement de cuisine sont à vérifier.	GEB_GKAT = 1021 and WSTAT = GEB_GSTAT and (WKCHE in (7301, 7302) or WKCHE is null) and WAZIM = 1 then FALSE	Cette maison individuelle n'a qu'une pièce. A vérifier.
20.41.65	PW25	10.5	WAZIM	BAU	err	---	---	---	Plus de 35 pièces par logement avec équipement de cuisine ne sont pas admises.	WSTAT < 3007 and WAZIM > 35 and (WKCHE in (7301, 7302) or WKCHE is null) then FALSE	Le nombre de pièces est supérieur à 35. A corriger.



Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
20.41.66	PW03	10.5	WAZIM	BAU	err	---	---	---	Le nombre de pièces doit être inférieur à la surface d'un logement existant avec équipement de cuisine.	WSTAT = 3004 and WAZIM >= WAREA and (WKCHE in (7301, 7302) or WKCHE is null) then FALSE	Le nombre de pièces est plus grand que la surface. A corriger.
20.42.20	VW06	10.2	WAREA	MISS	err	---	---	---	La surface du logement est obligatoire pour les logements existants (WSTAT 3004) avec un équipement de cuisine.	WSTAT = 3004 and (WKCHE in (7301, 7302) or WKCHE is null) and WAREA is null then FALSE	La surface du logement manque. A compléter.
20.42.61	PW33	10.2	WAREA	G+W	que	---	---	---	Les surfaces de logement non éliminé inférieures à 7m2 sont à vérifier.	WSTAT < 3007 and (WAREA >= 5 and WAREA <= 6) then FALSE	La surface du logement est inférieure à 7 m2. A vérifier.
20.42.62	PW34	10.2	WAREA	G+W	que	---	---	---	Les surfaces de logement non éliminé de plus de 1 pièces et de moins de 7m2 par pièce sont à vérifier.	WSTAT < 3007 and WAZIM > 1 and WAREA/WAZIM < 7 then FALSE	La surface par pièce est inférieure à 7 m2. A vérifier.
20.42.63	PW31	10.2	WAREA	G+W	que	---	---	---	Les surfaces de logement non éliminé supérieures à 600m2 sont à vérifier.	WSTAT < 3007 and (WAREA > 600 and WAREA <= 1700) then FALSE	La surface du logement est supérieure 600 m2. A vérifier.
20.42.64	PW32	10.2	WAREA	G+W	que	---	---	---	Les surfaces de logement non éliminé de plus de 60m2 par pièce sont à vérifier.	WSTAT < 3007 and (WAREA/WAZIM > 60 and WAREA/WAZIM <= 400) then FALSE	La surface par pièce est supérieure à 60 m2. A vérifier.
20.42.65	PW35	10.2	WAREA	BAU	err	---	---	---	Les surfaces de logement inférieures à 5 m2 ne sont pas autorisées.	WSTAT < 3007 and WAREA < 5 then FALSE	La surface du logement est inférieure à 5 m2. A corriger.
20.42.66	PW36	10.2	WAREA	BAU	err	---	---	---	Les surfaces de logement non éliminés de plus de 400 m2 par pièce sont à corriger.	WSTAT < 3007 and WAREA/WAZIM > 400 then FALSE	La surface par pièce est supérieure à 400 m2. A corriger.
20.42.67	PW37	10.2	WAREA	BAU	err	---	---	---	Les surfaces de logement non éliminés de plus de 1700 m2 sont à corriger.	WSTAT < 3007 and WAREA > 1700 then FALSE	La surface du logement est supérieure à 1700 m2. A corriger.
20.61.20	VW18	9.7	WKCHE	MISS	err	---	---	---	L'équipement de cuisine est obligatoire pour les logements existants (WSTAT 3004).	WSTAT = 3004 and WKCHE is null then FALSE	L'indication sur l'équipement de cuisine manque. A compléter.
20.61.61	PW42	8.2	WKCHE	G+W	que	---	---	---	Les logements non éliminés de plus de 5 pièces ou de plus de 60m2 étant équipé que d'une cuisinette sont à vérifier.	WSTAT < 3007 and (WAZIM > 5 or WAREA > 60) and WKCHE = 7302 then FALSE	Ce logement n'a qu'une cuisinette. A vérifier.
20.61.62	PW43	10.5	WKCHE	G+W	que	---	---	---	Les logements non éliminés sans équipement de cuisine (WKCHE 7300) sont à vérifier.	WSTAT < 3007 and WKCHE = 7300 and GEB_GKCLASS not in (1130, 1264, 1274, 1211, 1212) then FALSE	Ce logement n'a pas d'équipement de cuisine. A vérifier.
20.74.20	PW15	14.2	WBAUJ	BAU	err	---	---	---	L'année de construction est obligatoire pour les logements existants (WSTAT 3004).	WSTAT = 3004 and WBAUJ is null then FALSE	L'année de construction du logement manque. A compléter.

<b>Sequence</b>	<b>No-ID</b>	<b>Source</b>	<b>Nom</b>	<b>Cat.</b>	<b>Action</b>	<b>Online</b>	<b>Trim</b>	<b>interne</b>	<b>Règle</b>	<b>Restriction</b>	<b>Message d'erreur</b>
20.74.51	PW13	14.2	WBAUJ	BAU	err	---	---	---	Une indication de l'année de construction n'est admise que pour les logements avec statut "existant" ou "éliminé".	WSTAT in (3001, 3003) and WBAUJ not null then FALSE	Logement non terminé avec une année de construction. Vérifier le statut du logement ou effacer l'année de construction.
20.74.71	PW14	14.2	WBAUJ	BAU	err	---	---	---	L'année de construction du logement n'est jamais antérieure à l'année de construction du bâtiment.	GEB_GBAUJ not null and WBAUJ not null and WBAUJ < GEB_GBAUJ then FALSE	L'année de construction du logement est antérieure à l'année de construction du bâtiment. A corriger.
20.74.72	PW16	14.4	WBAUJ	BAU	err	---	---	---	L'année de construction du logement n'est jamais postérieure à l'année de démolition du bâtiment.	GEB_GABBJ not null and WBAUJ not null and WBAUJ > GEB_GABBJ then FALSE	L'année de construction du logement est postérieure à l'année de démolition du bâtiment. A corriger.
20.77.20	PW30	14.2	WABBJ	BAU	err	---	---	---	L'année d'élimination est obligatoire pour les logements démolis (WSTAT 3007).	WSTAT = 3007 and WABBJ is null then FALSE	L'année d'élimination du logement manque. A compléter.
20.77.51	PW17	14.4	WABBJ	BAU	err	---	---	---	Une indication de l'année de démolition n'est admise que pour les logements avec statut "éliminé".	WSTAT in (3001, 3003, 3004) and WABBJ not null then FALSE	Logement non démoli avec une année d'élimination. Vérifier le statut du logement ou effacer l'année d'élimination.
20.77.61	PW08	14.2	WABBJ	BAU	err	---	---	---	L'année de démolition du logement n'est jamais antérieure à l'année de construction du logement.	WBAUJ not null and WABBJ not null and WBAUJ > WABBJ then FALSE	L'année de démolition est antérieure à l'année de construction. A corriger.
20.77.71	PW20	14.4	WABBJ	BAU	err	---	---	---	L'année de démolition du logement n'est jamais postérieure à l'année de démolition du bâtiment.	GEB_GABBJ not null and WABBJ not null and WABBJ > GEB_GABBJ then FALSE	L'année d'élimination du logement est postérieure à l'année de démolition du bâtiment. A corriger.
20.77.72	PW38	14.2	WABBJ	BAU	err	---	---	---	L'année de démolition du logement n'est jamais antérieure à l'année de construction du bâtiment.	GEB_GBAUJ not null and WABBJ not null and WABBJ < GEB_GBAUJ then FALSE	L'année d'élimination du logement est antérieure à l'année de construction du bâtiment. A corriger.



Registre fédéral des bâtiments et des logements

## Règles d'assurance-qualité de l'entité [entrée de bâtiment]

Annexe au dossier technique "Gestion de la qualité"

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
30.02.20	VD09	9	ESTRID	ADR	err	---	---	---	La désignation de rue est obligatoire pour les entrées de bâtiment existantes (DSTAT 2004) à l'exception des constructions particulières (GKAT <> 1080).	DSTAT = 2004 and GKAT <> 1080 and DSTRID is null then FALSE	La désignation de la rue manque. A compléter.
30.03.21	VD02	9	DEINR	ADR	que	---	---	---	Le numéro d'entrée est obligatoire pour les entrées de bâtiment existantes (DSTAT 2004) de bâtiments à usage d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 1040), lorsqu'il existe selon la LISTE DES RUES une numérotation des maisons pour la rue en question.	GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040) and DSTAT = 2004 and STR_STRNUM in (9832, 9835, 9836, 9837) and DEINR is null then FALSE	Le numéro d'entrée du bâtiment manque. A compléter.
30.03.61	PD03	15.1	DEINR	ADR	que	---	---	---	Pour les bâtiments non démolis, les numéros d'entrée dont la partie alphabétique présente plus d'un caractère sont à vérifier.	GEB_GSTAT <> 1007 and DEINR not null and DEINR more than one alphacaracter then FALSE	Le numéro d'entrée du bâtiment comprend plusieurs lettres. A vérifier.
30.03.62	PD07	9	DEINR	ADR	err	---	---	---	Le numéro d'entrée est obligatoire pour les entrées existantes (DSTAT 1004) de bâtiments ayant plusieurs entrées.	DSTAT = 2004 and (count EDID where EIN_EGID = EGID) > 1 and DEINR is null then FALSE	Les entrées secondaires sans numéro d'entrée ne sont pas valides. A corriger.
30.03.63	PD01	9	DEINR	ADR	err	---	---	---	Les entrées de bâtiment existantes (DSTAT 2004) dont la combinaison désignation de la rue + numéro d'entrée apparaît plusieurs fois à l'intérieur du même code postal d'acheminement à 6 positions, doivent porter un nom de bâtiment univoque (GBEZ).	DSTAT = 2004 and DEINR not null and (count EDID group by DSTRID + DEINR + DPLZID + GBEZ where DPLAUS <> 100 and DSTAT = 2004) > 1 then FALSE	Plusieurs bâtiments ont la même adresse. A vérifier ou indiquez le nom du bâtiment.
30.04.01	VD03	8.2	DADRC	ADR	aut	---	---	X	Le code d'adresse officiel est effacé si aucun numéro de rue officiel ne figure dans la LISTE DES RUES.	DADRC not null and (GDE_GDEADRC = 2 or STZ_STRANR is null) then DADRC = null	Le code d'adresse officiel a été effacé automatiquement.
30.04.10	VD01	8.2	DADRC	ADR	aut	---	---	X	Le code d'adresse officiel est mis à jour à chaque changement d'adresse selon des règles définies, à condition qu'un numéro de rue officiel figure dans la LISTE DES RUES.	GDE_GDEADRC = 1 and STZ_STRANR not null then DADRC = STZ_STRANR + DEINR + alpha(DEINR) where alpha est donné par la formule: partie non numérique du numéro d'entrée, vide=00, a=01, b=0, ..., bis=32, ter=33, autre=99	Le code d'adresse officiel a été complété automatiquement.
30.05.60	PD04	9	DPLZID	ADR	err	---	---	X	Le numéro postal se réfère à un numéro actuellement valable dans la liste officielle des NPA.	DSTAT = 2004 and PLZ_PLZDATBIS not null then FALSE	L'indication du lieu (NPA) n'est pas valide. Voir la date de suppression du NPA.

<b>Sequence</b>	<b>No-ID</b>	<b>Source</b>	<b>Nom</b>	<b>Cat.</b>	<b>Action</b>	<b>Online</b>	<b>Trim</b>	<b>interne</b>	<b>Règle</b>	<b>Restriction</b>	<b>Message d'erreur</b>
30.05.61	PD05	9	DPLZID	ADR	err	---	---	X	Ne sont admis que les numéros postaux qui désignent un lieu géographique.	DSTAT = 2004 and PLZ_PLZFLAG <> 1 then FALSE	Le NPA n'est pas valide comme indication du lieu. A corriger.
30.05.62	PD06	9	DPLZID	ADR	que	---	---	---	Des numéros postaux différents pour un bâtiment comportant plusieurs entrées sont à vérifier.	DSTAT = 2004 and (count EDID where EIN_EGID = EGID and DPLAUS <> 100 and DSTAT = 2004) > 1 and (count EDID group by DPLZID where DPLAUS <> 100 and DSTAT = 2004) > 1 then FALSE	Indication du lieu (NPA) divergente de l'entrée principale. A vérifier.



Registre fédéral des bâtiments et des logements

## Règles d'assurance-qualité de l'entité [bâtiment]

Annexe au dossier technique "Gestion de la qualité"

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
40.01.60	PG11	8.2	GGDEID	ADR	err	---	---	X	Le numéro OFS de la commune se réfère à une commune politique actuellement valide dans le RÉPÉTOIRE HISTORISÉ DES COMMUNES.	GDE_GDEDATBIS not null then FALSE	Commune non valable. Voir la nouvelle commune dans la liste historisée des communes de Suisse.
40.03.20	VG02	8.2	GPARG	ADR	err	---	---	---	L'indication du numéro de parcelle est obligatoire pour les bâtiments existants (GSTAT 1004) sans lien avec un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GPARG is null then FALSE	Le numéro de parcelle manque. A compléter.
40.03.21	VG22	8.2	GPARG	ADR	que	---	---	---	L'indication du numéro de parcelle est souhaitée pour les bâtiments existants (GSTAT 1004) liés à un projet de construction.	GPROID not null and GSTAT = 1004 and GPARG is null then FALSE	Le numéro de parcelle manque. A compléter.
40.03.61	PG14	9.8	GPARG	ADR	que	---	---	---	Les indications de numéros de parcelle alphanumériques pour des bâtiments non démolis sans lien avec un projet de construction sont à vérifier.	GPROID is null and GSTAT < 1007 and GPARG is alphanumeric and GPARG not like *BR* or *DS* then FALSE	Le numéro de parcelle n'est pas numérique. A vérifier.
40.04.21	VG03	9.8	GGBKR	ADR	err	---	---	---	Le secteur du registre foncier est supérieur à 0 pour tous les numéros de parcelle, lorsque la commune en question comprend plusieurs secteurs du registre foncier selon le REPERTOIRE DES COMMUNES.	GSTAT < 1007 and GPARG not null and (GGBKR is null or GGBKR = 0) and GDE_GDEGBKR = 1 then FALSE	Le secteur du registre foncier manque. A compléter.
40.04.41	PG09	8.2	GGBKR	ADR	aut	---	---	---	Le secteur du registre foncier est égal à 0 pour tous les numéros de parcelle, lorsque la commune en question ne gère pas de secteurs du registre foncier selon le REPERTOIRE DES COMMUNES : --> indiquer la valeur par défaut = 0.	GPARG not null and (GGBKR is null or GGBKR > 0) and GDE_GDEGBKR = 2 then GGBKR = 0	Secteurs du registre foncier pas admis dans la commune. Correction automatique.
40.05.01	PG10	8.2	GEBNR	ADR	aut	---	---	---	Pas d'indication de numéro officiel de bâtiment possible lorsque la commune en question ne gère pas de numéros officiels de bâtiment selon le REPERTOIRE DES COMMUNES:--> effacer le GEBNR si bâtiment sans lien avec un projet de construction.	GPROID is null and GEBNR not null and GDE_GDEGEBNR = 2 then GEBNR = null	Numéro officiel du bâtiment pas admis dans la commune. Correction automatique.
40.05.20	VG04	9.9	GEBNR	ADR	que	---	---	---	Le no de bâtiment obligatoire pour bâtiments existants (GSTAT 1004) sans lien avec un projet de construction, sauf habitations provisoires (GKAT 1010) et constructions particulières (GKAT 1080), lorsque la commune gère des no de bâtiments.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT not in (1010, 1080) and GDE_GDEGEBNR = 1 and GEBNR is null then FALSE	Le numéro officiel de bâtiment manque. A compléter.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
40.05.21	VG24	8.2	GEBNR	ADR	que	---	---	---	Le no de bâtiment obligatoire pour bâtiments existants (GSTAT 1004) sans lien avec un projet de construction, sauf habitations provisoires (GKAT 1010) et constructions particulières (GKAT 1080), lorsque la commune gère des no de bâtiments.	GPROID not null and GSTAT = 1004 and GKAT not in (1010, 1080) and GDE_GDEGEBNR = 1 and GEBNR is null then FALSE	Le numéro officiel de bâtiment manque. A compléter.
40.05.61	PG13	8.2	GEBNR	ADR	que	---	---	---	Lorsque des bâtiments existants (GSTAT 1004) se trouvant sur des parcelles différentes portent le même numéro officiel de bâtiment, il y a lieu de vérifier ce numéro.	GSTAT = 1004 and GEBNR not null and GPARZ not null and (count EGID where GPLAUS <> 100 and GSTAT = 1004 and GEBNR identical and PARZNR not identical) > 1 then FALSE	Le numéro officiel de bâtiment est saisi à double dans la commune. A vérifier.
40.06.21	VG06	9.3	GBEZ	ADR	err	---	---	---	Le nom du bâtiment est obligatoire pour les habitations provisoires existantes (GKAT 1010).	GSTAT = 1004 and GKAT = 1010 and GBEZ is null then FALSE	Habitation provisoire: le nom du bâtiment manque. A compléter.
40.06.22	VG07	8.2	GBEZ	ADR	err	---	---	---	Le nom du bâtiment est obligatoire pour les constructions particulières non démolies (GKAT 1080).	GSTAT <> 1007 and GKAT = 1080 and GBEZ is null then FALSE	Construction particulière: le nom du bâtiment manque. A compléter.
40.10.61	PG24	8.2	GSTAT	G+W	err	---	---	---	Pour les habitations provisoires (GKAT 1010), seule l'indication "existant" est prévue.	GSTAT in (1001, 1003, 1007) and GKAT = 1010 then FALSE	Habitation provisoire : seul le statut "existant" est admis. Veuillez corriger.
40.10.62	PG20	8.2	GSTAT	BAU	aut	---	---	---	Pour les habitations provisoires (GKAT 1010), seule l'indication "existant" est prévue. --> GKAT 1010 avec pour statut GSTAT 1007 sont effacées automatiquement.	GPROID is null and GSTAT = 1007 and GKAT = 1010 then GPLAUS = 100	L'habitation provisoire a été effacée automatiquement.
40.10.63	PG05	8.2	GSTAT	BAU	aut	---	---	---	Un bâtiment en projet ne peut pas être lié à un projet de construction annulé. --> effacer les bâtiments en projet d'un projet annulé.	GPROID not null and PRO_PSTAT = 6700 and GSTAT = 1001 then GPLAUS = 100	Le bâtiment en projet, lié à un projet annulé, a été supprimé automatiquement.
40.10.64	PG06	8.2	GSTAT	BAU	que	---	---	---	Un bâtiment en chantier (GSTAT 1003) lié à un projet de construction annulé est à vérifier.	GPROID not null and PRO_PSTAT = 6700 and GSTAT = 1003 then FALSE	Le bâtiment en chantier est lié à un projet de construction annulé. A vérifier.
40.10.65	PG07	8.2	GSTAT	BAU	que	---	---	---	Un bâtiment démoli (GSTAT 1007) lié à un projet de construction annulé est à vérifier.	GPROID not null and PRO_PSTAT = 6700 and GSTAT = 1007 then FALSE	Le bâtiment démoli est lié à un projet de construction annulé. A vérifier.
40.10.66	PG79	14.3	GSTAT	BAU	err	---	---	---	Un bâtiment en projet (GSTAT=1001) ne peut pas être lié à un projet de construction en chantier.	GPROID not null and PRO_PARTAB = 6004 and PRO_PARTBW = 6011 and PRO_PDATABB <= SYSDATE and PRO_PGEBOWT = 0 and PRO_PGEBMWT = 1 and GSTAT = 1001 then FALSE	Un bâtiment en projet, lié à un projet en chantier, doit être en construction. A corriger.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
40.10.70	VG09	9	GSTAT	BAU	err	---	---	---	Pour tous les bâtiments en projet ou en chantier un lien avec un projet de construction est obligatoire.	GPROID is null and GSTAT in (1001, 1003) then FALSE	Le lien avec un projet de construction manque. A compléter.
40.11.61	PG87	14.3	GKODX	ADR	err	---	---	X	Coordonnée X du bâtiment doit se situer dans le rectangle de la commune selon la LISTE OFFICIELLE DES COMMUNES.	GPLAUS <> 100 and GKODX not null and (GKODX < GDE_GDEKXMIN) or (GKODX > GDE_GDEKXMAX) then FALSE	Coordonnée X du bâtiment non valide !
40.12.61	PG88	14.3	GKODY	ADR	err	---	---	X	Coordonnée Y du bâtiment doit se situer dans le rectangle de la commune selon la LISTE OFFICIELLE DES COMMUNES.	GPLAUS <> 100 and GKODY not null and (GKODY < GDE_GDEKYMIN) or (GKODY > GDE_GDEKYMAX) then FALSE	Coordonnée Y du bâtiment non valide !
40.21.11	PG30	9	GKAT	BAU	aut	---	---	---	La catégorie de bâtiment est obligatoire pour les bâtiments non démolis (GSTAT < 1007): -> compléter les indications à l'aide des types d'ouvrages sélectionnés (PTYPBW 6271, 6272) par "maison individuelle" (GKAT 1021).	GPROID not null and PRO_PARTBW = 6011 and PRO_PTYPBW in (6271, 6272) and GSTAT < 1007 and GKAT is null then GKAT = 1021	La catégorie de bâtiment a été complétée automatiquement.
40.21.12	PG64	9.1	GKAT	BAU	aut	---	---	---	La catégorie de bâtiment est obligatoire pour les bâtiments non démolis (GSTAT < 1007): -> compléter les indications à l'aide des types d'ouvrages sélectionnés (PTYPBW 6273) par "bâtiment à plusieurs logements" (GKAT 1025).	GPROID not null and PRO_PARTBW = 6011 and PRO_PTYPBW = 6273 and GSTAT < 1007 and GKAT is null then GKAT = 1025	La catégorie du bâtiment a été complétée automatiquement.
40.21.13	PG65	9.1	GKAT	BAU	aut	---	---	X	La catégorie de bâtiment est obligatoire pour les bâtiments non démolis (GSTAT < 1007): -> compléter les indications à l'aide des types d'ouvrages sélectionnés (PTYPBW 6274) par "bâtiment d'habitation à usage annexe" (GKAT 1030).	GPROID not null and PRO_PARTBW = 6011 and PRO_PTYPBW = 6274 and GSTAT < 1007 and GKAT is null then GKAT = 1030	La catégorie de bâtiment a été complétée automatiquement.
40.21.14	PG66	9.1	GKAT	BAU	aut	---	---	---	La catégorie de bâtiment est obligatoire pour les bâtiments non démolis (GSTAT < 1007): -> compléter les indications à l'aide des types d'ouvrages sélectionnés (PTYPBW 6254, 6276, 6295, 6296) par des "bâtiment part. à usage d'habitation" (GKAT 1040).	GPROID not null and PRO_PARTBW = 6011 and PRO_PTYPBW in (6254, 6276, 6295, 6296) and GSTAT < 1007 and GKAT is null then GKAT = 1040	La catégorie de bâtiment a été complétée automatiquement.
40.21.20	VG08	9.4	GKAT	BAU	err	---	---	---	La catégorie de bâtiment est obligatoire pour les bâtiments non démolis (GSTAT < 1007)	GSTAT < 1007 and GKAT is null then FALSE	La catégorie de bâtiment manque. A compléter.
40.21.60	PG39	10.2	GKAT	ADR	err	---	---	---	Les entrées secondaires ne sont pas autorisées pour les habitations provisoires (GKAT 1010).	GKAT = 1010 and (count EDID where DPLAUS <> 100 and DSTAT = GSTAT) > 1 then FALSE	Habitation provisoire avec entrées secondaires. A corriger.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
40.21.61	PG33	14.2	GKAT	ADR	que	---	---	---	Les bâtiments exclusivement à usage d'habitation non démolis (GKAT 1021, 1025) et les constructions particulières (GKAT 1080) non démolies ayant plus d'une entrée de bâtiment sont à vérifier.	GKAT in (1021, 1025, 1080) and GSTAT < 1007 and (count EDID where DPLAUS <> 100 and DSTAT = GSTAT) > 1 then FALSE	Bâtiment d'habitation / construction particulière avec entrées secondaires. A vérifier.
40.21.62	PG34	13.4	GKAT	BAU	err	---	---	---	Les maisons individuelles (GKAT 1021) existantes comptent un seul logement.	GSTAT = 1004 and GKAT = 1021 and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = GSTAT and (WKCHE in (7301, 7302) or null)) > 1 then FALSE	Maison individuelle : un seul logement est admis. A corriger.
40.21.63	PG35	13.4	GKAT	BAU	err	---	---	---	Les maisons à plusieurs logements (GKAT 1025) existantes comptent plus d'un logement.	GSTAT = 1004 and GKAT = 1025 and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = GSTAT and (WKCHE in (7301, 7302) or null)) = 1 then FALSE	Bâtiments à plusieurs logements demande plusieurs logements. A corriger.
40.21.64	PG31	13.4	GKAT	BAU	err	---	---	---	Les bâtiments d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030) existants comptent au moins un logement.	GSTAT = 1004 and GKAT in (1021, 1025, 1030) and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = GSTAT and (WKCHE in (7301, 7302) or null)) = 0 then FALSE	Bâtiment d'habitation : aucun logement n'a été saisi. A corriger.
40.21.65	PG38	13.4	GKAT	BAU	err	---	---	---	Les bâtiments partiellement à usage d'habitation (GKAT 1040) existants comptent au moins un logement, une pièce d'habitation indépendante ou servent d'habitation à usage collectif (GKAS 1130, 1211, 1212, 1264, 1274).	GSTAT = 1004 and GKAT = 1040 and GKLAS is null and (GAZZI is null or GAZZI = 0) and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = GSTAT) = 0 then FALSE	Bâtiment pour habitat collectif (hôpitaux, cliniques, homes, internats, hôtels, etc.). Compléter la classe de bâtiment.
40.21.66	PG36	13.4	GKAT	BAU	err	---	---	---	Les bâtiments partiellement à usage d'habitation (GKAT 1040) existants comptent au moins un logement, une pièce d'habitation indépendante ou servent d'habitation à usage collectif (GKAS 1130, 1211, 1212, 1264, 1274).	GSTAT = 1004 and GKAT = 1040 and (GAZZI is null or GAZZI = 0) and (GKLAS is null or GKLAS not in (1130, 1211, 1212, 1264, 1274)) and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = GSTAT) = 0 then FALSE	Bâtiment partiellement à usage d'habitation: pas de locaux d'habitation saisis. A corriger.
40.21.67	PG37	9.8	GKAT	G+W	err	---	---	---	Les habitations provisoires (GKAT 1010) existantes ne comptent aucun logement.	GSTAT = 1004 and GKAT = 1010 and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = 3004) > 0 then FALSE	Habitation provisoire : pas de logement admis. A corriger.
40.21.68	PG32	10.5	GKAT	BAU	err	---	---	---	Les bâtiments sans usage d'habitation (GKAT 1060) existants ne comptent aucun logement.	GSTAT = 1004 and GKAT = 1060 and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = 3004 and WNART <> 3030 and (WKCHE in (7301, 7302) or null)) > 0 then FALSE	Bâtiment sans usage d'habitation: des logements ont été saisis. A corriger.



Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
40.21.69	PG60	10.5	GKAT	G+W	err	---	---	---	Les constructions particulières (GKAT 1080) existantes ne comptent aucun logement.	GSTAT = 1004 and GKAT = 1080 and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = 3004) > 0 then FALSE	Construction particulière : pas de logement admis. A corriger.
40.22.01	VG35	8.2	GKLAS	G+W	aut	---	---	---	La classe de bâtiment n'est pas prévue pour les habitations provisoires (GKAT 1010): --> effacer l'indication lorsque l'habitation existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1010 and GKLAS not null then GKLAS = null	Habitation provisoire : la classe du bâtiment n'est pas prévue; effacée automatiquement.
40.22.02	VG81	9.1	GKLAS	BAU	aut	---	---	---	Les classes de bâtiment (GKLAS) admises en fonction de la catégorie de bâtiment (GKAT): --> effacer les indications GKLAS 1110, 1121, 1122 pour les bâtiments sans usage d'habitation (GKAT 1040, 1060, 1080).	GKAT in (1040, 1060, 1080) and GKLAS in (1110, 1121, 1122) then GKLAS = null	Classe de bâtiment non valable: a été effacée automatiquement.
40.22.11	VG18	9.5	GKLAS	BAU	aut	---	---	---	Les classes de bâtiment (GKLAS) admises en fonction de la catégorie de bâtiment (GKAT): --> compléter les indications GKLAS 1110, 1121, 1122 pour les bâtiments d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030) en fonction du nombre de logements.	GKAT in (1021, 1025, 1030) and GKLAS is null then GKLAS = 1110 if (count EWID where WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = GSTAT and (WKCHE in (7301, 7302) or null)) = 1 then GKLAS = 1121 if (count EWID where WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = GSTAT and (WKCHE	La classe de bâtiment a été complétée automatiquement.
40.22.12	VG23	9.5	GKLAS	BAU	aut	---	---	---	Les classes de bâtiment (GKLAS) admises en fonction de la catégorie de bâtiment (GKAT): -->I mettre à jour les indications GKLAS 1110, 1121, 1122 pour les bâtiments d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030) en fonction du nombre de logements.	GKAT in (1021, 1025, 1030) and GKLAS in (1110, 1121, 1122) then GKLAS = 1110 if (count EWID where WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = GSTAT and (WKCHE in (7301, 7302) or null)) = 1 then GKLAS = 1121 if (count EWID where WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = GST	La classe de bâtiment a été mise à jour automatiquement.
40.22.21	VG21	9.8	GKLAS	BAU	que	---	---	---	Pour tous les bâtiments d'habitation non démolis (GKAT 1021, 1025, 1030), la classe de bâtiment est demandée s'ils sont liés à un projet de nouvelle construction de bâtiment.	GPROID not null and PRO_PARTBW = 6011 and PRO_PARTAB in (6003, 6004) and GSTAT < 1007 and GKAT in (1021, 1025, 1030) and GKLAS is null then FALSE	La classe de bâtiment manque. A compléter.
40.22.22	VG40	9.8	GKLAS	BAU	err	---	---	---	Pour tous les bâtiments non démolis à l'exception des habitations provisoires, des bâtiments d'habitation et des constructions particulières, la classe de bâtiment est obligatoire s'ils sont liés à un projet de nouvelle construction de bâtiment.	GPROID not null and PARTBW = 6011 and PARTAB in (6003, 6004) and GSTAT < 1007 and GKAT in (1040, 1060) and GKLAS is null then FALSE	La classe de bâtiment manque. A compléter.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
40.22.71	PG55	9.1	GKLAS	BAU	err	---	---	---	Les bâtiments abritant des habitats communautaires (GKLAS 1130) font partie des bâtiments partiellement à usage d'habitation (GKAT 1040).	GSTAT < 1007 and GKAT <> 1040 and GKLAS = 1130 then FALSE	La catégorie de bâtiment ne correspond pas à la classe de bâtiment. A corriger.
40.22.72	PG56	10.5	GKLAS	BAU	err	---	---	---	Les hôtels et autres bâtiments d'hébergement de tourisme (GKLAS 1211, 1212) font partie des bâtiments partiellement à usage d'habitation (GKAT 1040).	GSTAT < 1007 and ((GKAT not in (1040, 1060) and GKLAS in (1211, 1212)) or (GKAT = 1060 and GKLAS = 1212)) then FALSE	La catégorie de bâtiment ne correspond pas à la classe de bâtiment. A corriger.
40.22.73	PG58	9.4	GKLAS	BAU	err	---	---	---	Pour les bâtiments d'habitation non démolis (GKAT 1021, 1025, 1030) seules sont admis les classes de bâtiment (GKLAS) inférieures à 1130 (cf. classification d'EUROSTAT).	GSTAT < 1007 and GKAT in (1021, 1025, 1030) and GKLAS not in (1110, 1121, 1122) then FALSE	La catégorie de bâtiment ne correspond pas à la classe de bâtiment. A corriger.
40.22.74	PG59	9.5	GKLAS	BAU	err	---	---	---	Pour les constructions particulières (GKAT 1080), seules sont admises les classes de bâtiment (GKLAS) suivantes: 1241, 1242, 1252, 1271, 1274 (cf. classification d'EUROSTAT).	GSTAT < 1007 and GKAT= 1080 and GKLAS not in (1241, 1242, 1252, 1271, 1273, 1274) then FALSE	La catégorie de bâtiment ne correspond pas à la classe de bâtiment. A corriger.
40.22.75	PG57	9.1	GKLAS	BAU	err	---	---	---	Les monuments (GKLAS 1273) font partie des constructions particulières (GKAT 1080).	GSTAT < 1007 and GKAT <> 1080 and GKLAS = 1273 then FALSE	La catégorie de bâtiment ne correspond pas à la classe de bâtiment. A corriger.
40.31.01	VG45	9.2	GBAUJ	G+W	aut	---	---	---	L'année de construction et la période de construction ne sont pas prévues pour les habitations provisoires (GKAT 1010): --> les effacer si l'habitation provisoire existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de construction.	GPROID null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1010 and GBAUP not null then GBAUJ = null and GBAUP = null	Habitation provisoire : l'année de construction n'est pas prévue; effacée automatiquement.
40.31.61	VG25	10.3	GBAUJ	BAU	err	---	---	---	L'année de construction ne doit pas se situer après l'année de demande de permis pour les bâtiments liés à un projet de construction (PARTAB 6003, 6004) quand le projet n'a pas encore débuté (PSTAT 6701, 6702).	GPROID is not null and PRO_PARTAB IN (6003, 6004) and PRO_PSTAT in (6701, 6702) and GSTAT = 1004 and GBAUJ > year(PRO_PDATIN) then FALSE	Un bâtiment ne peut pas être terminé avant le début des travaux. Vérifier les délais du projet ou corriger l'année de construction.
40.31.62	VG26	10.3	GBAUJ	BAU	err	---	---	---	L'année de construction ne doit pas se situer entre l'année de demande de permis et l'année précédent le début des travaux pour les bâtiments liés à un projet de construction (PARTAB 6003, 6004) quand le projet a débuté (PSTAT 6703).	GPROID not null and PRO_PARTAB in (6003, 6004) and PRO_PSTAT = 6703 and GSTAT = 1004 and GBAUJ between year(PRO_PDATIN) and year(PRO_PDATBB) - 1 then FALSE	Un bâtiment ne peut pas être terminé avant le début des travaux. Vérifier les délais du projet ou corriger l'année de construction.
40.31.63	VG56	10.7	GBAUJ	BAU	err	---	---	---	L'année et le mois d'achèvement du bâtiment ne doivent pas se situer après la fin des travaux pour les bâtiments liés à un projet de nouvelle construction (PARTAB 6003, 6004) quand le projet est terminé (PSTAT 6704).	GPROID not null and PRO_PARTAB in (6003, 6004) and PRO_PSTAT = 6704 and GSTAT = 1004 and GBAUJ & GBAUM > year & month (PRO_PDATBE) then FALSE	Un bâtiment ne peut pas être terminé après la fin des travaux. Vérifier les délais du projet ou corriger l'année et le mois d'achèvement.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
40.32.21	VG10	8.2	GBAUJ	BAU	err	---	---	---	L'époque de construction est obligatoire pour les bâtiments à usage d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) existants (GSTAT 1004).	GSTAT = 1004 and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040) and GBAUP is null then FALSE	L'année de construction manque. A compléter.
40.33.11	VG46	9.2	GRENJ	G+W	aut	---	---	---	L'année de rénovation et la période de rénovation ne sont pas prévues pour les habitations provisoires (GKAT 1010).--> les effacer si l'habitation provisoire existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1010 and GRENP not null then GRENJ = null and GRENP = null	Habitation provisoire : l'année de rénovation n'est pas prévue; effacée automatiquement.
40.33.61	PG49	9.2	GRENJ	BAU	err	---	---	---	L'année de rénovation n'est jamais antérieure à l'année de construction.	(GBAUJ not null and GRENJ not null) and GRENJ < GBAUJ then FALSE	L'année de rénovation est antérieure à l'année de construction. A corriger.
40.34.61	PG43	9.5	GRENP	BAU	err	---	---	---	L'époque de rénovation n'est jamais antérieure à l'époque de construction.	(GBAUP not null and GRENP not null) and GRENP < GBAUP then FALSE	L'époque de rénovation est antérieure à l'époque de construction. A corriger.
40.34.62	PG44	8.2	GRENP	BAU	que	---	---	---	Les données indiquant la même époque pour la construction que pour la rénovation sont à vérifier.	(GBAUP not null and GRENP not null) and GBAUP = GRENP then FALSE	Les époques de construction et de rénovation sont identiques. A vérifier.
40.35.01	VG47	9.2	GABBJ	G+W	aut	---	---	---	L'année de démolition n'est pas prévue pour les habitations provisoires (GKAT 1010): --> l'effacer si l'habitation provisoire a été démolie (GSTAT 1007) et n'est pas liée à un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1007 and GKAT = 1010 and GABBJ not null then GABBJ = null	Habitation provisoire : l'année de démolition n'est pas prévue; effacée automatiquement.
40.35.20	VG11	9	GABBJ	BAU	err	---	---	---	L'année de démolition est obligatoire pour les bâtiments à usage d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) démolis (GSTAT 1007).	GSTAT = 1007 and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040) and GABBJ is null then FALSE	L'année de démolition manque. A compléter.
40.35.51	PG78	14.2	GABBJ	BAU	err	---	---	---	L'année de démolition ne peut pas être indiquée pour les bâtiments à l'état de projet ou en chantier (GSTAT 1001, 1003).	GSTAT in (1001, 1003) and GABBJ not null then FALSE	Un bâtiment ne peut pas être démolé avant d'être existant. Vérifier le statut du bâtiment ou corriger l'année de construction.
40.35.61	PG45	9.5	GABBJ	BAU	err	---	---	---	L'année de démolition n'est jamais antérieure à l'année de construction.	(GBAUJ not null and GABBJ not null) and GABBJ < GBAUJ then FALSE	L'année de démolition est antérieure à l'année de construction. A corriger.
40.35.62	PG47	8.2	GABBJ	BAU	que	---	---	---	Les données indiquant une année de démolition à l'intérieur de l'époque de construction sont à vérifier.	(GBAUP not null and GABBJ not null) and GABBJ in GBAUP then FALSE	L'année de démolition se trouve dans la période de construction. A vérifier.
40.35.63	PG46	9.5	GABBJ	BAU	err	---	---	---	L'année de démolition n'est jamais antérieure à l'année de rénovation.	(GRENJ not null and GABBJ not null) and GABBJ < GRENJ then FALSE	L'année de démolition est antérieure à l'année de rénovation. A corriger.
40.35.64	PG48	8.2	GABBJ	BAU	que	---	---	---	Les données indiquant une année de démolition à l'intérieur de l'époque de rénovation sont à vérifier.	(GRENP not null and GABBJ not null) and GABBJ in GRENP then FALSE	L'année de démolition se trouve dans la période de rénovation. A vérifier.
40.36.01	VG37	10.6	GBAUJ	BAU	aut	---	---	---	Le mois de l'achèvement est effacé automatiquement si l'année de la construction n'est pas connue.	GBAUJ is null and GBAUM not null then GBAUM = null	Le mois de l'achèvement des travaux a été effacé automatiquement.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
40.36.20	PG75	10.4	GBAUM	BAU	err	---	---	---	Bâtiments liés à un projet de construction : le mois d'achèvement doit être renseigné pour tous les bâtiments terminés dont l'année de construction est postérieure ou égale à l'année de la date de la demande de construire.	GPROID not null and GSTAT = 1004 and GBAUJ not null and GBAUJ >= year(PDATIN) and GBAUM is null then false	Le mois d'achèvement du bâtiment manque. A compléter.
40.36.61	PG76	10.4	GBAUM	BAU	err	---	---	---	Le mois d'achèvement du bâtiment ne doit pas se situer plus de 6 mois dans le futur.	GBAUJ not null and GBAUM not null and GBAUJ & GBAUM > month (SYSDATE) + 6 then false	Le mois d'achèvement du bâtiment ne doit pas se situer plus de 6 mois dans le futur.
40.36.62	PG68	10.7	GBAUM	BAU	que	---	---	---	Le mois d'achèvement du bâtiment situé entre la date de la demande de construire et la date de début des travaux doit être contrôlé pour les bâtiments dont l'année de construction est postérieure ou égale à la date de la demande de construire	GPROID not null and GBAUJ not null and GBAUM not null and GBAUJ >= year (PDATIN) and GBAUJ & GBAUM < year & month (PDATBB) then false	Le mois d'achèvement du bâtiment est antérieur à la date de début des travaux. A corriger.
40.36.63	PG77	10.6	GBAUM	BAU	que	---	---	---	Bâtiment lié à un projet de construction de nouvelle construction : le mois d'achèvement du bâtiment situé entre la date de début des travaux et trois mois après celle-ci doit être contrôlé.	GPROID not null and PRO_PARTAB in (6003, 6004) and GBAUJ not null and GBAUM not null and GBAUJ & GBAUM >= year & month (PDATBB) and GBAUJ & GBAUM < year & month (PDATBB) + 3 then false	Le bâtiment est terminé moins de trois mois après le début des travaux. A vérifier.
40.36.64	PG67	10.4	GBAUM	BAU	err	---	---	---	Le mois d'achèvement du bâtiment ne doit pas se situer au-delà de la fin de travaux, lorsque l'année de construction est renseignée et que le projet est commencé ou terminé	GPROID not null and PRO_PSTAT in (6703, 6704) and GBAUJ not null and GBAUM not null and GBAUJ & GBAUM > year & month (PDATBB+PVBD) then false	Le mois d'achèvement du bâtiment est postérieur à la fin des travaux. A corriger.
40.41.01	VG55	8.2	GAREA	G+W	aut	---	---	---	La surface du bâtiment n'est pas prévue pour les habitations provisoires (GKAT 1010): --> effacer l'indication si l'habitation existante n'est pas liée à un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1010 and GAREA not null then GAREA = null	Habitation provisoire : la surface du bâtiment n'est pas prévue; effacée automatiquement.
40.41.61	PG51	8.2	GAREA	G+W	err	---	---	---	Les constructions non démolies d'une surface au sol inférieure à 6 m2 doivent être enregistrées comme constructions particulières (GKAT 1080).	GSTAT < 1007 and GKAT <> 1080 and GAREA < 6 then FALSE	La surface du bâtiment est inférieure à 6 m2. Autorisé seulement pour les constructions particulières. A corriger.
40.41.62	PG52	8.2	GAREA	G+W	que	---	---	---	Les surfaces de bâtiment inférieures à 12 m2 sont à vérifier pour des bâtiments à usage d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) non démolis.	GSTAT < 1007 and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040) and GAREA < 12 then FALSE	La surface du bâtiment est inférieure à 12 m2. A vérifier.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
40.41.63	PG53	8.2	GAREA	G+W	que	---	---	---	Les surfaces de bâtiment supérieures à 600 m2 sont à vérifier pour des bâtiments à usage d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) non démolis.	GSTAT < 1007 and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040) and GAREA > 600 then FALSE	La surface du bâtiment est supérieure à 600 m2. A vérifier.
40.41.64	PG54	8.2	GAREA	G+W	que	---	---	---	Les surfaces de bâtiment supérieures à 1000 m2 sont à vérifier pour des bâtiments sans usage d'habitation (GKAT 1060, 1080) non démolis.	GSTAT < 1007 and GKAT in (1060, 1080) and GAREA > 1000 then FALSE	La surface du bâtiment est supérieure à 1'000 m2. A vérifier.
40.42.01	VG65	8.2	GASTW	G+W	aut	---	---	---	Le nombre de niveaux n'est pas prévu pour les habitations provisoires (GKAT 1010): --> effacer l'indication si l'habitation existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1010 and GASTW not null then GASTW = null	Habitation provisoire : le nombre de niveaux n'est pas prévu; effacé automatiquement.
40.42.02	VG66	8.2	GASTW	G+W	aut	---	---	---	Le nombre de niveaux n'est pas prévu pour les constructions particulières (GKAT 1080): -> effacer l'indication si la construction existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1080 and GASTW not null then GASTW = null	Construction particulière : le nombre de niveaux n'est pas prévu; effacé automatiquement.
40.42.20	VG12	9	GASTW	BAU	err	---	---	---	Le nombre de niveaux est obligatoire pour les bâtiments à usage d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) existants (GSTAT 1004).	GSTAT = 1004 and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040) and GASTW is null then FALSE	Le nombre de niveaux manque. A compléter.
40.42.61	PG61	10.2	GASTW	G+W	que	---	---	---	Les données indiquant plus de 20 étages pour des bâtiments non démolis sont à vérifier à l'exception des maisons individuelles non démolies.	GSTAT < 1007 and GKAT <> 1021 and (GASTW > 20 and GASTW <=49) then FALSE	Le nombre de niveaux est supérieur à 20. A vérifier.
40.42.62	PG62	10.2	GASTW	G+W	que	---	---	---	Les données indiquant plus de 3 niveaux pour des maisons individuelles (GKAT 1021) non démolies sont à vérifier.	GSTAT < 1007 and GKAT = 1021 and (GASTW > 3 and GASTW <= 5) then FALSE	Maison individuelle : le nombre de niveaux est supérieur à 3. A vérifier.
40.42.63	PG63	15.1	GASTW	G+W	que	---	---	---	Le nombre de niveaux total moins 1 supérieur au nombre de logements non éliminés dans un bâtiment à plusieurs logements (GKAT 1025, 1030) existant est à vérifier.	GSTAT = 1004 and GKAT in (1025, 1030) and (count EWID where WPLAUS <> 100 and WSTAT = 3004) > 1 and (GASTW -1) > (count EWID where WPLAUS <> 100 and WSTAT = 3004) then FALSE	Le nombre de niveaux est supérieur au nombre de logements. A vérifier.
40.42.65	PG69	10.2	GASTW	BAU	err	---	---	---	Les données indiquant plus de 49 étages pour des bâtiments non démolis, à l'exception des maisons individuelles non démolies, ne sont pas autorisées.	GSTAT < 1007 and GKAT <> 1021 and GASTW > 49 then FALSE	Le nombre de niveaux est supérieur à 49. A corriger.
40.42.66	PG70	13.4	GASTW	BAU	err	---	---	---	Plus de 6 étages pour des maisons individuelles (GKAT 1021) non démolies ne sont pas autorisées.	GSTAT < 1007 and GKAT = 1021 and GASTW > 6 then FALSE	Maison individuelle : le nombre de niveaux est supérieur à 6. A corriger.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
40.50.01	VG75	8.2	GAZZI	G+W	aut	---	---	---	Les pièces d'habitation indépendantes ne sont pas prévues dans des habitations provisoires (GKAT 1010): --> effacer l'indication si l'habitation provisoire existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1010 and GAZZI > 0 then GAZZI = null	Habitation provisoire : les pièces d'habitation indépendantes ne sont pas prévues; effacées automatiquement.
40.50.02	VG76	8.2	GAZZI	G+W	aut	---	---	---	Les pièces d'habitation indépendantes ne sont pas prévues dans des constructions particulières (GKAT 1080): --> effacer l'indication si la construction particulière existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1080 and GAZZI > 0 then GAZZI = null	Construction particulière : les pièces d'habitation indépendantes ne sont pas prévues; effacées automatiquement.
40.50.61	PG73	8.2	GAZZI	G+W	err	---	---	---	Les pièces d'habitation indépendantes ne sont pas prévues dans des bâtiments sans usage d'habitation existants (GKAT 1060).	GSTAT = 1004 and GKAT = 1060 and GAZZI > 0 then FALSE	Bâtiment sans usage d'habitation : les pièces d'habitation indépendantes ne sont pas prévues. A corriger.
40.50.62	PG71	8.2	GAZZI	G+W	que	---	---	---	Les données indiquant un nombre de pièces d'habitation indépendantes qui correspond à la somme des pièces de tous les logements sont à vérifier.	GSTAT = 1004 and GAZZI > 0 and GAZZI = (sum WAZIM where WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = 3004) then FALSE	Seules les mansardes et autres pièces semblables font partie des pièces d'habitation indépendantes. A vérifier.
40.50.63	PG72	14.3	GAZZI	G+W	err	---	---	---	Dans des maisons existantes à plusieurs logements (GKAT 1025, 1030), le nombre de pièces d'habitation indépendantes ne doit en aucun cas être supérieur à la somme des pièces de l'ensemble des logements.	GSTAT = 1004 and GKAT in (1025, 1030) and GAZZI > (sum WAZIM where WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = 3004) then FALSE	Seules les mansardes et autres pièces semblables font partie des pièces d'habitation indépendantes. A vérifier
40.50.64	PG74	9.1	GAZZI	G+W	err	---	---	---	Les pièces d'habitation indépendantes ne sont pas prévues dans des maisons individuelles existantes (GKAT 1021).	GSTAT = 1004 and GKAT = 1021 and GAZZI > 0 then FALSE	Maison individuelle : les pièces d'habitation indépendantes ne sont pas prévues. A corriger.
40.61.01	VG85	9	GHEIZ	G+W	aut	---	---	---	Le système de chauffage n'est pas prévu pour les habitations provisoires (GKAT 1010): --> effacer l'indication si l'habitation provisoire existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1010 and GHEIZ not null then GHEIZ = null	Habitation provisoire : les indications sur le chauffage ne sont pas prévues; effacées automatiquement.
40.61.02	VG86	9	GHEIZ	G+W	aut	---	---	---	Le système de chauffage n'est pas prévu pour les constructions particulières (GKAT 1080): --> effacer l'indication si la construction particulière existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1080 and GHEIZ not null then GHEIZ = null	Construction particulière : les indications sur le chauffage ne sont pas prévues; effacées automatiquement.
40.61.03	PG80	8.2	GHEIZ	G+W	aut	---	---	---	L'indication d'un agent énergétique pour le chauffage implique qu'il y a un système de chauffage : --> effacer l'indication "pas de chauffage" (GHEIZ 7100)	GENHZ > 7200 (not null) and GHEIZ = 7100 then GHEIZ = null	L'indication non valable concernant le système de chauffage a été effacée.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
40.61.11	PG86	8.2	GHEIZ	G+W	aut	---	---	---	L'indication "chauffage à distance" (GHEIZ=7105) doit concorder avec l'indication "chaleur à distance" (GENHZ=7208): --> compléter GHEIZ avec la valeur "7105", si le champ est vide.	GHEIZ is null and GENHZ = 7208 then GHEIZ = 7105	L'indication concernant le système de chauffage a été complétée automatiquement.
40.61.20	VG13	9	GHEIZ	MISS	err	---	---	---	Le système de chauffage est obligatoire pour les bâtiments à usage d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) existants (GSTAT 1004).	GSTAT = 1004 and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040) and GHEIZ is null then FALSE	L'indication concernant le système de chauffage manque. A compléter.
40.61.41	PG83	8.2	GHEIZ	G+W	aut	---	---	---	L'indication "chauffage central pour un logement" n'est pas admise pour les maisons individuelles (GKAT 1021): --> l'interpréter comme un chauffage central pour bâtiment (GHEIZ 7103).	GKAT = 1021 and GHEIZ = 7102 then GHEIZ = 7103	L'indication concernant le système de chauffage (chauffage par étage) a été corrigée automatiquement.
40.61.61	PG84	8.2	GHEIZ	G+W	que	---	---	---	Dans le cas des bâtiments à usage d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) non démolis, l'indication "pas de chauffage" est à vérifier.	GSTAT < 1007 and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040) and GHEIZ = 7100 then FALSE	Bâtiment à usage d'habitation sans chauffage. A vérifier.
40.61.62	PG85	8.2	GHEIZ	G+W	que	---	---	---	Dans le cas des bâtiments d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030) non démolis dont la période de construction ou de rénovation se situe à partir de 1961, l'indication "poêle" est à vérifier.	GSTAT < 1007 and GKAT in (1021, 1025, 1030) and GHEIZ = 7101 and (GBAUP >= 8014 or GRENP >= 8014) then FALSE	Ce bâtiment construit ou rénové après 1960 est chauffé au poêle. A vérifier.
40.62.01	VG83	9	GENHZ	G+W	aut	---	---	---	L'agent énergétique pour le chauffage n'est pas prévu pour les habitations provisoires (GKAT 1010): --> effacer l'indication si l'habitation provisoire existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1010 and GENHZ not null then GENHZ = null	Habitation provisoire: les indications sur l'agent énergétique de chauffage ne sont pas prévues; effacées automatiquement.
40.62.02	VG84	9	GENHZ	G+W	aut	---	---	---	L'agent énergétique pour le chauffage n'est pas prévu pour les constructions particulières (GKAT 1080): --> effacer l'indication si la construction particulière existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1080 and GENHZ not null then GENHZ = null	Construction particulière: les indications sur l'agent énergétique du chauffage ne sont pas prévues; effacées automatiquement.
40.62.03	PG81	9.1	GENHZ	G+W	aut	---	---	---	L'indication d'un système de chauffage implique qu'il y a un agent énergétique pour le chauffage: --> effacer l'indication "pas d'agent énergétique" (GENHZ 7200).	GHEIZ > 7100 (not null) and GENHZ = 7200 then GENHZ = null	L'indication non valable de l'agent énergétique du chauffage a été effacée.
40.62.11	PG82	8.2	GENHZ	G+W	aut	---	---	---	L'indication "chaleur à distance" (GENHZ 7208) doit concorder avec l'indication de système de chauffage "chauffage à distance" (GHEIZ 7105) --> compléter GENHZ avec la valeur "7208" si le champ est vide.	GHEIZ = 7105 and GENHZ is null then GENHZ = 7208	L'indication concernant l'agent énergétique du chauffage a été complétée automatiquement.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
40.62.20	VG14	9	GENHZ	MISS	err	---	---	---	L'agent énergétique pour le chauffage est obligatoire pour les bâtiments à usage d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) existants (GSTAT 1004).	GSTAT = 1004 and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040) and GENHZ is null then FALSE	L'indication concernant l'agent énergétique du chauffage manque. A compléter.
40.63.01	VG93	9	GWWW	G+W	aut	---	---	---	L'indication sur l'installation de fourniture d'eau chaude n'est pas prévue pour les habitations provisoires (GKAT 1010): --> effacer l'indication si l'habitation provisoire existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1010 and GWWW not null then GWWW = null	Habitation provisoire : les indications concernant l'eau chaude ne sont pas prévues; effacées automatiquement.
40.63.02	VG94	9	GWWW	G+W	aut	---	---	---	L'indication sur l'installation de fourniture d'eau chaude n'est pas prévue pour les constructions particulières (GKAT 1080): --> effacer l'indication si la construction particulière existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1080 and GWWW not null then GWWW = null	Construction particulière: les indications sur l'eau chaude ne sont pas prévues; effacées automatiquement.
40.63.11	PG90	9.1	GWWW	G+W	aut	---	---	---	L'indication d'un agent énergétique pour l'eau chaude (GENWWW > 7200) implique qu'il y a une installation de fourniture d'eau chaude: --> compléter l'indication d'une installation de fourniture d'eau chaude par "oui" (GWWW = 1).	GENWWW > 7200 (not null) and GWWW is null then GWWW = 1	L'indication concernant l'eau chaude a été complétée automatiquement.
40.63.12	PG95	9.1	GWWW	G+W	aut	---	---	---	L'indication d'un agent énergétique pour l'eau chaude (GENWWW > 7200) implique qu'il y a une installation de fourniture d'eau chaude: --> corriger l'indication d'une installation de fourniture d'eau chaude "non" par "oui" (GWWW = 1).	GENWWW > 7200 (not null) and GWWW = 2 then GWWW = 1	L'indication concernant l'eau chaude a été corrigée automatiquement.
40.63.20	VG15	8.2	GWWW	MISS	err	---	---	---	L'indication sur l'installation de fourniture d'eau chaude est obligatoire pour les bâtiments à usage d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) existants (GSTAT 1004).	GSTAT = 1004 and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040) and GWWW is null then FALSE	La donnée concernant l'eau chaude manque. A compléter.
40.63.61	PG91	8.2	GWWW	G+W	que	---	---	---	L'indication "pas d'eau chaude" est à vérifier pour les bâtiments avec chauffage non démolis.	GSTAT < 1007 and (GHEIZ > 7100 or GENHZ > 7200) and GWWW = 2 then FALSE	Ce bâtiment a un chauffage mais pas d'eau chaude. A vérifier.
40.63.62	PG93	8.2	GWWW	G+W	que	---	---	---	L'indication "pas d'eau chaude" est à vérifier pour les bâtiments avec cuisines ou cuisinettes non démolis.	GSTAT < 1007 and GHEIZ is null and GENHZ is null and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = GSTAT and WOH_WKCHE in (7301, 7302)) > 0 and GWWW = 2 then FALSE	Bâtiment avec un équipement de cuisine n'a pas d'eau chaude. A vérifier.



Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
40.63.63	PG92	8.2	GWWV	G+W	que	---	---	---	L'indication "pas d'eau chaude" doit être vérifiée lorsqu'il s'agit d'un bâtiment non démolé à usage d'habitation dont la période de construction et de rénovation date de 1961 au plus tôt et pour lequel il n'y a pas d'indication sur le chauffage.	GSTAT < 1007 and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040) and GHEIZ is null and GENHZ is null and (GBAUP >= 8014 or GRENP >= 8014) and GWWV = 2 then FALSE	Ce bâtiment construit ou rénové après 1960 n'a pas d'eau chaude. A vérifier.
40.64.01	VG95	9	GENWW	G+W	aut	---	---	---	L'agent énergétique pour l'eau chaude n'est pas prévu pour les habitations provisoires (GKAT 1010) --> effacer l'indication si l'hébergement existe (GSTAT 1004) et n'est pas lié à un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1010 and GENWW not null then GENWW = null	Habitation provisoire: les indications sur l'agent énergétique de l'eau chaude ne sont pas prévues; effacées automatiquement.
40.64.02	VG96	9	GENWW	G+W	aut	---	---	---	L'agent énergétique pour l'eau chaude n'est pas prévu pour les constructions particulières (GKAT 1080): --> effacer l'indication si la construction particulière est existante (GSTAT 1004) et sans lien avec un projet de construction.	GPROID is null and GSTAT = 1004 and GKAT = 1080 and GENWW not null then GENWW = null	Construction particulière : les indications sur l'agent énergétique de l'eau chaude ne sont pas prévues; effacées automatiquement.
40.64.03	PG89	8.2	GENWW	G+W	aut	---	---	---	L'indication d'une installation de fourniture d'eau chaude implique qu'il y un agent énergétique pour la fourniture d'eau chaude : --> effacer l'indication "pas d'agent énergétique" (GENWW 7200).	GWWV = 1 and GENWW = 7200 then GENWW = null	L'indication non valable de l'agent énergétique de l'eau chaude a été effacée.
40.64.12	PG94	9.1	GENWW	G+W	aut	---	---	---	L'indication "pas d'agent énergétique" (GENWW 7200) doit concorder avec l'indication "pas d'eau chaude": --> compléter l'indication par "pas d'agent énergétique" (GENWW 7200) si l'indication "pas d'eau chaude" est donnée.	GWWV = 2 and GENWW is null then GENWW = 7200	L'indication concernant l'eau chaude a été complétée automatiquement.
40.64.20	VG19	9	GENWW	MISS	err	---	---	---	L'agent énergétique pour l'eau chaude est obligatoire pour les bâtiments à usage d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) existants (GSTAT 1004).	GSTAT = 1004 and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040) and GENWW is null then FALSE	L'indication concernant l'agent énergétique de l'eau chaude manque. A compléter.
40.92.00	SG01	8.2		---	none	---	---	X			Les logements contiennent des erreurs. Consultez leurs listes des erreurs.
40.93.00	SG02	8.2		---	none	---	---	X			Les entrées de bâtiment contiennent des erreurs. Consultez leurs listes des erreurs.



Registre fédéral des bâtiments et des logements

## Règles d'assurance-qualité de l'entité [projet de construction]

Annexe au dossier technique "Gestion de la qualité"

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
50.01.60	PP21	9	PESTNR	BAU	err	---	---	X	Le numéro de service d'enquête se réfère à un service d'enquête actif de l'enquête trimestrielle en cours dans l'entité SERVICE D'ENQUÊTE.	PSTAT not in (6700, 6706) ERA_ASTAT = 699 then FALSE	Le service d'enquête n'est pas valide (voir la date de suppression).
50.02.61	PP22	15.1	PBDNR	BAU	err	---	---	---	Pour tous les projets de construction actifs (PSTAT <> 6700, 6706), le numéro officiel de dossier de construction (PBDNR+PBDNRSX) doit être univoque parmi les numéros attribués par le service d'enquête.	PSTAT not in (6700, 6706) and PBDNR not null and PBDNRSX not null and (count EPROID group by PBDNR+PBDNRSX where PSTAT not in (6700, 6706)) > 1 then FALSE	Le numéro officiel de dossier de construction n'est pas unique dans le service d'enquête. A corriger.
50.05.10	VP24	9.3	PGDEID	BAU	aut	---	---	---	Les indications manquantes concernant le lieu de construction sont complétées par le numéro OFS de commune correspondant si le service d'enquête est communal.	PSTAT not in (6700, 6706) and PESTNR < 7000 00 and PGDENR is null then PGDENR = ERA_AGDENR	Le lieu de construction a été complété automatiquement.
50.05.20	VP12	9	PGDEID	BAU	err	---	---	---	Le lieu de construction est obligatoire pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706).	PSTAT not in (6700, 6706) and PGDENR is null then FALSE	L'indication du lieu de construction manque. A compléter.
50.05.60	PP23	13.4	PGDEID	BAU	err	---	---	X	Service d'enquête "trim": L'indication du lieu de construction se réfère à une commune politique actuellement valide ou à un lieu de construction supracommunal admis pour la statistique de la construction.	ARHYM = 90 and PSTAT not in (6700, 6706) and GDE_GDEDATBIS not null then FALSE	La commune dans "Lieu de construction" n'est pas valide (v. date de suppression)
50.05.61	PP24	13.4	PGDEID	BAU	err	---	---	X	Service d'enquête "anno": L'indication du lieu de construction se réfère à une commune politique valide au 31.12 de l'année de l'enquête ou à un lieu de construction supracommunal admis pour la statistique de la construction.	ARHYM = 91 and PSTAT not in (6700, 6706) and GDE_GDEDATBIS < 31.12.AJAHR and GDE_GDEDATAB > 31.12.AJAHR then FALSE	La commune dans "Lieu de construction" n'est pas valide. A corriger.
50.06.20	VP13	9	PPARZ	BAU	err	---	---	---	Le numéro de parcelle est obligatoire pour tous les projets de bâtiment actifs (PARTBW 6011 / PSTAT <> 6700, 6706).	PSTAT not in (6700, 6706) and PARTBW = 6011 and PPARZ is null then FALSE	Le numéro de parcelle manque. A compléter.
50.07.21	VP23	10.1	PGBKR	BAU	err	---	---	---	Le secteur du registre foncier est supérieur à 0 pour tous les numéros de parcelle, lorsque la commune en question comprend plusieurs secteurs du registre foncier selon le RÉPÉTOIRE DES COMMUNES.	PPARZ not null and PSTAT not in (6700,6706) and (PGBKR is null or PGBKR = 0) and GDE_GDEGBKR = 1 then FALSE	Le secteur du registre foncier manque. A compléter.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
50.07.41	PP26	10.1	PGBKR	BAU	aut	---	---	---	Le secteur du registre foncier est égal à 0 pour tous les numéros de parcelle, lorsque la commune en question ne gère pas de secteurs du registre foncier selon le RÉPÉTOIRE DES COMMUNES: --> mettre la valeur par défaut = 0.	PPARZ not null and PSTAT not in (6700,6706) and (PGBKR is null or PGBKR > 0) and GDE_GDEGBKR = 2 then PGBKR = 0	Secteurs du registre foncier pas admis dans la commune. Correction automatique.
50.11.20	VP14	9	PBZFLAG	BAU	aut	---	---	---	L'indication de la zone à bâtir est obligatoire pour tous les projets de construction actifs (PSTAT <> 6700, 6706): --> compléter l'indication manquante par "oui" (PBZFLAG = 1).	PSTAT not in (6700, 6706) and PBZFLAG is null then PBZFLAG = 1	La donnée concernant la zone à bâtir a été complétée automatiquement.
50.12.01	VP35	9	PARTBZ	BAU	aut	---	---	---	Pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706) à l'intérieur de la zone à bâtir (PBZFLAG 1), aucune indication n'est prévue dans le caractère « Base de l'autorisation ». --> effacer les indications sur la nature d'autorisation.	PSTAT not in (6700, 6706) and PBZFLAG = 1 and PARTBZ not null then PARTBZ = null	La nature de l'autorisation a été effacée automatiquement.
50.12.21	VP16	9	PARTBZ	BAU	err	---	---	---	La base de l'autorisation est obligatoire pour tous les projets autorisés actifs (PSTAT <> 6700, 6701, 6706) en dehors de la zone à bâtir (PBZFLAG = 2).	PSTAT not in (6700, 6701, 6706) and PBZFLAG = 2 and PARTBZ is null then FALSE	La nature de l'autorisation manque. A compléter.
50.21.20	VP18	9	PTYPAG	BAU	err	---	---	---	Le type de maître d'ouvrage est obligatoire pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706).	PSTAT not in (6700, 6706) and PTYPAG is null then FALSE	Le type de maître d'ouvrage manque. A compléter.
50.22.20	VP17	9	PARTAB	BAU	err	---	---	---	Le genre de travaux est obligatoire pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706).	PSTAT not in (6700, 6706) and PARTAB is null then FALSE	Le type de travaux manque. A compléter.
50.23.20	VP27	9	PARTBW	BAU	err	---	---	---	Le genre de construction est obligatoire pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706).	PSTAT not in (6700, 6706) and PARTBW is null then FALSE	Le genre de construction manque. A compléter.
50.23.61	PP61	15.1	PARTBW	BAU	err	---	---	---	Les projets de construction actifs de génie civil (PSTAT <> 6700, 6706 / PARTBW 6010) ne peuvent inclure aucun bâtiment ni logement (PGEBMWWT, PGEBOWT, PWHGNT = 0).	PSTAT not in (6700, 6706) and PARTBW = 6010 and (PGEBMWWT + PGEBOWT + PWHGNT > 0) then FALSE	Projets "génie civil" : ils ne peuvent avoir ni bâtiments ni logements. A corriger.
50.24.20	VP19	9	PTYPBW	BAU	err	---	---	---	Le type d'ouvrage est obligatoire pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706).	PSTAT not in (6700, 6706) and PTYPBW is null then FALSE	Le type d'ouvrage manque. A compléter.
50.30.20	VP21	9.5	PKOST	BAU	err	---	---	---	Le coût total du projet est obligatoire pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706).	PSTAT not in (6700, 6706) and (PKOST is null or PKOST = 0) then FALSE	Les coûts totaux du projet manquent. A compléter.
50.30.70	PP45	9.6	PKOST	BAU	que	---	---	---	Coûts totaux (PKOST) au dessous de Fr. 100'000 par nouvelle maison d'habitation (PTYPBW 6271, 6272, 6273, 6274, 6276) sont à vérifier pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706).	PSTAT not in (6700, 6706) and PARTAB in (6003, 6004) and PTYPBW in (6271, 6272, 6273, 6274, 6276) and PKOST not null and PKOST > 0 and PGEBMWWT > 0 and PKOST/PGEBMWWT < 100 000 then FALSE	Coûts totaux par maison d'habitation au dessous de Fr. 100'000. Vérifier les coûts.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
50.30.71	PP46	9.6	PKOST	BAU	que	---	---	---	Coûts totaux (PKOST) au dessus de 3 mio par nouvelle maison individuelle (PTYPBW 6271, 6272) sont à vérifier pour tous les projets (PSTAT <> 6700, 6706).	PSTAT not in (6700, 6706) and PARTAB in (6003, 6004) and PTYPBW in (6271, 6272) and PKOST not null and PKOST > 0 and PGEBMWWT > 0 and PKOST/PGEBMWWT > 3 000 000 then FALSE	Coûts totaux par maison individuelle au dessus de 3 mio. Vérifier les coûts.
50.31.20	PP37	9.6	PKOST	BAU	err	---	---	---	Services d'enquête "anno": Coûts partiels annuels (PKOVJ, PKOEJ, PKOFJ1, PKOFJZ) sont obligatoires pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706).	ARHYM = 91 and PSTAT not in (6700, 6706) and PKOST not null and PKOST > 0 and PKOVJ null or PKOEJ null or PKOFJ1 null or PKOFJZ null then FALSE	Coûts partiels manquants ou incomplets. A compléter.
50.31.60	PP51	9.6	PKOST	BAU	err	---	---	---	Services d'enquête "anno": Coûts totaux du projet (PKOST) doivent correspondre avec la somme des coûts partiels (PKOVJ, PKOEJ, PKOFJ1, PKOFJZ) pour tous projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706).	ARHYM = 91 and PSTAT not in (6700, 6706) and PKOST not null and PKOST > 0 and PKOVJ not null and PKOEJ not null and PKOFJ1 not null and PKOFJZ not null and PKOST <> PKOVJ + PKOEJ + PKOFJ1 + PKOFJZ then FALSE	Coûts totaux ne correspondent pas à la somme des coûts partiels.
50.31.61	PP52	9.6	PKOEJ	BAU	que	---	---	---	Services d'enquête "anno": Coûts réalisés (PKOVJ, PKOEJ) ne devraient pas dépasser 5% du du coût total (PKOST) pour tous les projets permis demandé/délivré (PSTAT = 6701, 6702).	ARHYM = 91 and PSTAT in (6701, 6702) and PKOST not null and PKOST > 0 and PKOVJ not null and PKOEJ not null and (PKOVJ + PKOEJ) > 0.05*PKOST then FALSE	Les coûts réalisés avant le début des travaux sont très élevés (> 5%). Vérifier en vu de l'état du projet.
50.31.62	PP53	9.6	PKOFJ1	BAU	err	---	---	---	Services d'enquête "anno": Coûts planifiés (PKOFJ1, PKOFJZ) doivent au total être plus grands que 0 pour tous les projets en chantier (PSTAT = 6703).	ARHYM = 91 and PSTAT = 6703 and PKOST not null and PKOST > 0 and PKOFJ1 not null and PKOFJZ not null and PKOFJ1 + PKOFJZ = 0 then FALSE	Les coûts planifiés manquent. Vérifier en vu de l'état du projet.
50.31.63	PP54	9.6	PKOFJ1	BAU	err	---	---	---	Services d'enquête "anno": Coûts planifiés (PKOFJ1, PKOFJZ) devraient pas dépasser 5% du coût total (PKOST) pour tous les projets terminés (PSTAT = 6704).	ARHYM = 91 and PSTAT = 6704 and PKOST not null and PKOST > 0 and PKOFJ1 not null and PKOFJZ not null and (PKOFJ1 + PKOFJZ) > 0.05*PKOST then FALSE	Les coûts planifiés sont trop élevés. Vérifier en vu de l'état du projet.
50.31.64	PP88	10.3	PKOEJ	BAU	err	---	---	---	Services d'enquête "anno": les coûts réalisés (PKOEJ + PKOVJ) doivent être plus grands que 0 pour tous les projets en chantier ou terminé (PSTAT = 6703, 6704).	ARHYM = 91 and PSTAT in (6703, 6704) and PKOST not null and PKOST > 0 and PKOVJ not null and PKOEJ not null and PKOEJ + PKOVJ = 0 then FALSE	Les coûts réalisés manquent. Vérifier en vu de l'état du projet.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
50.31.65	PP89	10.1	PKOVJ	BAU	err	---	---	---	Services d'enquête "anno": aucun coûts réalisés (PKOVJ) réalisés avant la date de demande du projet (PDATIN).	ARHYM = 91 and PSTAT not in (6700,6706) and PDATIN >= AJAHR and PKOST not null and PKOST > 0 and PKOVJ not null and PKOVJ > 0 then FALSE	Les coûts réalisés se situent avant la date de demande du projet. A corriger.
50.31.66	PP91	10.3	PKOEJ	BAU	que	---	---	---	Services d'enquête "anno": les coûts de l'année d'enquête (PKOEJ = 0) doivent être vérifiés pour tous les projets en chantier ou terminés (PSTAT = 6703, 6704).	ARHYM = 91 and PSTAT in (6703, 6704) and PKOST not null and PKOST > 0 and PKOVJ not null and PKOEJ not null and PKOEJ = 0 and PKOVJ > 0 then FALSE	Les coûts de l'année d'enquête manquent. A vérifier en vu de l'état du projet.
50.31.67	PP92	10.3	PKOFJ1	BAU	que	---	---	---	Services d'enquête "anno": les coûts planifiés pour l'année suivante (PKOFJ1 = 0) doivent être vérifiés pour tous les projets en chantier (PSTAT = 6703).	ARHYM = 91 and PSTAT = 6703 and PKOST not null and PKOST > 0 and PKOFJ1 not null and PKOFJZ not null and PKOFJ1 = 0 and PKOFJZ > 0 then FALSE	Les coûts pour l'année suivante manquent. A vérifier en vu de l'état du projet.
50.41.61	PP48	8.2	PDATIN	BAU	err	---	---	---	La date de la demande de construire ne se situe jamais dans le futur.	PDATIN > heute then FALSE	Erreur de date : la demande de permis de construire se situe dans le futur.
50.42.20	VP36	9.8	PDATOK	BAU	err	---	---	---	Service d'enquête "trim": La date du permis de construire est obligatoire pour tous les projets dont le permis a été délivré (PSTAT 6702, 6703, 6704).	ARHYM = 90 and PSTAT in (6702, 6703, 6704) and PDATOK is null then FALSE	La date du permis de construire manque. A compléter.
50.42.21	VP31	9.6	PDATOK	BAU	que	---	X	---	Service d'enquête "trim": L'absence de date du permis de construire est à vérifier chaque trimestre pour tous les projets actifs dont le permis a été demandé (PSTAT <> 6701) quand plus de 3 mois se sont écoulés depuis la date de la demande de construire.	ARHYM = 90 and PSTAT = 6701 and (PDATIN + 3 Monate) < heute and PDATOK is null then FALSE	Demande déposée il y a plus de 3 mois et construction pas encore autorisée. A vérifier.
50.42.61	PP47	9.6	PDATOK	BAU	err	---	---	---	Service d'enquête "trim": Pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la date du permis de construire se situe toujours entre la date valide de la demande de construire (PDATIN) et la date courante.	ARHYM = 90 and PSTAT not in (6700, 6706) and PDATOK > heute then FALSE	Erreur de date : la délivrance du permis de construire se situe dans le futur.
50.42.62	PP39	9.6	PDATOK	BAU	err	---	---	---	Service d'enquête "trim": La date d'octroi du permis de construire pour les projets de construction actifs (PSTAT <> 6700, 6706) est toujours ultérieure à la date de la demande de construire (PDATIN <= aujourd'hui und < PDATOK).	ARHYM = 90 and PSTAT not in (6700, 6706) and PDATIN <= heute and PDATIN > PDATOK then FALSE	Erreur de date : le permis de construire est antérieur à la demande.
50.43.20	VP34	9.6	PDATBB	BAU	err	---	---	---	Service d'enquête "trim": La date de début des travaux est obligatoire pour tous les projets en chantier actifs (PSTAT 6703, 6704).	ARHYM = 90 and PSTAT in (6703, 6704) and PDATBB is null then FALSE	La date du début des travaux manque. A compléter.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
50.43.21	VP32	9.6	PDATBB	BAU	que	---	X	---	Service d'enquête "trim": L'absence de date du début des travaux est à vérifier chaque trimestre pour tous les projets actifs (PSTAT 6702) dont le permis a été délivré, quand plus de 12 mois se sont écoulés depuis la date du permis de construire.	ARHYM = 90 and PSTAT = 6702 and PDATOK + 12 Monate < heute and PDATBB is null then FALSE	Projet autorisé il y a plus d'un an et dont la construction n'a pas encore commencé. A vérifier.
50.43.61	PP42	9.6	PDATBB	BAU	err	---	---	---	Service d'enquête "trim": Pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la date du début des travaux ne se situe jamais plus de 3 mois dans le futur.	ARHYM = 90 and PSTAT not in (6700, 6706) and PDATBB > (heute + 3 Monate) then FALSE	Erreur de date: le début des travaux ne peut pas être indiqué avec plus de 3 mois d'avance.
50.43.62	PP40	9.6	PDATBB	BAU	err	---	---	---	Service d'enquête "trim": Pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la date de début des travaux se situe toujours après la date valide de demande de construire (PDATIN <= aujourd'hui et < PDATBB).	ARHYM = 90 and PSTAT not in (6700, 6706) and PDATIN <= heute and PDATIN > PDATBB then FALSE	Erreur de date: le début des travaux est antérieur à la demande de permis de construire.
50.43.63	PP49	9.6	PDATBB	BAU	err	---	---	---	Service d'enquête "trim": Pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la date de début des travaux se situe toujours après la date valide du permis de construire (PDATOK <= aujourd'hui et < PDATBB).	ARHYM = 90 and PSTAT not in (6700, 6706) and PDATOK <= heute and PDATOK > PDATBB then FALSE	Erreur de date: de début des travaux est antérieur au permis de construire.
50.44.20	VP37	9.6	PVBD	BAU	err	---	---	---	Service d'enquête "trim": La durée prévisionnelle des travaux est obligatoire pour tous les projets en chantier actifs (PSTAT 6703).	ARHYM = 90 and PSTAT = 6703 and PVBD is null then FALSE	La durée prévisionnelle des travaux manque. A compléter.
50.44.61	PP56	10.6	PVBD	BAU	que	---	X	---	Service d'enquête "trim": une durée prévisionnelle des travaux supérieure à 12 mois pour un projet en chantier actif (PSTAT 6703) d'un coût total (PKOST) inférieur à CHF 1 million est à vérifier.	ARHYM = 90 and PSTAT = 6703 and PVBD not null and PVBD > 12 Monate and PKOST < 1000000 then FALSE	Projet d'un coût total inférieur à CHF 1 million en chantier pendant plus de 12 mois. A vérifier.
50.44.62	PP57	9.6	PVBD	BAU	que	---	X	---	Service d'enquête "trim": La durée prévisionnelle des travaux est à vérifier chaque trimestre pour tous les projets en chantier actifs (PSTAT 6703), quand plus de 36 mois se sont écoulés depuis la date du début des travaux.	ARHYM = 90 and PSTAT = 6703 and PVBD not null and PDATBB + 36 Monate < heute then FALSE	Projet commencé il y a plus de 3 ans et non encore achevé. A vérifier.
50.44.64	PP98	10.6	PVBD	BAU	que	---	---	---	Service d'enquête "trim": la durée prévisionnelle des travaux est à vérifier pour tous les projets en chantier actifs (PSTAT 6703), quand plus de 24 mois se sont écoulés depuis la date du début des travaux.	ARHYM = 90 and PSTAT = 6703 and PVBD not null and PDATBB + 24 Monate < heute <= PDATBB + 36 Monate then FALSE	Projet commencé il y a plus de deux ans et non encore achevé. A vérifier.
50.45.20	VP38	9.6	PDATBE	BAU	err	---	---	---	Service d'enquête "trim": La date de la fin des travaux est obligatoire pour tous les projets terminés actifs (PSTAT 6704).	ARHYM = 90 and PSTAT = 6704 and PDATBE is null then FALSE	La date d'achèvement des travaux manque. A compléter.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
50.45.21	VP33	9.9	PDATBE	BAU	err	---	X	---	SE "trim": La date de la fin des travaux est à corriger pour tous les projets en chantier actifs (PSTAT 6703) si le calcul du début des travaux (PDATBB) + la durée prév. des travaux (PVBD) a pour résultat une date avant le jour de référence.	ARHYM = 90 and PSTAT = 6703 and PDATBE is null and PDATBB <= (heute + 3 Monate) and PDATBB + PVBD <= Referenztag then FALSE	Selon la durée prévisionnelle des travaux, le projet devrait être achevé. A corriger.
50.45.61	PP44	9.6	PDATBE	BAU	err	---	---	---	Service d'enquête "trim": Pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la date de la fin des travaux ne se situe jamais plus de 6 mois dans le futur.	ARHYM = 90 and PSTAT not in (6700, 6706) and PDATBE > (heute + 6 Monate) then FALSE	Erreur de date: la fin des travaux ne peut pas être indiquée avec plus 6 mois d'avance.
50.45.62	PP41	9.6	PDATBE	BAU	err	---	---	---	Service d'enquête "trim": Pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la date de la fin des travaux se situe toujours après la date valide de la demande de construire (PDATIN <= aujourd'hui et < PDATBE).	ARHYM = 90 and PSTAT not in (6700, 6706) and PDATBE not null and PDATIN <= heute and PDATIN > PDATBE then FALSE	Erreur de date: la fin des travaux est antérieure à la demande de permis de construire.
50.45.63	PP43	9.6	PDATBE	BAU	err	---	---	---	Service d'enquête "trim": Pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la date de la fin des travaux se situe toujours après la date valide du permis de construire (PDATOK <= aujourd'hui et < PDATBE).	ARHYM = 90 and PSTAT not in (6700, 6706) and PDATBE not null and PDATOK <= heute and PDATOK > PDATBE then FALSE	Erreur de date: la fin des travaux est antérieure au permis de construire.
50.45.64	PP50	9.6	PDATBE	BAU	err	---	---	---	Service d'enquête "trim": Pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la date de la fin des travaux se situe toujours après la date valide de début des travaux (PDATBB <= aujourd'hui + 3 mois et < PDATBE).	ARHYM = 90 and PSTAT not in (6700, 6706) and PDATBE not null and PDATBB <= (heute + 3 Monate) and PDATBB > PDATBE then FALSE	Erreur de date: la fin des travaux est antérieure au début des travaux.
50.51.62	PP76	9	PWHGNT	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment actifs (PSTAT <> 6700, 6706 / PARTBW 6011) sans nouvelle construction/transformation (PARTAB 6007), aucun nouveau logement n'est admis (PWHGNT = 0).	PSTAT not in (6700, 6706) and PARTBW = 6011 and PARTAB = 6007 and PWHGNT > 0 then FALSE	Il ne peut y avoir de nouveaux logements dans un projet de démolition. A corriger.
50.51.63	PP68	9.8	PWHGNT	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de nouvelles constructions actifs (PSTAT <> 6700, 6706 / PARTBW 6011 / PARTAB 6003, 6004) avec "logement" comme type d'ouvrage (PTYPBW 6271-6274), de nouveaux logements sont requis (PWHGNT > 0).	PSTAT not in (6700, 6706) and PARTBW = 6011 and PARTAB in (6003, 6004) and PTYPBW in (6271, 6272, 6273, 6274) and PWHGNT = 0 then FALSE	Type d'ouvrage "habitation" : indiquez le nombre de logements à construire.
50.51.64	PP25	15.2	PWHGNT	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de nouvelles constructions actifs et autorisés (PSTAT <> 6700, 6701, 6706 / PARTAB 6003, 6004) avec "plusieurs logements" comme type d'ouvrage (PTYPBW 6273), le nombre de nouveaux logements est supérieur à 1 (PWHGNT > 1).	PSTAT not in (6700, 6701, 6706) and PARTAB in (6003, 6004) and PTYPBW = 6273 and PGEBMWT > 0 and PWHGNT < 2 then FALSE	Type d'ouvrage "maison à plusieurs logements" : le nombre de logements doit être supérieur à 1. A corriger.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
50.52.61	PP82	9	PWHGNF	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment soumis/autorisés (PSTAT 6701, 6702 / PARTBW 6011), aucun logement réalisé n'est admis (PWHGNF = 0).	PSTAT in (6701, 6702) and PARTBW = 6011 and PWHGNF > 0 then FALSE	Il ne peut y avoir de nouveaux logements terminés dans un projet non encore commencé. A corriger.
50.52.62	PP70	9	PWHGNF	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment en chantier (PSTAT 6703 / PARTBW 6011), le nombre des logements réalisés est inférieur ou égal au nombre total des nouveaux logements.	PSTAT = 6703 and PARTBW = 6011 and PWHGNF > PWHGNT then FALSE	Le nombre des nouveaux logements terminés est supérieur à leur nombre total. A corriger.
50.52.63	PP74	9	PWHGNF	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment terminés (PSTAT 6704 / PARTBW 6011), le nombre de logements réalisés est égal au nombre total des nouveaux logements.	PSTAT = 6704 and PARTBW = 6011 and PWHGNT <> PWHGNF then FALSE	Projet terminé : le nombre de logements total / terminé ne correspond pas. A corriger.
50.52.64	PP96	9	PWHGNF	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment en chantier/terminés (PSTAT 6703, 6704 / PARTBW 6011) avec nouvelle construction/transformation (PARTAB 6003, 6004, 6005), le nombre des logements existants dans le RegBL est supérieur ou égal au nombre de logement réalisé.	PSTAT in (6703, 6704) and PARTBW = 6011 and PARTAB in (6003, 6004, 6005) and PWHGNF <= PWHGNT and PWHGNF > (count EWID where EPROID = GEB_GPROID and WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT = 3004) then FALSE	Projet de nouvelle construction/transformation: enregistrez les logements terminés dans le RegBL fédéral.
50.52.65	PP27	9.8	PWHGNF	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment soumis/autorisés (PSTAT 6701, 6702 / PARTBW 6011), il n'y a pas de logements dans le RegBL avec une année d'achèvement après l'annonce du projet.	PSTAT in (6701, 6702) and PARTBW = 6011 and (count EWID where EPROID = GEB_EPROID and WPLAUS <> 100 and WBAUJ > PDATIN) > 0 then FALSE	Logements réalisés dans le RegBL: veuillez indiquer la date de début du projet.
50.61.62	PP78	9	PGEBMWWT	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment actifs (PSTAT <> 6700, 6706 / PARTBW 6011) sans nouvelle construction (PARTAB 6005, 6007), aucun nouveau bâtiment à usage d'habitation n'est admis (PGEBMWWT = 0).	PSTAT not in (6700, 6706) and PARTBW = 6011 and PARTAB in (6005, 6007) and PGEBMWWT > 0 then FALSE	Il ne peut y avoir de nouveau bâtiment à usage d'habitation dans un projet de transformation ou de démolition. A corriger.
50.61.63	PP80	9	PGEBMWWT	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de nouvelles constructions actifs (PSTAT <> 6700, 6706 / PARTBW 6011 / PARTAB 6003, 6004) avec "logement" pour type d'ouvrage (PTYPBW 6271-6276), de nouveaux bâtiments à usage d'habitation sont requis (PGEBMWWT > 0).	PSTAT not in (6700, 6706) and PARTBW = 6011 and PARTAB in (6003, 6004) and PTYPBW in (6271, 6272, 6273, 6274, 6276) and PGEBMWWT = 0 then FALSE	Projet de nouvelle construction de type "habitation": indiquez le nombre de nouveaux bâtiments à usage d'habitation.
50.61.64	PP69	9	PGEBMWWT	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de nouvelles constructions actifs (PSTAT <> 6700, 6706 / PARTBW 6011 / PARTAB 6003, 6004) avec des nouveaux logements, de nouveaux bâtiments à usage d'habitation sont requis (PGEBMWWT > 0).	PSTAT not in (6700, 6706) and PARTBW = 6011 and PARTAB in (6003, 6004) and PTYPBW not in (6271, 6272, 6273, 6274, 6276) and PWHGNT > 0 and PGEBMWWT = 0 then FALSE	Projet de nouvelle construction avec nouveaux logements: indiquez le nombre de nouveaux bâtiments à usage d'habitation.



Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
50.61.65	PP79	10.7	PGEBMWWT	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment actifs (PSTAT <> 6700, 6706 / PARTBW 6011) avec nouvelle construction (PARTAB 6003, 6004), de nouveaux bâtiments et de nouveaux logements sont requis (PGEBMWWT + PGEBOWT > 0 et PWHGNT > 0).	PSTAT not in (6700, 6706) and PARTBW = 6011 and PARTAB in (6003, 6004) and PTYPBW not in (6271, 6272, 6273, 6274, 6276) and PWHGNT = 0 and (PGEBMWWT + PGEBOWT = 0) then FALSE	Projet de nouvelle construction: indiquez le nombre de nouveaux bâtiments et de nouveaux logements.
50.61.66	PP90	9.8	PGEBMWWT	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment autorisés (PSTAT <> 6700, 6701, 6706 / PARTBW 6011) avec nouvelle construction (PARTAB 6003, 6004), le nombre des bâtiments non démolis dans le RegBL est égal au nombre de nouveaux bâtiments à usage d'habitation.	PSTAT not in (6700, 6701, 6706) and PARTBW = 6011 and PARTAB in (6003, 6004) and PGEBMWWT > 0 and PGEBMWWT > (count EGID where EPROID = GEB_GPROID and GEB_GPLAUS <> 100 and GEB_GSTAT < 1007) then FALSE	Projet de nouvelle construction: enregistrez les nouveaux bâtiments dans le RegBL fédéral.
50.62.61	PP83	9	PGEBMWTF	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment soumis/autorisés (PSTAT 6701, 6702 / PARTBW 6011), aucun bâtiment à usage d'habitation réalisé n'est admis (PGEBMWTF = 0).	PSTAT in (6701, 6702) and PARTBW = 6011 and PGEBMWTF > 0 then FALSE	Il ne peut y avoir de bâtiments à usage d'habitation terminés dans un projet non encore commencé. A corriger.
50.62.62	PP65	9	PGEBMWTF	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment en chantier (PSTAT 6703 / PARTBW 6011), le nombre de bâtiments à usage d'habitation réalisé est inférieur ou égal au nombre total des nouveaux bâtiments à usage d'habitation.	PSTAT = 6703 and PARTBW = 6011 and PGEBMWTF > PGEBMWWT then FALSE	Le nombre des nouveaux bâtiments terminés est supérieur à leur nombre total.
50.62.63	PP71	9	PGEBMWTF	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment terminés (PSTAT 6704 / PARTBW 6011), le nombre de bâtiments à usage d'habitation réalisé est égal au nombre total des nouveaux bâtiments à usage d'habitation.	PSTAT = 6704 and PARTBW = 6011 and PGEBMWTF <> PGEBMWWT then FALSE	Projet terminé : le nombre total de bâtiments ne correspond pas au nombre de bâtiments terminés. A corriger.
50.62.64	PP95	9	PGEBMWTF	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment en chantier/terminés (PSTAT 6703, 6704 / PARTBW 6011) avec nouvelle construction (PARTAB 6003, 6004), le nombre de bâtiments existants dans le RegBL est supérieur ou égal au nombre des bâtiments à usage d'habitation réalisés.	PSTAT in (6703, 6704) and PARTBW = 6011 and PARTAB in (6003, 6004) and PGEBMWTF <= PGEBMWWT and PGEBMWTF > (count EGID where EPROID = GEB_GPROID and GEB_GPLAUS <> 100 and GEB_GSTAT = 1004) then FALSE	Projet de nouvelle construction: enregistrez les bâtiments à usage d'habitation terminés dans le RegBL fédéral.
50.62.65	PP28	9.8	PGEBMWTF	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment soumis/autorisés (PSTAT 6701, 6702 / PARTBW 6011), il n'y a pas de bâtiments à usage d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) dans le RegBL avec une année de construction après l'annonce du projet.	PSTAT in (6701, 6702) and PARTBW = 6011 and (count EGID where EPROID = GEB_EPROID and GPLAUS <> 100 and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040) and GBAUJ > PDATIN) > 0 then FALSE	Bâtiments réalisés dans le RegBL: veuillez indiquer la date de début du projet.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
50.71.62	PP81	9	PGEBOWT	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment actifs (PSTAT <> 6700, 6706 / PARTBW 6011) sans nouvelle construction (PARTAB 6005, 6007), aucun nouveaux bâtiment sans usage d'habitation n'est admis (PGEBOWT = 0).	PSTAT not in (6700, 6706) and PARTBW = 6011 and PARTAB in (6005, 6007) and PGEBOWT > 0 then FALSE	Il ne peut y avoir de nouveau bâtiment sans usage d'habitation dans un projet de transformation ou de démolition. A corriger.
50.71.63	PP62	9	PGEBOWT	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment actifs (PSTAT <> 6700, 6706 / PARTBW 6011) avec nouvelle construction (PARTAB 6003, 6004) de nouveaux bâtiments sont requis (PGEBMWWT + PGEBOWT > 0).	PSTAT not in (6700, 6706) and PARTBW = 6011 and PARTAB in (6003, 6004) and PTYPBW not in (6271, 6272, 6273, 6274, 6276) and (PGEBMWWT + PGEBOWT = 0) then FALSE	Projet "nouvelle construction" : indiquez le nombre de bâtiments à construire.
50.72.61	PP84	9	PGEBOWF	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment soumis/autorisés (PSTAT 6701, 6702 / PARTBW 6011), aucun bâtiment sans usage d'habitation réalisé n'est admis (PGEBOWF = 0).	PSTAT in (6701, 6702) and PARTBW = 6011 and PGEBOWF > 0 then FALSE	Il ne peut y avoir de bâtiment terminé sans usage d'habitation dans un projet non encore commencé. A corriger.
50.72.62	PP85	9	PGEBOWF	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment en chantier (PSTAT 6703 / PARTBW 6011), le nombre de bâtiments sans usage d'habitation réalisés est inférieur ou égal au nombre total des nouveaux bâtiments sans usage d'habitation.	PSTAT = 6703 and PARTBW = 6011 and PGEBOWF > PGEBOWT then FALSE	Le nombre de bâtiments sans usage d'habitation terminés est supérieur au nombre total de bâtiments sans usage d'habitation. A corriger.
50.72.63	PP86	9	PGEBOWF	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment terminés (PSTAT 6704 / PARTBW 6011), le nombre de bâtiments sans usage d'habitation réalisé est égal au nombre total des nouveaux bâtiments sans usage d'habitation.	PSTAT = 6704 and PARTBW = 6011 and PGEBOWT <> PGEBOWF then FALSE	Projet de construction terminé: le nbre total de bâtiments sans usage d'habitation ne correspond pas au nbre de bâtiments terminés. A corriger.
50.72.65	PP29	9.8	PGEBOWF	BAU	err	---	---	---	Pour les projets de bâtiment soumis/autorisés (PSTAT 6701, 6702 / PARTBW 6011), il n'y a pas de bâtiments sans usage d'habitation (GKAT 1060) dans le RegBL avec une année de construction après l'annonce du projet.	PSTAT in (6701, 6702) and PARTBW = 6011 and (count EGID where EPROID = GEB_EPROID and GPLAUS <> 100 and GKAT = 1060 and GBAUJ > PDATIN) > 0 then FALSE	Bâtiments réalisés dans le RegBL: veuillez indiquer la date de début du projet.
50.92.00	SP01	8.2		---	none	---	---	X			Les logements liés contiennent des erreurs. Consultez leurs listes des erreurs.
50.93.00	SP02	8.2		---	none	---	---	X			Les entrées de bâtiment liées contiennent des erreurs. Consultez leurs listes des erreurs.
50.94.00	SP03	8.2		---	none	---	---	X			Les bâtiments liés contiennent des erreurs. Consultez leurs listes des erreurs.



Registre fédéral des bâtiments et des logements

## Règles d'assurance-qualité de l'entité [service d'enquête]

Annexe au dossier technique "Gestion de la qualité"

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
70.03.20	VB03	9	ANAME	BAU	err	---	---	---	Le nom de la personne de référence est obligatoire pour les services d'enquête actifs (ASTAT <> 699).	ASTAT <> 699 and ANAME is null then FALSE	Le nom de la personne de contact manque. A compléter.
70.05.20	VB05	9	ATELNR	BAU	err	---	---	---	Le numéro de téléphone est obligatoire pour les services d'enquête actifs (ASTAT <> 699).	ASTAT <> 699 and ATELNR is null then FALSE	Le numéro de téléphone manque. A compléter.
70.07.20	VB01	8.2	AMAIL	BAU	err	---	---	---	L'adresse électronique est obligatoire pour les services d'enquête actifs (ASTAT <> 699), à l'exception des services d'enquêtes avec la variante "papier".	ASTAT <> 699 and AERVFB <> 801 and AMAIL is null then FALSE	L'adresse e-mail manque. A compléter.
70.12.60	PB01	8.2	ADATBIS	BAU	err	---	---	X	Conformément à l'indication mentionnée pour le caractère «Date de la suppression» (ADATBIS), le service d'enquête est considéré actif pour le cycle de relevé actuel.	ASTAT = 699 then FALSE	Le service d'enquête n'est pas valide (voir la date de suppression).
70.19.01	VB06	9	AGDEID	BAU	aut	---	---	X	L'indication standard du lieu de construction (numéro de commune OFS) n'est pas admis pour les services d'enquête non communaux.	ASTAT <> 699 and ESTNR > 7599 00 then AGDEID = null	Indication standard du lieu de construction (numéro OFS de la commune) non admise. Effacée automatiquement.
70.19.20	VB02	8.2	AGDEID	BAU	err	---	---	X	L'indication standard du lieu de construction (numéro OFS de commune) est obligatoire pour les services d'enquête communaux.	ASTAT <> 699 and ESTNR < 7600 00 and AGDEID is null then FALSE	Le numéro OFS de la commune manque. A compléter.
70.19.60	PB02	8.2	AGDEID	BAU	err	---	---	X	Pour les services d'enquête communaux, l'indication standard du lieu de construction (numéro OFS de commune) se réfère à une commune valide pour le cycle de relevé actuel figurant dans le RÉPERTOIRE HISTORISÉ DES COMMUNES.	ASTAT <> 699 and ESTNR < 7600 00 and AGDEID not null and GDE_GDEDATBIS not null then FALSE	Indication standard du lieu de construction (numéro OFS de la commune) non valable. A corriger.
70.60.20	VB10	9.9	UVSTREJ	BAU	err	---	---	---	Les coûts d'entretien des administrations publiques sont obligatoires pour tous les services fédéraux, cantonaux et communaux. Remarque: cette règle s'applique à tous les caractères concernant les coûts d'entretien des administrations publiques.	ASTAT <> 699 and ESTNR < 9000 00 and ATRIM in (0,1) and (UVSTREJ or UVSTRFJ or UVTBEJ or UVTBFJ or UVGEBEJ or UVGEBFJ is null) then FALSE	Les coûts des travaux d'entretien de l'administration publique manquent. Veuillez compléter.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
70.60.21	PB11	10.1	UVSTREJ	BAU	err	---	---	---	Pour les services d'enquête privés, aucune indication sur les coûts d'entretien des administrations publiques n'est admise. Remarque: cette règle s'applique à tous les caractères des coûts d'entretien des administrations publiques.	ASTAT <> 699 and ATRIM in (0,1) and ESTNR > 9000 00 and (UVSTREJ or UVSTRFJ or UVTBEJ or UVTBFJ or UVGEBEJ or UVGEBFJ not null) then FALSE	Les services d'enquêtes privés ne peuvent pas saisir de travaux d'entretien. A corriger.
70.60.61	PB12	10.1	UVSTREJ	BAU	que	---	---	---	Les coûts d'entretien annuels des administrations publiques de Fr. 0.- sont à vérifier pour les services fédéraux, cantonaux et communaux. Remarque: cette règle s'applique à tous les caractères concernant les coûts d'entretien des admin. publiques.	ASTAT <> 699 and ATRIM in (0,1) and ESTNR < 9000 00 and UVSTREJ or UVSTRFJ and UVTBEJ and UVTBFJ and UVGEBEJ and UVGEBFJ = 0 then FALSE	Les coûts des travaux d'entretien de l'administration publique sont de Fr. 0.-. A vérifier.
70.60.62	PB13	10.1	UVSTREJ	BAU	que	---	---	---	Les coûts d'entretien annuels des admin. publiques supérieur à Fr. 1'000'000.- sont à vérifier pour les services féd., cant. et com.. Remarque: cette règle s'applique à tous les caractères concernant les coûts d'entretien des admin. publiques.	ASTAT <> 699 and ATRIM in (0,1) and ESTNR < 9000 00 and (UVSTREJ or UVSTRFJ or UVTBEJ or UVTBFJ or UVGEBEJ or UVGEBFJ > 1'000'000) then FALSE	Les coûts des travaux d'entretien des administrations publiques sont supérieurs à Fr. 1'000'000.-. A vérifier.
70.60.63	PB75	15.1	UVSTREJ	BAU	que	---	---	---	Les coûts d'entretien annuels des routes des administrations publiques identiques aux coûts d'entretien annuels des routes des entreprises publiques sont à vérifier pour les services fédéraux, cantonaux et communaux.	ASTAT <> 699 and ATRIM in (0,1) and ESTNR < 9000 00 and (UVSTREJ is not null and UVSTREJ > 0) and (UUSTREJ is not null and UUSTREJ > 0) and UVSTREJ = UUSTREJ then FALSE	Les coûts d'entretien annuels des routes des administrations publiques sont identiques aux coûts d'entretien annuels des routes des entreprises publiques. A vérifier.
70.61.61	PB76	15.1	UVSTRFJ	BAU	que	---	---	---	Les coûts d'entretien annuels des routes des administrations publiques identiques aux coûts d'entretien annuels des routes des entreprises publiques sont à vérifier pour les services fédéraux, cantonaux et communaux.	ASTAT <> 699 and ATRIM in (0,1) and ESTNR < 9000 00 and (UVSTRFJ is not null and UVSTRFJ > 0) and (UUSTRFJ is not null and UUSTRFJ > 0) and UVSTRFJ = UUSTRFJ then FALSE	Les coûts d'entretien annuels des routes des administrations publiques sont identiques aux coûts d'entretien annuels des routes des entreprises publiques. A vérifier.
70.62.61	PB77	15.1	UVTBEJ	BAU	que	---	---	---	Les coûts d'entretien annuels des ouvrages de génie civil des administrations publiques identiques aux coûts d'entretien annuels des ouvrages de génie civil des entreprises publiques sont à vérifier pour les services fédéraux, cantonaux et communaux.	ASTAT <> 699 and ATRIM in (0,1) and ESTNR < 9000 00 and (UVTBEJ is not null and UVTBEJ > 0) and (UUTBEJ is not null and UUTBEJ > 0) and UVTBEJ = UUTBEJ then FALSE	Les coûts d'entretien annuels des ouvrages de génie civil des administrations publiques sont identiques aux coûts d'entretien annuels des ouvrages de génie civil des entreprises publiques. A vérifier.

Sequence	No-ID	Source	Nom	Cat.	Action	Online	Trim	interne	Règle	Restriction	Message d'erreur
70.63.61	PB78	15.1	UVTBFJ	BAU	que	---	---	---	Les coûts d'entretien annuels des ouvrages de génie civil des administrations publiques identiques aux coûts d'entretien annuels des ouvrages de génie civil des entreprises publiques sont à vérifier pour les services fédéraux, cantonaux et communaux.	ASTAT <> 699 and ATRIM in (0,1) and ESTNR < 9000 00 and (UVTBFJ is not null and UVTBFJ > 0) and (UUTBFJ is not null and UUTBFJ > 0) and UVTBFJ = UUTBFJ then FALSE	Les coûts d'entretien annuels des ouvrages de génie civil des administrations publiques sont identiques aux coûts d'entretien annuels des ouvrages de génie civil des entreprises publiques. A vérifier.
70.64.61	PB79	15.1	UVGEBEJ	BAU	que	---	---	---	Les coûts d'entretien annuels des bâtiments des administrations publiques identiques aux coûts d'entretien annuels des bâtiments des entreprises publiques sont à vérifier pour les services fédéraux, cantonaux et communaux.	ASTAT <> 699 and ATRIM in (0,1) and ESTNR < 9000 00 and (UVGEBEJ is not null and UVGEBEJ > 0) and (UUGEBEJ is not null and UUGEBEJ > 0) and UVGEBEJ = UUGEBEJ then FALSE	Les coûts d'entretien annuels des bâtiments des administrations publiques sont identiques aux coûts d'entretien annuels des bâtiments des entreprises publiques. A vérifier.
70.65.61	PB80	15.1	UVGEBFJ	BAU	que	---	---	---	Les coûts d'entretien annuels des bâtiments des administrations publiques identiques aux coûts d'entretien annuels des bâtiments des entreprises publiques sont à vérifier pour les services fédéraux, cantonaux et communaux.	ASTAT <> 699 and ATRIM in (0,1) and ESTNR < 9000 00 and (UVGEBFJ is not null and UVGEBFJ > 0) and (UUGEBFJ is not null and UUGEBFJ > 0) and UVGEBFJ = UUGEBFJ then FALSE	Les coûts d'entretien annuels des bâtiments des administrations publiques sont identiques aux coûts d'entretien annuels des bâtiments des entreprises publiques. A vérifier.
70.70.20	VB12	9.9	UUSTREJ	BAU	err	---	---	---	Les coûts d'entretien des entreprises publiques sont obligatoires pour tous les services fédéraux, cantonaux et communaux. Remarque: cette règle s'applique à tous les caractères concernant les coûts d'entretien des entreprises publiques.	ASTAT <> 699 and ESTNR < 9000 00 and ATRIM in (0,1) and (UUSTREJ or UUSTRFJ or UUTBEJ or UUTBFJ or UUGEBEJ or UUGEBFJ) is null) then FALSE	Les coûts des travaux d'entretien de l'entreprise publique manquent. A compléter.
70.70.21	PB14	10.1	UUSTREJ	BAU	err	---	---	---	Pour les services d'enquête privés, aucune indication sur les coûts d'entretien des entreprises publiques n'est admise. Remarque: cette règle s'applique à tous les caractères concernant les coûts d'entretien des entreprises publiques.	ASTAT <> 699 and ATRIM in (0,1) and ESTNR > 9000 00 and (UUSTREJ or UUSTRFJ or UUTBEJ or UUTBFJ or UUGEBEJ or UUGEBFJ not null) then FALSE	Les services d'enquêtes privés ne peuvent pas saisir de travaux d'entretien. A corriger.
70.70.61	PB15	10.1	UUSTREJ	BAU	que	---	---	---	Les coûts d'entretien annuels des entreprises publiques de Fr. 0.- sont à vérifier pour les services fédéraux, cantonaux et communaux. Remarque: cette règle s'applique à tous les caractères concernant les coûts d'entretien des entreprises publiques.	ASTAT <> 699 and ATRIM in (0,1) and ESTNR < 9000 00 and UUSTREJ and UUSTRFJ and UUTBEJ and UUTBFJ and UUGEBEJ and UUGEBFJ = 0 then FALSE	Les coûts des travaux d'entretien de l'entreprise publique sont de Fr. 0.-. A vérifier.

<b>Sequence</b>	<b>No-ID</b>	<b>Source</b>	<b>Nom</b>	<b>Cat.</b>	<b>Action</b>	<b>Online</b>	<b>Trim</b>	<b>interne</b>	<b>Règle</b>	<b>Restriction</b>	<b>Message d'erreur</b>
70.70.62	PB16	10.1	UUSTREJ	BAU	que	---	---	---	Les coûts d'entretien annuels des entreprises publiques supérieurs à Fr. 1'000'000.- sont à vérifier pour les services féd., cant. et com.. Remarque: cette règle s'applique à tous les caractères concernant les coûts d'entretien des entreprises publiques.	ASTAT <> 699 and ATRIM in (0,1) and ESTNR < 9000 00 and (UUSTREJ or UUSTRFJ or UUTBEJ or UUTBFJ or UUGEBEJ or UUGEBFJ > 1'000'000) then FALSE	Les coûts des travaux d'entretien de l'entreprise publique sont supérieurs à Fr. 1'000'000.-. A vérifier.
70.91.60	PB17	14.4	UMWST	BAU	err	---	---	X	Services d'enquête "anno": L'indication, que les coûts totaux des projets comprennent la TVA ou non, est obligatoire pour les services d'enquête actifs (ASTAT <> 699).	ARHYM = 91 and UMWST is null then FALSE	L'indication, que les coûts totaux des projets comprennent la TVA ou non, manque. A compléter.
70.92.00	SB01	8.2		---	none	---	---	X			Les logements liés contiennent des erreurs. Consultez leurs listes des erreurs.
70.93.00	SB02	8.2		---	none	---	---	X			Les entrées de bâtiment liées contiennent des erreurs. Consultez leurs listes des erreurs.
70.94.00	SB03	8.2		---	none	---	---	X			Les bâtiments liés contiennent des erreurs. Consultez leurs listes des erreurs.
70.95.00	SB04	8.2		---	none	---	---	X			Les projets de construction liés contiennent des erreurs. Consultez leurs listes des erreurs.



Registre fédéral des bâtiments et des logements

## Liste des mutations dans le règlement version 15.3

Annexe au dossier technique "Gestion de la qualité"

<b>Sequence</b>	<b>No-ID</b>	<b>Statut</b>	<b>Nom</b>	<b>Cat.</b>	<b>Action</b>	<b>Online</b>	<b>Trim</b>	<b>interne</b>	<b>Règle</b>	<b>Restriction</b>	<b>Message d'erreur</b>
10.90.01	VW14	NEW	WNART	G+W	aut	---	---	X	Le logement n'est pas occupé par au moins une personne établie dans la commune (ANZPERS_HW is null) : --> effacer l'affectation du logement.	ANZPERS_HW is null and WNART = 3010 then WNART = null	L'affectation du logement a été effacée automatiquement.
10.90.10	VW13	NEW	WNART	G+W	aut	---	---	X	Le logement est occupé par au moins une personne établie dans la commune (ANZPERS_HW is not null) : --> WNART = 3010 est mis automatiquement.	ANZPERS_HW is not null and (WNART <> 3010 or WNART is null) then WNART = 3010	L'affectation du logement a été complétée automatiquement.