



## **LIEUX D'ACCUEIL POUR MINEURS (UAPE, ECOLES, COLONIES, ETC.) MESURES DE PREVENTION EN CAS DE FORTES CHALEURS**

Les enfants sont particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs et nécessitent une attention particulière. En effet, avec des températures élevées, les enfants sont très sensibles aux risques de déshydratation et du coup de chaleur du fait de l'immaturation de leur système de thermorégulation corporelle et parce qu'ils ne peuvent accéder sans aide extérieure à des apports hydriques adaptés. Les informations ci-dessous permettront d'affronter au mieux la saison chaude dans le cadre de la prise en charge des enfants :

### **Avant l'été :**

- ✓ Vérifier le fonctionnement des stores, des volets, du système de rafraîchissement ou de climatisation (s'il existe) ou étudier la possibilité d'en installer un (même temporairement) si les locaux ont tendance à surchauffer de manière importante pendant l'été. Pour les questions architecturales, prenez contact avec le propriétaire.
- ✓ S'assurer de disposer du matériel nécessaire à la protection des enfants vis-à-vis de la chaleur : brumisateurs, ventilateurs notamment (ces appareils augmentent le rafraîchissement uniquement si la peau est humidifiée, mais ne réduisent pas le risque de déshydratation) et d'un thermomètre médical (non frontal) pour vérifier l'éventuelle présence de fièvre.
- ✓ Si des enfants ont des problèmes de santé particuliers et/ou prennent une médication particulière, informer les parents de se renseigner auprès du médecin traitant ou du pharmacien sur les éventuelles mesures de précaution à prendre quant à la posologie et à la conservation du médicament.
- ✓ Sensibiliser les professionnels et professionnelles en contact avec les jeunes enfants aux risques liés aux vagues de chaleur, à l'identification des troubles pouvant apparaître et aux mesures à prendre.
- ✓ Ils et elles doivent également consulter régulièrement les prévisions météorologiques afin d'anticiper les mesures, dispositions à mettre en œuvre.

### **Pendant une vague de chaleur :**

- ✓ **A l'intérieur :**
  - Fermer les fenêtres, volets ou les stores le jour
  - Aérer, créer des courants d'airs le matin tôt, le soir, voire la nuit
  - Garder les enfants dans la pièce la plus fraîche (si elle existe et si cela est possible)
  - L'activité physique en salle de sport devrait être adaptée afin de limiter les efforts
- ✓ **A l'extérieur :**
  - Privilégier des sorties le matin tôt car l'air est frais et moins pollué.
  - Modifier, si besoin et si possible, le parcours et/ou la destination de la sortie.
  - Sensibiliser les parents à un habillage adéquat de l'enfant (vêtements amples, légers, de couleur claire, un chapeau à large bord, des lunettes de soleil)

- Mettre de la crème solaire (indice de protection 50) sur les zones découvertes, rester à l'ombre le plus possible

- Ménager les efforts en privilégiant des activités calmes.

✓ **Permettre à l'enfant de se rafraîchir régulièrement**

- En mouillant le visage et le corps avec de l'eau (linge mouillé, brumisateuse, etc.)
- En passant quelques heures dans un lieu frais

✓ **Assurer une hydratation suffisante**

- Proposer régulièrement de l'eau aux enfants sans attendre qu'ils ressentent la sensation de soif

✓ **Privilégier des aliments légers**

- Choisir des repas froids riches en eau (fruits et légumes)
- Veiller aux conditions de stockage des aliments et au respect de la chaîne du froid afin d'éviter des intoxications alimentaires

✓ **Surveillez les symptômes suivants :**

- Température corporelle élevée ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )
- Vomissement
- Diarrhée
- Irritabilité
- Urine foncée ou absente
- Bouche, lèvres et yeux secs
- Somnolence et faiblesse

En cas de présence d'un ou plusieurs de ces signes d'alerte, appelez le médecin référent de votre institution ou la Centrale des médecins au 0848 133 133.

Le coup de chaleur est un risque vital. En cas d'inconscience de l'enfant ou impossibilité à le faire boire, appelez le 144.

En attendant de l'aide, rafraîchissez l'enfant sans tarder en :

- Appliquant de l'eau froide sur tout le corps
- L'éventant autant que possible
- Le déplaçant vers un endroit frais.

Pour en savoir plus :

[www.vd.ch/chaleur](http://www.vd.ch/chaleur)



## **RECOMMANDATIONS LORS DE L'UTILISATION TEMPORAIRE DE SYSTEMES DE CLIMATISATION**

La climatisation peut être une mesure de prévention valide dans l'impossibilité d'empêcher autrement la chaleur de pénétrer par la fenêtre.

Il y a par contre certaines précautions à prendre, afin que cette mesure ne soit pas source d'autres problèmes. En effet, outre à la consommation importante d'énergie, qui contribue au réchauffement climatique et donc à l'augmentation des températures, la climatisation peut avoir un certain nombre de conséquences sanitaires.

- Un écart trop important de température lors du passage d'un local non climatisé à un local climatisé entraîne une sensation de froid avec le développement possible de pathologies infectieuses respiratoires, virales ou bactériennes.
- La climatisation peut être source d'irritations de la peau et des muqueuses, oculaires et respiratoires, liés à l'émission de poussières par des systèmes ou appareils mal entretenus.
- Elle peut générer des nuisances sonores (dans le local, mais aussi à l'extérieur) et gêner les occupants du local en cas d'exposition plus longue à un air rafraîchi et sec.
- Plus rarement, peuvent survenir des manifestations allergiques liées à un mauvais entretien des installations.
- Par ailleurs, certaines installations de climatisation (celles centrales, qui rejettent des vapeurs d'eau) peuvent engendrer un risque de légionellose lié à une maintenance insuffisante des tours de refroidissement, lorsqu'elles en sont munies.

Si l'utilisation de la climatisation résulte être indispensable, car il n'est pas possible d'envisager d'autres mesures, les précautions à prendre par le personnel de l'institution sont principalement les suivantes :

- se faire conseiller par un professionnel pour le choix d'un appareil adéquat au volume du local et pour l'installation;
- s'assurer d'un correct fonctionnement et entretien de l'appareil. Changer régulièrement les filtres;
- éviter les chocs thermiques lors des passages dans une pièce climatisée;
- l'utilisation de la climatisation devrait être limitée dans le temps. Dans cette situation, l'enclencher le temps nécessaire pour rafraîchir la pièce avant l'occupation des locaux ;
- aérer tout de même le local (la climatisation n'apporte pas d'air neuf et ne renouvelle pas l'air).

DGS, 1<sup>er</sup> juin 2023