


Les choix des interventions avec BasePhyto

AIDES A L'UTILISATION DES PPH



AZI / SPP-DAGRI



Calendrier BasePhyto

Financement par VD

Choix du produit

- Information OSAV
- Information technique
- Prix et divers
- Saisie autor. temp. et mélanges
- Layout
- Adaptation selon besoins
- Version ordinateur
- ...

SMARTPHONE

DESKTOP

Août 25

Oct. 25

Déc. 25

Fév. 26

Financement ouvert

- Traductions
- Import systèmes cantonaux
- Adaptations spécifiques
- Cartographie
- Coordination informations techniques

Mise en ligne



www.basephyto.ch

Mode de production:
☐ BIO fédéral ☐ BIO FIBL ☒ PER

Domaines d'activités:

Efficacité:
☐ 4 bonne ☐ 3 suffisante ☐ 2 partielle

Filtres:
 Culture (Vignes) 1 ☐ 0
 Adventices 60 ☐ 0

BasePhyto
 Choisissez vos options:

Chercher
des moyens de lutte

Consulter
un produit

Favoris
consulter

Outils
Utilitaires

BASEPHYTO

Mode de production:

☐ BIO fédéral

☐ BIO FIBL

☒ PER

Domaines d'activités:

Viticulture (W)

Efficacité:

☐ 4 bonne

☐ 3 suffisante

☐ 2 partielle

Filtres:

Culture (Vignes)

1

Adventices

60

Maladie

7

Ravageurs

15

Viticulture

☐ Noctuelles, boarmie

☐ Cicalle verte

☐ Cochenilles

☐ Cochylis (confusion)

☐ Eudémis (confusion)

☐ Vers de la grappe (lutte directe)

☒ Drosophile suzuki

	Dénomination commerciale	Dosage / Concentration	Substance	(gr)	Firme	BIO fédéral	BIO FIBL	PER	Préparation	Application	Retour	Public	Biozones	Eau	Fleur	Abeilles	Ruisselement	Max eau et sol	Max résistance	Délai d'attente	Scale BBCH	Drosophile suzuki	Mode d'action	Toxicité auxiliaires en GC	Noctuelles, boarmie	Cicalle verte	Vers de la grappe (lutte directe)	Drosophile suzuki
☐ Audienz		Dosage: 0.08 l/ha Concentration: 0.0067%	spinosad	(S)	Om, LG	Oui	Non	Oui		GT (A)	48h GT					1, A			3/an	2	>83	4	C/I	3	4		4	4
☐ Evis		Dosage: 0.08 l/ha Concentration: 0.0067%	spinosad	(S)	St	Oui	Non	Oui		GT (A)	48h GT					1, A			3/an	2	>83	4	C/I	3	4		4	4
☐ Priapak		Dosage: 5000 - 10000 organismes/ha	Trichopria drosophilae		Fe	Oui	Oui	Oui											2/an		>aoG t: >83	2					2	
☐ Surround		Dosage: 24 kg/ha Concentration: 2%	caolin		St	Oui	Oui	Oui	M.P2												>83	4	C	1	4		4	

www.basephyto.ch

www.basephyto.ch

1: Zone de recherche (personnalisable et amovible)

Mode de production:
☐ BIO fédéral ☐ BIO FIBL ☒ PER

Domaines d'activités:

Efficacité:
☐ 4 bonne ☐ 3 suffisante ☐ 2 partielle

Filtres:
 Culture (Vignes) 1 ☐ 0
 Adventices 60 ☐ 0
 Maladie 7 ☐ 0
 Ravageurs 15 ☐ 1
 Viticulture
☐ Cochenilles
☐ Cochylis (confusion)
☐ Eudémis (confusion)
☐ Vers de la grappe (lutte directe)
☒ Drosophile suzuki

2: Comparaison de produits (filtre et tri sur toutes les colonnes ; types de production)

	N°	Dénomination commerciale	Dosage / Concentration	Substance	(gr)	Firme	BIO fédéral	BIO FIBL	PER
☐	W-6020	Audienz	Dosage: 0.08 l/ha Concentration: 0.0067%	spinosad	(S)	Om, LG	Oui	Non	Oui
☐	W-6020-2	Evis	Dosage: 0.08 l/ha Concentration: 0.0067%	spinosad	(S)	St	Oui	Non	Oui
☐	W-7543	Priapak	Dosage: 5000 - 10000 organismes/ha	Trichopria drosophilae	Fe		Oui	Oui	Oui
			Dosage: 24 kg/ha Concentration: 2%	caolin	St		Oui	Oui	Oui

Résultat d'une recherche (vue d'ensemble des produits vendus pour cette indication)

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

3: Charges de l'OSAV (présentation résumée, le détail est visible en un clic)

	Prot. utilisateur	Dérive	Risque env.	Application
Préparation	GT (A)	48h GT		
Application	GT (A)	48h GT		
Retour				
Public				
Biozones				
Eau				
Fleur				
Abeilles				
Ruisselement				
Max eau et sol				
Max résistance				
Délai d'attente				
Scale BBCH				

4: Informations techniques (comparaison facilitée, les précisions sont visibles dans le détail)

	Données	Viticulture	Auxiliaires
Mode d'action	C/I	3	4
Toxicité auxiliaires en GC	C/I	3	4
Noctuelle, boarmie			
Cicalle verte			
Vers de la grappe (lutte directe)			
Drosophile suzuki			
Pyralide de la vigne			
Thrips			
Typheles			
Persicoles			
Anthracose			
Chrysopes			
Coccinilles			
Syrphides			
Abeilles			
Org. Aqu.			

www.basephyto.ch

Disponible dès le 5 février 2026

Partenaires du projet

