

# Prescriptions d'utilisation des produits homologués dans les grandes cultures



Cartographie disponible afin de préciser les contraintes liées à la parcelle.

[Geoplanet](#) (Cartes du canton de Vaud)

- [Lacs et cours d'eau](#) : rechercher « lacs et cours d'eau »
- [Inventaires cantonaux des biotopes](#) : rechercher « biotopes »
- [Zones de protection des eaux](#) : rechercher « zones de protection » (également disponible sur ACORDA)

Cartes nationales directement accessibles

- [Carte des lacs et cours d'eau](#)
- [Zone de protection des sources S1-3 et AU](#)
- [Carte des surfaces sans ruissellement](#) (en orange sur la carte)
- [Carte des zones karstiques](#)

Un fichier Excel est disponible [en ligne](#) afin de faciliter le choix des produits, de lister les contraintes d'utilisation des produits utilisés sur l'exploitation et de préciser les contraintes à la parcelle.

## 1. Céréales (dérive et eaux de surface)

Produits avec des contraintes d'utilisation			
<a href="#">Dérive eau</a>	E20m	H	2,4-D Plus, Biplay SX, Concert SX, Constar, Refine Extra SX, Trinity, Zwei-4D dicopur, Zwei-4D Flüssig
		F	Caramba, Comfort, Elatus Era, Input, Pronto Plus, Prosaro Plus, Sirocco
		I	Gazelle 120 FL, Karate Zeon, Ravane 50, Tak 50 EG, Techno 10 CS
	E50m	I	Aligator, Decis Protech, Deltaphar, Deltastar
	E100m	I	Cypermethrine
<a href="#">Dérive biotopes</a>	B3m	H	<a href="#">Agiliti</a> , <a href="#">Atlantis Flex</a> , Basagran SG, Cleave, Effican SG, <a href="#">Husar Plus</a> , Kusak SG, Monitor, <a href="#">Othello</a> , Pedian SG, Starane Max
	B6m	H	<a href="#">Archipel</a> , Ariane C, Atlantis Star, Axial One, Biathlon 4D, <a href="#">Capri Twin</a> , Cerelex, <a href="#">Florasustar</a> , Globus, Othello Star, <a href="#">Pacifica Plus (0.2 kg/ha)</a> , Pixxaro EC, Primus, Refine Extra SX, Sprinter, Starane XL
	B20m	H	Ally Power, Ally SX =< 25 g/ha, <a href="#">Biplay SX</a> , Concert SX, Constar, Express Max SX, <a href="#">Express SX (45 g/ha)</a> , Finy =< 25 g/ha, <a href="#">Pacifica Plus (&gt;0.2 kg/ha)</a>
	B50m		Ally SX > 25 g/ha, <a href="#">Express SX (&gt;45 g/ha)</a> , Finy >25 g/ha
Dérive installations publiques	P3m	H	2,4-D Plus, Zwei-4D dicopur, Zwei-4D flüssig
		F	Bion
	P6m	H	Exelor, MCPP Combi, Plüsstar
	P20m	H	Duplosan KV Combi
<a href="#">Ruissellement</a>	1 pt	H	2,4-D Plus, Antilope (0.4 l/ha), Araldo (0.4 l/ha), Artist (0.5 – 0.9 kg/ha), Biplay SX, Boxer, Carmina 640, Condoral SC, Dancor 70 WG, Defi, Duplosan KV Combi, Exelor, Falkon, Golaprex Basic, Herold Flex (<1 l/ha), Herold SC (0.4 l/ha), MCPP Combi, Miranda (0.4 l/ha), Monitor, Oxidia, Pacifica Plus, Plüsstar, Roxy EC, Sencor SC, Tarak, Trinity, Zepter, Zwei-4D dicopur, Zwei-4D Flüssig
		F	Absolut, <a href="#">Adexar Top</a> , Aviator Xpro, Bogard, <a href="#">Bronco Top</a> , Comfort (0.75 l/ha), Difcor 250 SC, Elatus Era, Fandango, Input (0.75 l/ha), Kantik, Lumino, Pandora, Pronto Plus, Prosaro Plus (0.75 l/ha), Sico, Slick, Unix
		I	Aligator, Cypermethrine, Decis Protech, Deltaphar, Deltastar, Pirimicarb 50 WG, Pirimor
	2 pts	H	Antilope (0.6 l/ha), <a href="#">Aduka</a> , Araldo (0.6 l/ha), Constar, Herold Flex (1 l/ha), Herold SC (0.6 l/ha), Malibu, Miranda (0.6 l/ha), Naceto, Refine Extra SX,
		F	Comfort (1.25 l/ha), Input (1.25 l/ha), Pronto Plus, Prosaro Plus (1.25 l/ha)

	3 pts	H	Concert SX
--	-------	---	------------

2. Céréales (eaux souterraines)

Produits interdits ou à éviter			
<a href="#">Zones de source S2 ou S3 ou Zu</a>	H		Avacco, Avero, Avoxa, Axial One, Basagran SG, Biathlon 4D, Concert SX, Constar, Derux, Effican SG, Falkon, Grant, Kusak SG, Pedian SG, Refine Extra SX
	F		Amistar, Globaztar SC
Restriction quantité	H		<b>Bentazone</b> (0.96 kg/2 ans): Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG <b>Thifensulfuron</b> (1 fois/3 ans) : Concert SX, Constar, Refine Extra SX <b>Sulfosulfuron</b> (1 fois/3 ans) : Monitor
	M		<b>Métaldéhyde</b> (0.7 kg/an): Amilon 5, Axcela, Carakol 5, Duroschnock Longlife, Lentilles antilimaces, Limax Power, Metarex Inov, Metarol, Steiner Gold, Schneckenkorn Carasint
Restriction zone karstique	H		Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG

3. Betteraves sucrières (dérive et eau de surface)

Produits avec des contraintes d'utilisation			
<a href="#">Dérive</a>	E20m	H	Lenacil, Spark, Venzar
		I	Karate Zeon, Ravane 50, Tak 50 EG, Techno 10 CS
	E50m	F	Ethosan, <b>Sheriff</b> , Spyrale
		I	Aligator (max 0.3 l/ha), Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha), Deltastar (max 0.3 l/ha)
	E100m	I	Aligator (> 0.3 l/ha), Cypermethrine, Decis Protech (> 0.5l/ha), Deltaphar (> 0.3 l/ha), Deltastar (> 0.3 l/ha)
	<a href="#">Dérive biotopes</a>	B6m	H
B20m		H	Select > 0.5 l/ha
Dérive installations publiques	P3m	H	Rapper
<a href="#">Ruissellement</a>	1 pt	H	Lenacil, Spark, Venzar, Venzar 500 SC
		F	Bogard, Difcor 250 SC, Ethosan, Lumino, Sico, Slick, <b>Sheriff</b> , Spyrale
		I	Aligator, Cypermethrine, Decis Protech, Deltaphar, Deltastar, Gazelle SG, Oryx Pro, Pirimicarb 50 WG, Pirmor, Pistol
	2 pts	H	Conviso One, Debut DuoActive

4. Betteraves sucrières (eau souterraine)

Produits interdits ou à éviter			
<a href="#">Zones de source S2 ou S3</a>	H		<b>Braudio</b> , Debut DuoActive, Lenacil, Select, Solanis, Spark, Tanaris, Venzar, Venzar 500 SC, Zeppelin
	F		Priory Top
	H		<b>Quinmerac</b> (1 fois/2ans): <b>Braudio</b> , Solanis, Tanaris, Zeppelin

Restriction quantité	M	<b>Métaldéhyde</b> (0.7 kg/an): Amilon 5, Axcela, Carakol 5, Duroschnack Longlife, Lentilles antilimaces, Limax Power, Metarex Inov, Metarol, Steiner Gold, Schneckenkorn Carasint
----------------------	---	--

5. Pommes de terre (dérive et eau de surface)

Produits avec des contraintes d'utilisation			
Dérive	E20m	H	Artist (max. 2.5 kg/ha), Bandur, Baso, Challenge, Chanon, Dacthal SC, Dunovum, Firebird, Firebird Plus, Laguna, Mizuki, Sunrise
		F	Epoque, Ibiza SC, Mapro, Tisca, Signal
		I	Karate Zeon, Ravane 50, Tak 50 EG, Techno, Techno 10 CS
	E50m	I	Aligator (max 0.3 l/ha), Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha), Deltastar (max 0.3 l/ha)
	E100m	I	Cypermethrine
Dérive biotopes	B6m	H	Select max 0.5 l/ha
	B20m	H	Select > 0.5 l/ha, <b>Rimuron</b>
Dérive installations publiques	P3m	R	<b>Fazor, Germstop, Itcan SL 270</b>
Ruissellement	1 pt	H	Arcade 880 EC, Boxer, Condoral SC, Dancor 70 WG, Defi, Golaprex Basic, Metric, Oxidia, Roxy EC, Sencor SC, Zepter
		F	Bogard, Difcor 250 SC, Eleto, Leimay, Lumino, Revus Top, Sico, Slick
		I	Aligator, Cypermethrine, Decis Protech, Deltaphar, Deltastar, Gazelle SG, Oryx Pro, Pistol
	2 pts	H	Artist (1 kg/ha), Bandur (1 l/ha), Baso (1 l/ha), Chanon (1 l/ha), Challenge (1 l/ha), Dacthal SC (1 l/ha), Dunovum (herbicide), Firebird (herbicide), Firebird Plus (herbicide), Laguna (1 l/ha), Mizuki (herbicide), Sunrise (herbicide)
	3 pts	H	Artist (1.5-2.5 kg/ha), Bandur (2 l/ha), Baso (2 l/ha), Chanon (2 l/ha), Challenge (2 l/ha), Dacthal SC (2 l/ha), Dunovum (défanage), Firebird (défanage), Firebird Plus (défanage), Mizuki (défanage), Sunrise (défanage), Laguna (2 l/ha)
		F	Kunshi, Nospor Combi
	4 pts	H	Bandur >2 l/ha, Baso >2 l/ha, Chanon > 2 l/ha, Challenge > 2 l/ha, Dacthal SC >2 l/ha, Laguna > 2 l/ha
		F	Epoque, Ibiza SC, Mapro, Signal

6. Pommes de terre (eau souterraine)

Produits interdits ou à éviter		
Zones de source S2 ou S3 ou Zu	H	Basagran SG, Effican, Kusak, Pedian SG, Select
	F	Amistar, Fungifend, Globaztar SC, Infinito,
Restriction quantité	H	<b>Bentazone</b> (0.96 kg/2 ans): Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG
	F	<b>Fluopicolide</b> (1 fois/2ans): Infinito
	I	<b>Chlorantraniliprole</b> (1 fois/2 ans): Coragen
	M	<b>Métaldéhyde</b> (0.7 kg/an): Amilon 5, Axcela, Carakol 5, Duroschnack Longlife, Lentilles antilimaces, Limax Power, Metarex Inov, Metarol, Steiner Gold, Schneckenkorn Carasint

Restriction zone karstique	H	Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG
----------------------------	---	--

7. Maïs (dérive et eau de surface)

Dérive	E20m	H	2,4-D Plus, Calado, Deluge, Dual Gold, Frontex Kyleo, Zwei-4D dicopur, Zwei-4D Flüssig,
		I	Karate Zeon, Ravane 50, Tak 50 EG, Techno 10 CS
	E50m	I	Aligator (max 0.3 l/ha), Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha), Deltastar (max 0.3 l/ha)
	E100m	I	Aligator (>0.3 l/ha), Cypermethrine,
Dérive biotopes	B3m		Basagran SG, Effican SG, Harmony SX, Kusak SG, <b>Lentagran 600</b> , <b>Lentagran WP</b> , Pedian SG, Starane Max
	B6m	H	Globus, Primus
	B20m	H	<b>Rimuron</b>
Dérive installations publiques	P3m	H	2,4-D Plus, <b>Lentagran 600</b> , <b>Lentagran WP</b> , Zwei-4D dicopur, Zwei-4D flüssig
	P6m	H	<b>Kyleo</b>
Ruissellement	1 pt	H	2,4_D Plus, Adengo, Adengo S, Azur Maïs (<1.5 l/ha), Equip (<1.5 l/ha), Equip Power (<1.25 l/ha), Monsoon (<1.5 l/ha), Zwei-4D dicopur, Zwei-4D Flüssig
		F	Korite 420 FS (répulsif corneilles)
		I	Aligator, Cypermethrine, Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha), Deltastar (max 0.3 l/ha)
	2 pts	H	Azur Maïs (2 l/ha), Equip (2 l/ha), Equip Power (1.5 l/ha), Kyleo, Monsoon (2 l/ha)
	3 pts		Calado, Deluge, Dual Gold, Frontex

8. Maïs (eau souterraine)

<b>Produits interdits ou à éviter</b>		
Zones de source S2 ou S3	H	Adengo, Adengo S, Arrat, Basagran SG, Calado, Deluge, Dual Gold, Effican SG, Frontex, Harmony SX, Kusak SG, Pedian SG
Restriction quantité	H	<b>Bentazone</b> (0.96 kg/2 ans): Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG <b>Isoxaflutole</b> (60 g/3 ans): Adengo, Adengo S <b>Métolachlore</b> (1.5 kg/3ans): Calado, Deluge, Dual Gold, Frontex <b>Thifensulfuron</b> (1 fois/3 ans) : Harmony SX
	M	<b>Métaldéhyde</b> (0.7 kg/an): Amilon 5, Axcela, Carakol 5, Duroschnack Longlife, Lentilles antilimaces, Limax Power, Metarex Inov, Metarol, Steiner Gold, Schneckenkorn Carasint
Restriction zone karstique	H	Basagran SG, Calado, Deluge, Dual Gold, Effican SG, Frontex, Kusak SG, Pedian SG

9. Colza (dérive et eau de surface)

Dérive	E20m	H	Brasan Duo, Colzaphen, Rodino ready, Successor 600,
		F	Caramba, Sirocco

		I	Gazelle 120 FL, Karate Zeon, Ravane 50, Tak 50 EG, Techno 10 CS
	E50m	I	Aligator (<0.3 l/ha), Decis Protech (<0.3 l/ha), Deltaphar (<0.3 l/ha), Deltastar (<0.3 l/ha)
	E100m	I	Aligator (> 0.3 l/ha), Blocker, Cypermethrine, Decis Protech (> 0.5l/ha), Deltaphar (> 0.3 l/ha), Deltastar (> 0.3 l/ha)
Dérive biotopes	B3m	H	Herbasan, Pyridate 45 WP
	B6m	H	Select max 0.5 l/ha
	B20m	H	Select > 0.5 l/ha
Dérive installations publiques	P3m	H	Herbasan, Pyridate 45 WP, Rapper
Ruisselement	1 pt	H	Brasan Duo, Colzaphen, Rodino ready, Successor 600
		F	Bogard, Caryx, Difcor 250 SC, Lumino, Sico, Slick, Tilmor
		I	Aligator, Blocker, Cypermethrine, Decis Protech, Deltaphar, Deltastar, Gazelle SG, Oryx Pro, Pirimicarb 50 WG, Pirimor, Pistol

#### 10. Colza (eaux souterraine)

Produits interdits ou à éviter			
Zones de source S2 ou S3 ou Zu	H	Braudio, Brasan Duo, Colzaphen, Effigo, Rodino ready, Select, Solanis, Successor 600, Tanaris, Zeppelin	
	F	Amistar, Globaztar SC	
Restriction quantité	H	<b>Pethoxamide</b> (1 fois/2 ans): Brasan Duo, Colzaphen, Rodino ready, Successor 600 <b>Quinmérac</b> (1 fois/2ans): Braudio, Solanis, Tanaris, Zeppelin	
	M	<b>Métaldéhyde</b> (0.7 kg/an): Amilon 5, Axcela, Carakol 5, Duroschnack Longlife, Lentilles antilimaces, Limax Power, Metarex Inov, Metarol, Steiner Gold, Schneckenkorn Carasint	

#### 11. Tournesol (dérive et eau de surface)

Produits avec des contraintes d'utilisation			
Dérive	E20m	H	Bandur, Baso, Calado, Chanon, Dacthal, Laguna
		F	Priory Top, Sirocco
		I	Karate Zeon, Ravane 50, Tak 50 EG, Techno 10 CS
	E50m	I	Decis Protech (<0.3 l/ha), Deltaphar (<0.3 l/ha), Deltastar (<0.3 l/ha)
	E100m	I	Cypermethrine
Dérive biotope	B6m	H	Proman, Select (0.5 l/ha), Soletto
	B20m	H	Select (>0.5 l/ha)
Ru	1 pt	I	Cypermethrine, Decis Protech, Deltaphar, Deltastar, Pirimicarb 50 WG, Pirimor
	3 pts	H	Bandur (2 l/ha), Baso (2 l/ha), Chanon (2 l/ha), Dacthal (2 l/ha), Laguna (2 l/ha)
	4 pts	H	Bandur (3 l/ha), Baso (3 l/ha), Chanon (3 l/ha), Dacthal (3 l/ha), Laguna (3 l/ha)

#### 12. Tournesol (eau souterraine)

Produits interdits ou à éviter			
--------------------------------	--	--	--

<a href="#">Zones de source</a> S2 ou S3 ou Zu	H	Select
	F	Priori Top
Restriction quantité	M	<b>Métaldéhyde</b> (0.7 kg/an): Amilon 5, Axcela, Carakol 5, Duroschnack Longlife, Lentilles antilimaces, Limax Power, Metarex Inov, Metarol, Steiner Gold, Schneckenkorn Carasint

13. Pois protéagineux (dérive et eau de surface)

Produits avec des contraintes d'utilisation			
<a href="#">Dérive</a>	E20m	H	Bandur, Baso, Brasan Duo, Chanon, Colzaphen, Dacthal SC, Laguna, Rodino ready, Successor 600
		I	Karate Zeon, Ravane 50, Tak 50 EG, Techno 10 CS
	E50m	I	Aligator (max 0.3 l/ha), Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha), Deltastar (max 0.3 l/ha)
	E100m	I	Cypermethrine
<a href="#">Dérive biotopes</a>	B3m	H	Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG
	B6m	H	Select (0.5 l/ha)
	B20m	H	Select (>0.5 l/ha)
		I	Affirm, Atac, Rapid
<a href="#">Ruissellement</a>	1 pt	H	Brasan Duo, Colzaphen, Rodino ready, Successor 600
		I	Affirm, Aligator (max 0.3 l/ha), Atac, Cypermethrine, Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha), Deltastar (max 0.3 l/ha), Pirimicarb 50 WG, Pirimor, Rapid
	2 pts	H	Bandur (1 l/ha), Baso (1 l/ha), Chanon (1 l/ha), Dacthal SC (1 l/ha), Laguna (1 l/ha)
	3 pts	H	Bandur (2 l/ha), Baso (2 l/ha), Chanon (2 l/ha), Dacthal SC (2 l/ha), Laguna (2 l/ha)
	4 pts	H	Bandur (3 l/ha), Baso (3 l/ha), Chanon (3 l/ha), Dacthal SC (3 l/ha), Laguna (3 l/ha)

14. Pois protéagineux (eau souterraine)

Produits interdits ou à éviter		
<a href="#">Zones de source</a> S2 ou S3 ou Zu	H	Basagran SG, Brasan Duo, Colzaphen, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG, Rodino ready, Select, Successor 600
	F	Amistar, Globaztar SC
Restriction quantité	H	<b>Bentazone</b> (0.96 kg/2 ans): Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG <b>Pethoxamide</b> (1 fois/2 ans): Brasan Duo, Colzaphen, Rodino ready, Successor 600
	M	<b>Métaldéhyde</b> (0.7 kg/an): Amilon 5, Axcela, Carakol 5, Duroschnack Longlife, Lentilles antilimaces, Limax Power, Metarex Inov, Metarol, Steiner Gold, Schneckenkorn Carasint
Restriction zone karstique	H	Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG

15. Soja (dérive et eau de surface)

Produits avec des contraintes d'utilisation			
<a href="#">Dérive</a>	E20m	H	Artist, Brasan Duo, Colzaphen, Rodino ready
		I	Karate Zeon, Ravane 50, Tak 50 EG, Techno 10 CS
	E50m	I	Aligator (max 0.3 l/ha), Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha), Deltastar (max 0.3 l/ha)
	E100m	I	Cypermethrine
<a href="#">Dérive biotopes</a>	B3m	H	Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG
	B6m	H	Proman, Select (0.5 l/ha), Soletto
	B20m	H	Select (>0.5 l/ha)
<a href="#">Ruissellement</a>	1 pt	H	Artist, Brasan Duo, Colzaphen, Rodino ready
		I	Aligator (max 0.3 l/ha), Cypermethrine, Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha), Deltastar (max 0.3 l/ha)
	2 pts	H	Artist (1 kg/ha)
	3 pts	H	Artist (1.5 -2.5 kg/ha)

16. Soja (eau souterraine)

Produits interdits ou à éviter		
<a href="#">Zones de source S2 ou S3 ou Zu</a>	H	Basagran SG, Brasan Duo, Colzaphen, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG, Rodino ready, Select
	F	-
<a href="#">Restriction quantité</a>	H	<b>Bentazone</b> (0.96 kg/2 ans): Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG
	M	<b>Métaldéhyde</b> (0.7 kg/an): Amilon 5, Axcela, Carakol 5, Duroschnack Longlife, Lentilles antilimaces, Limax Power, Metarex Inov, Metarol, Steiner Gold, Schneckenkorn Carasint
<a href="#">Restriction zone karstique</a>	H	Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG

17. Féverole (dérive et eau de surface)

Produits avec des contraintes d'utilisation			
<a href="#">Dérive</a>	E20m	H	Bandur, Baso, Chanon, Dacthal SC, Laguna
		I	Karate Zeon, Ravane 50, Techno 10 CS
	E50m	I	Aligator (max 0.3 l/ha), Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha), Deltastar (max 0.3 l/ha)
	E100m	I	Cypermethrine
<a href="#">Ruissellement</a>	1 pt	H	-
		I	Cypermethrine, Pirimicarb 50 WG, Pirimor,
	3 pts	H	Bandur (2 l/ha), Baso (2 l/ha), Chanon (2 l/ha), Dacthal SC (2 l/ha), Laguna (2 l/ha)
	4 pts	H	Bandur (3 l/ha), Baso (3 l/ha), Chanon (3 l/ha), Dacthal SC (3 l/ha), Laguna (3 l/ha)

18. Féverole (eau souterraine)



Produits interdits ou à éviter		
Restriction quantité	M	<b>Métaldéhyde</b> (0.7 kg/an): Amilon 5, Axcela, Carakol 5, Duroschnack Longlife, Lentilles antilimaces, Limax Power, Metarex Inov, Metarol, Steiner Gold, Schneckenkorn Carasint

19. Lupin (dérive et eau de surface)

Produits avec des contraintes d'utilisation			
Dérive	E20m	H	Bandur
		I	Karate Zeon, Ravane 50, Techno 10 CS
	E100m	I	Cypermethrine
Ruissellement	1 pt	H	Boxer, Défi, Golaprex Basic, Oxidia, Roxy EC
		I	Cypermethrine, Pirimicarb 50 WG, Pirimor,
	2 pts	H	Bandur (1 l/ha)
	3 pts	H	Bandur (2 l/ha)

20. Lupin (eau souterraine)

Produits interdits ou à éviter		
Zones de source S2 ou S3 ou Zu	H	-
	F	Amistar, Globaztar SC
Restriction quantité	M	<b>Métaldéhyde</b> (0.7 kg/an): Amilon 5, Axcela, Carakol 5, Duroschnack Longlife, Lentilles antilimaces, Limax Power, Metarex Inov, Metarol, Steiner Gold, Schneckenkorn Carasint

Légendes

**Dérive** : Zone non traitée (ZNT) lorsque la parcelles est située à moins de 100m d'une eau de surface, p. ex. E20m = 20 m de ZNT. La réduction de cette ZNT est possible avec des mesures de réduction de la dérive.

**Dérive biotopes**: Zone non traitée (ZNT) lorsque la parcelles est située à moins de 50m d'un biotope, p. ex. B20m = 20 m de ZNT. La réduction de cette ZNT est possible avec des mesures de réduction de la dérive.

**Dérive installations publiques** : Zone non traitée (ZNT) lorsque la parcelles est située à moins de 20m d'une zone publique comme les parcs, les jardins, les installations sportives et de loisirs, les aires de récréation et aires de jeux, les écoles ou les établissements de soins, p. ex. P20m = 20 m de ZNT. La réduction de cette ZNT est possible avec des mesures de réduction de la dérive.

**Ruissellement**: Mesures de ruissellement à prendre lorsque la surface est située à moins de 100 m et en amont d'une eau de surface, p. ex 2 pts = nécessité de prendre des mesures valant 2 points de réduction du ruissellement

**Zones de source**: Produits interdits en zone de source S2 et à éviter en zone S3 ou ZU (recommandation)

**Restriction quantité** : L'application répétée de la substance active est restreinte afin d'éviter une pollution des eaux souterraines. Alternner les substances actives.

**Restriction zone karstique** : Les produits sont interdits dans la zone karstique (Pied-du-Jura)

Les produits indiqués **en jaune** sont nouveaux ou nécessitent de nouvelles prescriptions d'application.