

BILAN DU RÉSEAU D'OBSERVATIONS DE L'ORGE – CAMPAGNE 2025/2026

Le réseau de suivi des maladies de l'orge est composé de 18 parcelles réparties dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura et Vaud. Ces parcelles sont contrôlées toutes les 2 semaines afin d'observer l'état sanitaire des plantes. Afin de coordonner le suivi des maladies, les informations sont centralisées par la Station de protection des plantes du canton de Vaud.

Situation agro-climatique

Les semis d'orge se sont étalés des derniers jours de septembre jusqu'au 10 octobre environ. Ils ont généralement pu être réalisés dans de bonnes conditions, entre deux épisodes pluvieux. Si les précipitations abondantes enregistrées dès le 20 octobre ont permis une bonne efficacité des herbicides racinaires, elles ont aussi engendré de la phytotoxicité par endroits ainsi que de l'hydromorphie dans certaines zones en terres lourdes.

Après un hiver plutôt sec et des températures proches des normes de saison, l'état des orges était souvent bon en sortie d'hiver. Les conditions climatiques enregistrées au printemps ont été favorables au développement des orges laissant présager d'un bon niveau de rendement pour cette campagne 2025-2026.

Une pression maladie globalement faible à modérée

Les mois de mars et surtout avril n'ont été que peu arrosés, limitant ainsi le développement des maladies foliaires pendant la montaison. Si la majorité des parcelles étaient le plus souvent saines aux stades 31-32, l'helminthosporiose a par la suite progressé sur les étages supérieurs en exerçant une pression très variable selon les situations. En comparaison pluriannuelle, la présence d'helminthosporiose au printemps 2026 est toutefois inférieure à celles observées lors des trois précédentes campagnes.

Signalée dans la moitié des parcelles du réseau d'observations, la rouille naine a progressé sur F2 voire F1 dans certaines situations. Les conditions climatiques n'ont pas été favorables à l'oidium qui est resté très discret ce printemps. Enfin, les grillures et/ou la ramulariose sont apparues dans certaines parcelles à la mi-mai.

Au final, une présence modérée des maladies fongiques conjuguée à des conditions climatiques favorables ont permis un bon remplissage du grain. Le coup de chaud de fin mai n'a que peu affecté les rendements qui se sont avérés plutôt bons.




Figure 1 : Evolution des maladies de l'orge en 2026 (F1 à F3)




Figure 2 : Evolution pluriannuelle de l'helminthosporiose et de la rhynchosporiose (F2, stade 55-69)