


 Direction générale de l'environnement (DGE)  
 Biodiversité et paysage  
 Ressources en eau et économie hydraulique

---

Rétablissement de la migration piscicole  
**Installations hydroélectriques à assainir  
 et qualité des habitats piscicoles**  
 Bassin versant "Affluents du Lac de Neuchâtel"

---

**Classes de valeurs d'habitats (Objectifs habitats OFEV)**  
(Tab. 5 - ch. 4 du rapport)

- Le rétablissement du continuum longitudinal est nécessaire à la conservation de la faune piscicole. Il s'agit d'habitats revêtant une importance cantonale, voire fédérale.
- Le rétablissement du continuum longitudinal est nécessaire à la conservation de la faune piscicole. Il s'agit d'habitats revêtant une importance régionale.
- Le rétablissement du continuum longitudinal peut contribuer à la conservation de la faune piscicole. Il s'agit d'habitats revêtant une importance locale.

---

**Obstacles (> 0.2 m / rayon de 1'000 mètres) Réseau hydrographique**

- Naturel    ○ 0.2 < h < 1 mètre    ○ 2-501 n° de concession hydroélectrique
- Artificiel    ○ h > 1 mètre     seuil assaini    — Limite de bassin versant

---

**Ecomorphologie      Frai naturel (truite de rivière/lacustre)**

- naturel / semi-naturel    — faible
- peu atteint    — moyen
- très atteint    — important
- non naturel / artificiel    — très important
- - - - - enterré / non visité    — inexistant

---



 1 : 30'000  
 Dessin : dt  
 15.04.15

