

B3.5 Erablaie à orme (*Ulmo-Aceretum*)

350

Revue bibliographique

Association

Décrite initialement dans les Vosges puis en Bavière, cette association n'a pas été véritablement identifiée en Suisse avant l'étude approfondie de Moor (1975). Ellenberg & Klötzli (1972), par exemple, ne font que la mentionner en marge du *Phyllitido-Aceretum* (unité 22) sans lui reconnaître le statut d'association. Mais les synthèses postérieures au travail de Moor et aux études ultérieures de Richard (1977) et Clot (1989) reconnaissent l'*Ulmo-Aceretum* comme association à part entière, aussi bien celle de Steiger (1994, p.218-221), qui en fournit une description et des illustrations, que celle de Frehner & al. (2005, unité 24*).

L'association apparaît également dans la typologie de Berne/Fribourg (Burger & al. 1996) et dans celle du Jura (Burnand & al. 1998) sous le même code 24^u. Elle n'est par contre répertoriée ni dans le canton de Neuchâtel (Richard 1964, 1965), ni dans celui de Genève (Werdenberg & Hainard 1999). En Valais, l'érablière à adénostyle recensée par Werlen (1994, unité 24.7), bien que rattachée par son auteur à l'*Aceri-Fagetum* d'Ellenberg & Klötzli (1972), correspond probablement à l'*Ulmo-Aceretum*, dont la présence dans le Bas-Valais est attestée par Clot (1989).

En France voisine, l'*Ulmo-Aceretum* est cité par toutes les typologies consultées (Rameau & al. 2000, Bensettiti & al. 2001, Gégout & al. 2008). La plus récente de ces typologie (Gégout & al. 2008) le décrit sous le nom d'érablaie montagnarde et subalpine à orme de montagne, avec les codes 9180-6 (Natura 2000) et 41-4/i (Corine Biotope). Il correspond vraisemblablement aussi à l'érablaie à hautes herbes de Joud (2006, unité 1.10) même si cette dernière unité n'est pas explicitement associée aux stations de couloirs ou d'éboulis typiques de l'*Ulmo-Aceretum*.

Sous-associations

Les deux variantes altitudinales décrites dans la typologie vaudoise correspondent à deux sous-associations distinguées par Richard (1977) et Clot (1989):

- **355** correspond à l'*Ulmo-Aceretum mercurialetosum*, à l'étage montagnard.
- **355+** correspond l'*Ulmo-Aceretum adenostyletosum*, à l'étage subalpin.