Tableau R7.2 Sapinière-pessière à prêle (*Equiseto sylvatici-Abietetum*)

R7.2.a Tableau de relevés

Sous-association/variante		725												725v						726		
Numéro de relevé		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Arbres principaux																						
Y1	*Y-Abies alba*	1	r	3	2	1	1	1	.	1	.	2	1	r	.	.	3	3	+	+	2	.
	v-Abies alba	.	.	+	1	1	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	1	+	1	.	1	.
	Y-Fagus sylvatica	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1	.	.
	v-Fagus sylvatica	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Y-Picea abies	3	2	1	.	3	4	4	4	4	4	2	3	3	2	3	2	2	1	4	2	4
	v-Picea abies	2	+	.	.	+	1	+	1	.	1	.	1	+	2	1	+	1	1	.	+	+
Y2	*Y-Acer pseudoplatanus*	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	3
	v-Acer pseudoplatanus	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	+	.	.	+	1
	Y-Fraxinus excelsior	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	v-Fraxinus excelsior	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
Y3	*Y-Sorbus aria*	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
	v-Sorbus aria	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Y4	*Y-Alnus incana*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+	.	.	+	.
	v-Alnus incana	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
Y5	*Y-Prunus avium*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.
Groupes différentiels principaux																						
M11	*Anemone nemorosa*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Carex sylvatica	+	+	1	+	+	.	+	+	.	.	+	+	1	.	2	.	+	+	1	+	1
	Dryopteris filix-mas	.	2	+	1	.	.	.	.	.	+	1	r	.	.	.	.	.	.	.	1	1
	Galium odoratum	.	.	+	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Hordelymus europaeus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
	Lamium galeobdolon ssp.montanum	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	+	1	.	.	r	.	.	.	.	.	.
	Phyteuma spicatum	1	.	.	.	.	1	+	1	2	1	+	.	.	1	.	1	+	1	.	2	1
	Polygonatum verticillatum	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	1
	Sanicula europaea	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	+	1
	Senecio ovatus	+	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Viola reichenbachiana	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	+	.	.
M13	*Ajuga reptans*	+	+	.	.	+	.	.	+	.	+	.	1	1	+	+	.	+	.	+	.	.
	Aposeris foetida	.	.	.	.	1	3	1	3	1	2	1	1	1	.	2	.	+	1	+	1	.
	Pimpinella major	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	1	.	2	2
	Veronica chamaedrys	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
	Vicia sepium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
M22	*Carex flacca*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	+	.	2	+	.	.	.	.
	Centaurea montana	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	+	.
M31	*Athyrium filix-femina*	+	4	2	2	+	1	.	.	+	1	3	2	.	.	1	.	+	.	+	2	3
	Cardamine impatiens	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Circaea alpina	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cirriphyllum piliferum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
	Lysimachia nemorum	.	1	+	+	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	+	.	.	+	+	2	+
	Paris quadrifolia	+	1	1	1	.	.	.	1	.	+	+	+	.	.	+	.	.	.	+	.	1
	Plagiomnium undulatum	1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
	Primula elatior	1	1	1	+	.	1	+	1	+	1	.	+	.	.	1	+	.	.	+	1	.
	Ranunculus lanuginosus	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.
M32	*Viburnum opulus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
M33	*Astrantia major*	1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Geranium sylvaticum	+	+	+	.	+	+	.	+	.	+	.	.	+	+	.	.	+	.	+	+	.
	Knautia dipsacifolia	1	+	+	.	.	+	.	+	1	1	+	1	.	+	+	1	+	+	+	+	+
	Ranunculus nemorosus aggr.	+	.	.	+	1	+	+	1	+	+	.	+	.	.	+	+	+	.	.	+	1
	Valeriana officinalis aggr.	+	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.
M4	*Geranium robertianum*	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Geum urbanum	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Heracleum sphondylium	+	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X14	*Carex sempervirens*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.
	Thesium alpinum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
X31	*Campanula rotundifolia*	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
	Carex montana	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	+	.	.	+	.
X34	*Rubus saxatilis*	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X36	*Briza media*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.
	Euphorbia cyparissias	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
	Galium pumilum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
	Gentiana lutea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	.	.
W1	*Calamagrostis varia*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
W2	*Aster bellidiastrum*	+	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	.
	Gentiana asclepiadea	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
	Tussilago farfara	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	1	1	.	.	.
H11	*Caltha palustris*	+	+	.	+	1	1	2	1	1	1	2	1	2	3	2	.	1	1	1	1	.
	Crepis paludosa	1	1	1	2	+	+	+	1	1	1	1	2	1	1	+	+	+	.	+	2	1
	Filipendula ulmaria	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
	Geum rivale	2	.	.	.	.	.	.	+	.	+	+	.	.	.	+	.	.	1	+	+	.
	Scirpus sylvaticus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
H13	*Petasites hybridus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.
	Veronica beccabunga	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.
H15	*Salix aurita*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	Sous-association/variante	725												725v						726		
	Numéro de relevé	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
H16	*Carex davalliana*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
	Carex paniculata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	3	.	1	r	+	.	.	.
	Cirsium rivulare	.	.	.	.	.	.	.	r	+	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	r	.
	Dactylorhiza fistulosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
	Equisetum palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.	.
	Mentha longifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.
	Myosotis scorpioides	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
	Pinguicula vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
	Valeriana dioica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	+	.	+	.	.	.	.
H22	*Carex remota*	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Eupatorium cannabinum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
	Juncus effusus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.
H31	*Chaerophyllum hirsutum*	.	.	.	.	+	1	+	1	1	1	3	2	.	2	2	.	1	+	.	1	+
	Deschampsia cespitosa	3	1	1	1	1	+	1	1	1	1	+	+	+	+	+	1	.	1	1	+	+
	Impatiens noli-tangere	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ranunculus auricomus	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Veronica montana	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
H32	*Equisetum sylvaticum*	.	1	2	4	1	3	4	2	2	1	4	3	.	.	.	1	+	1	2	.	3
H34	*Agrostis stolonifera*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
	Cirsium oleraceum	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	+	.	1	.	1	.	+	.	.	r	.
	Equisetum arvense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	2	.	.	+	2	+	+	.
	Listera ovata	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.
	Polygonum bistorta	.	+	.	2	.	.	.	+	.	1	.	1	.	.	.	.	.	+	+	.	.
	Ranunculus repens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
	Silene dioica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.
H41	*Aconitum altissimum aggr.*	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	+	.
	Adenostyles alliariae	.	2	1	.	1	1	3	+	+	.	.	2	.	.	+	+	.	.	.	.	+
	Alnus viridis	.	.	.	.	.	.	+	1	.	.	.	.	+	1	.	+	.	.	.	.	.
	Cicerbita alpina	.	1	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ranunculus aconitifolius aggr.	1	1	.	.	1	1	2	3	1	1	.	1	2	1	2	1	1	3	+	.	1
	Rumex alpestris	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Saxifraga rotundifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Thalictrum aquilegiifolium	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Viola biflora	.	.	.	.	+	+	+	1	1	.	2	1	3	.	2	1	+	.	.	1	.
H42	*Aruncus dioicus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r
	Petasites albus	.	.	2	.	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	1	2	.	.	+	5	.
H44	*Aconitum compactum*	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	+	+	+	+	.	.	.	.	+	.	.
	Campanula rhomboidalis	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.
	Chaerophyllum villarsii	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
	Hypericum maculatum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	+	.	.
	Veratrum album	+	+	.	.	.	+	+	+	+	+	.	+	r	.	.	.	.	+	+	1	+
A11	*Homogyne alpina*	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	1	.	+	.	.	.	.
	Luzula luzulina	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	+
	Luzula sylvatica	+	.	+	+	1	.	+	r	1	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	+
	Maianthemum bifolium	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	Melampyrum sylvaticum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.
	Vaccinium myrtillus	.	+	1	+	1	+	1	.	.	1	1	2	.	.	+	1	.	1	.	.	.
A12	*Blechnum spicant*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
	Oreopteris limbosperma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
A14	*Carex pallescens*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
	Potentilla erecta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
A15	*Dicranum scoparium*	+	+	+	1	1	1	.	+	1	+	+	1	+	.	.	+	.	.	.	.	1
	Hylocomium splendens	1	+	1	1	2	1	+	.	+	.	+	1	.	+	.	+	.	.	.	.	+
	Polytrichum formosum	.	r	1	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.
	Rhytidiadelphus loreus	.	2	2	2	+	2	2	+	1	+	.	1	.	+	1	+	.	.	.	.	+
A21	*Veronica officinalis*	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
A22	*Anthoxanthum odoratum*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
A31	*Ptilium crista-castrensis*	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Vaccinium vitis-idaea	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
A33	*Arnica montana*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
	Campanula barbata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.
	Nardus stricta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
B11	*Cardamine heptaphylla*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B21	*Lilium martagon*	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B22	*Lonicera alpigena*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
	Ribes alpinum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.
S11	*Ctenidium molluscum*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
S21	*Campanula cochleariifolia*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
	Autres groupes d'espèces																					
V1	*Corylus avellana*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
	Rosa pendulina	.	.	+	.	+	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	1	.	+	.	+
V2	*Lonicera nigra*	+	1	1	+	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
	Sorbus aucuparia	+	1	+	.	+	.	.	+	r	2	.	1	.	+	.	+	+	.	.	.	1
V3	*Rubus fruticosus aggr.*	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Salix appendiculata	.	.	.	.	r	.	.	r	.	+	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.
	Salix caprea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.
	Sambucus racemosa	.	+	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
C1	*Dryopteris carthusiana*	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+
	Dryopteris dilatata	.	+	+	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	+	.
	Gymnocarpium dryopteris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
	Hieracium murorum aggr.	+	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	1	.	.	+	1	.	+	+	.	+
	Hypnum cupressiforme	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Luzula pilosa	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Orthilia secunda	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Oxalis acetosella	+	+	2	2	+	+	.	.	+	.	.	2	.	.	+	.	.	.	+	.	3
	Phegopteris connectilis	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Prenanthes purpurea	.	.	1	+	+	.	3	.	2	.	2	+	.	.	.	+	.	.	.	.	+
	Solidago virgaurea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
	Veronica urticifolia	.	.	.	.	.	+	+	.	+	.	.	1	.	.	.	+	.	.	.	.	.
C2	*Atrichum undulatum*	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Eurhynchium striatum	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1
	Fissidens taxifolius	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.

	Sous-association/variante	725												725v						726		
	Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C2	*Neottia nidus-avis*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Valeriana tripteris	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.
C3	*Dactylorhiza maculata*	+	+	.	1	.	.	+	+	+	.	+	+	+	+	+	.	.	1	.	+	.
	Epipactis helleborine	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	+	+	.	.	+	.	.	+	.
	Monotropa hypopitys	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
	Plagiochila asplenioides	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Poa nemoralis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
	Rhytidiadelphus triquetrus	1	+	+	+	.	1	1	1	+	1	2	3	+	1	.	+	.	.	.	+	2
	Thuidium tamariscifolium	.	.	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
L1	*Alchemilla vulgaris aggr.*	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	1	+	1	.	.
	Bellis perennis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
	Dactylis glomerata	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	+	1	.	.	.
	Euphrasia rostkoviana	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
	Festuca rubra	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
	Leontodon hispidus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
	Lotus corniculatus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
L1	*Prunella vulgaris*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.
	Rhinanthus alectorolophus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
L2	*Epilobium angustifolium*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
	Epilobium montanum	.	+	+	+	+	.	.	.	.	+	+	+	.	+	+	.	.	.	+	+	.
	Fragaria vesca	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+	.	+	.	.
	Rubus idaeus	+	2	+	+	.	+	.	1	.	.	+	1	.	.	.	.	+	.	.	.	.
L4	*Bartsia alpina*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
	Carex ferruginea	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	1	+	1	.	2	+	1	.	.	.
	Leucanthemum adustum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
	Poa alpina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
	Soldanella alpina	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	+	.	.	1	.	.	.	.	.	.
	Trollius europaeus	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.

R7.2.b Localisation et données stationnelles des relevés

Contenu des colonnes

N	Numéro du relevé dans le tableau	**PE**	Pente [°]
GR	Groupement végétal	**EXP**	Exposition
NVD	Numéro de relevé dans la banque de données VD	**Y**	Recouvrement de la strate arborescente
CN	Numéro de la carte nationale au 1/25'000	**sY**	Recouvrement de la strate sous-arborescente
RE	Région: JC Jura/Côte, PL Plateau, AL Alpes	**v**	Recouvrement de la strate arbustive
CS1	Coordonnée horizontale	**h**	Recouvrement de la strate herbacée
CS2	Coordonnée verticale	**m**	Recouvrement de la strate muscinale
ALT	Altitude [m]		

N	GR	NVD	CN	RE	CS1	CS2	ALT	PE	EXP	Y	sY	v	h	m
1	725	901105	1182	JC	530.000	189.200	1187	24	N	40	25	10	95	40
2	725	931093	1183	JC	535.200	191.600	1334	29	NNE	15	10	10	100	80
3	725	930188	1183	JC	538.000	192.300	1278	11	O	10	50	3	10	70
4	725	930691	1244	AL	561.600	149.700	1122	6	E	15	50	3	95	95
5	725	970579	1264	AL	563.800	136.000	1439	13	O	40	10	1	40	35
6	725	950966	1264	AL	565.200	137.200	1488	19	NNO	25	40	10	80	5
7	725	951043	1264	AL	567.100	138.000	1563	15	NE	30	20	2	10	50
8	725	960622	1265	AL	568.805	139.870	1480	25	NO	45	25	5	90	5
9	725	970795	1265	AL	572.000	140.800	1460	13	O	35	20	1	35	40
10	725	970886	1265	AL	574.800	140.400	1478	16	OSO	65	10	20	70	10
11	725	910443	1285	AL	573.600	127.600	1493	16	ONO	20	15	2	10	85
12	725	910428	1285	AL	574.400	128.400	1488	19	NO	35	25	15	95	70
13	725v	950062	1264	AL	567.200	139.600	1367	20	ESE	15	20	2	60	5
14	725v	960624	1265	AL	568.400	139.200	1556	21	O	10	15	25	97	15
15	725v	980268	1265	AL	574.000	140.500	1387	12	E	35	10	3	98	3
16	725v	970101	1265	AL	575.200	141.200	1480	19	NNO	30	15	5	60	2
17	725v	970465	1265	AL	576.900	144.800	1370	11	NNO	30	15	10	65	1
18	725v	910411	1285	AL	575.200	129.600	1638	13	ESE	15	10	15	95	1
19	726	901188	1182	JC	531.600	190.800	1388	25	NO	50	15	2	65	1
20	726	970186	1265	AL	575.600	142.000	1252	21	NNO	30	40	15	95	1
21	726	910351	1285	AL	575.600	133.500	1133	25	NNO	65	35	10	70	35