

ANNEXE I

CLASSES ENFANTINES ET PRIMAIRES

	Nombre total de classes		1	2	3	4	5	6	7
A.	Construction								
1.	Salle de classe enfantine et primaire	m2	1 x 80	2 x 80	3 x 80	4 x 80	5 x 80	6 x 80	7 x 80
2.	Salle de dégagement	m2	--	--	*40	*40	*40	40	40
3.	Salle ACT-ACM **	m2	--	--	*40	*40	*40	80	80
4.	Direction et maîtres	m2	--	30	30	30	30	30	30
5.	Infirmerie	m2	compris dans 4	compris dans 4	compris dans 4	compris dans 4	15	15	15
6.	Centre de documentation	m2					6 m2/classe		*
7.	Economat (hors abri)	m2	compris dans 4	compris dans 4	compris dans 4	compris dans 4	15	15	15
8.	Aula - Réfectoire	m2					selon besoins		
9.	WC garçons (groupe de 1 WC + 2 urinoirs)	nb	1	1	2	2	2	3	3
10.	WC filles	nb	2	2	3	3	4	5	6
11.	WC maîtres dont 1 handicapés	nb	1	1	1	1	1	1	2
12.	Local de nettoyage	nb					1 par étage		
B.	Environnement								
13.	Préau (y compris couvert)	m2	120	240	360	480	600	720	840
14.	Préau couvert	m2	12	24	36	48	60	72	84
15.	Places de parc	nb					en principe 1 par classe		

* Les centres de documentation ne sont plus d'actualité.

Veuillez vous référer au document "Recommandations et normes pour bibliothèques scolaires édition de 2007"

CLASSES ENFANTINES ET PRIMAIRES

	Nombre total de classes		8	9	10	11	12	13	14
A.	Construction								
1.	Salle de classe enfantine et primaire	m2	8 x 80	9 x 80	10 x 80	11 x 80	12 x 80	13 x 80	14 x 80
2.	Salle de dégagement	m2	40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40
3.	Salle ACT-ACM **	m2	80	80	80	80	80	80	80
4.	Direction et maîtres	m2	30	60	60	60	60	60	60
5.	Infirmerie	m2	15	15	15	15	15	15	15
6.	Centre de documentation	m2	40	40	40	80	80	80	80
7.	Economat (hors abri)	m2	15	20	20	20	20	20	20
8.	Aula - Réfectoire	m2				selon besoins			
9.	WC garçons (groupe de 1 WC + 2 urinoirs)	nb	3	4	4	4	5	5	5
10.	WC filles	nb	6	7	8	9	10	10	11
11.	WC maîtres dont 1 handicapés	nb	2	2	2	2	2	2	2
12.	Local de nettoyage					I par étage			
B.	Environnement								
13.	Préau (y compris couvert)	m2	960	1'080	1'200	1'320	1'440	1'560	1'680
14.	Préau couvert	m2	96	108	120	132	144	156	168
15.	Places de parc	nb				en principe I par classe			

Les salles spéciales, le centre de documentation, l'infirmerie et l'économat seront définis en fonction des besoins de l'ensemble du groupement.

* à regrouper pour obtenir une salle de 80 m²

** rangement à prévoir