

Etat de Vaud / DCIRH

Direction générale de la mobilité et des routes



Délimitation des traversées de localité selon panneaux d'entrée (PEL)

## **Jorat-Mézières**

Date	Dessin	Echelle	N° Plan	
14.08.2024	SF	1:10'000	281-3	
Q:\App\ArcGIS Pro\Entretien\Traversées de localité\lt-jorat-mézières				

Axe	PR + Dist.	PR + Dis	st. Longueur
4270	1300 + 74.30	au 1325 + 38	3.65 = 214.55
4270	1330 + 3.20	au 1350 + 186	5.00 = 345.20
<del>4</del> 270	1475 + 24.90	au 1475 + 190	0.50 = 165.60
4533	725 + 62.60	au 750 + 13	7.40 = 324.80
4535	175 + 145.30	au 275 + 83	7.40 = 926.10
4540	350 + 2.90	au 625 + 86	5.10 = 2'833.20
4541	175 + 28.40	au 225 + 236	5.50 = 708.10
4541	300 + 240.00	au 350 + 30	0.50 = 290.50
-	+ ;	au +	= -
-	+ ;	au +	= -

Total traversée de localité en m' 5'808.05

## Remarque:

RC 629-IL-S, Axe 4541 Du panneau d'entrée de localité Le Borgeaud (Jorat-Mézières), (PR 350 + 75.60) à la zone territoriale Vuillens (PR350 + 30.50) : zone bâtie plus petite que 50 mètres = hors traversée.

## Route cantonale

hors traversée de localité
en traversée de localité

Système de repérage de base

- Point de repère intermédiaire
- Point de repère début et fin d'axe

