




Groupe: LOG  
Nom: Charte graphique - Moyens préhospitaliers vaudois



PLANCHE 1 - AMBULANCE Type C - Modèle Caisson





- 1. Etoile de vie (page 6)
- 1.1. Etoile de vie arrière (page 7)
- 2. Logo 144 (page 8)
- 3. Texte «AMBULANCE | URGENCES SANTE» (page 9)

- 4. Bandes latérales (page 10)
- 5. Logo du dispositif cantonal (page 11)
- 6. Indicatif du véhicule (page 12)
- 7. Covering des vitrages (page 13)




- 8. Chevrons avant (page 14)
- 9. Chevrons arrière (page 15)
- 10. Labels et reconnaissances (page 16)
- 11. Balisage de sécurité (page 17)

PLANCHE 2 - AMBULANCE Type C - Modèle Fourgon



- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1. Etoile de vie (page 6)                      | 4. Bandes latérales (page 10)            | 8. Chevrons avant (page 14)             |
| 1.1. Etoile de vie arrière (page 7)            | 5. Logo du dispositif cantonal (page 11) | 9. Chevrons arrière (page 15)           |
| 2. Logo 144 (page 8)                           | 6. Indicatif du véhicule (page 12)       | 10. Labels et reconnaissances (page 16) |
| 3. Texte «AMBULANCE   URGENCES SANTE» (page 9) | 7. Covering des vitrages (page 13)       | 11. Balisage de sécurité (page 17)      |

PLANCHE 3 - SMUR - Modèle Van




- 1. Etoile de vie (page 6)
- 1.1. Etoile de vie arrière (page 7)
- 2. Logo 144 (page 8)
- 3. Texte «SMUR | URGENCES SANTE» (page 9)

- 4. Bandes latérales (page 10)
- 5. Logo du dispositif cantonal (page 11)
- 6. Indicatif du véhicule (page 12)
- 7. Covering des vitrages (page 13)

- 8. Chevrons avant (page 14)
- 9. Chevrons arrière (page 15)
- 10. Labels et reconnaissances (page 16)
- 11. Balisage de sécurité (page 17)

PLANCHE 4 - SMUR - Modèle voiture de tourisme



- 1. Etoile de vie (page 6)
- 1.1. Etoile de vie arrière (page 7)
- 2. Logo 144 (page 8)
- 3. Texte «SMUR | URGENCES SANTE» (page 9)

- 4. Bandes latérales (page 10)
- 5. Logo du dispositif cantonal (page 11)
- 6. Indicatif du véhicule (page 12)
- 7. Covering des vitrages (page 13)

- 8. Chevrons avant (page 14)
- 9. Chevrons arrière (page 15)
- 10. Labels et reconnaissances (page 16)
- 11. Balisage de sécurité (page 17)

1. ETOILE DE VIE SUR LES CÔTÉS / A L'AVANT

**TAILLE / POSITION / PROPORTIONS**

A déterminer selon la place disponible, doit être fidèle aux représentations des pages précédentes.  
Le serpent du caducée regarde toujours vers la droite (pas d'inversion).  
Proportions fixes (Hauteur = Largeur)

**TYPES D'ADHÉSIF**


Réfléchissant non prismatique (général)  
Film laminé non réfléchissant (pour l'étoile de vie arrière, variante 2)  
Adhésif microperforé pour impression numérique (pour l'étoile de vie arrière, variante 1)

**COULEURS ET PRODUITS**


Bleu clair réfléchissant: 3M 580-76 / 3M 680CR-76 / ORALITE 5600-084 *ou autre produit similaire*  
Bleu clair non réfléchissant : 3M 100-415 / ORACAL 551-505 *ou autre produit similaire*  
Bleu clair microperforé: Film microperforé standard, impression RGB: 0,116,180  
Blanc réfléchissant : 3M 580-10 / 3M 6801CR - 10 / ORALITE 5600-10 *ou autre produit similaire*




DISPOSITION A (COTÉS)



DISPOSITION B (AVANT)



DISPOSITION C (ARRIÈRE / SMUR & RR)




1.1. ETOILE DE VIE A L'ARRIÈRE

Afin de s'adapter aux besoins des services et aux contraintes techniques, deux variantes sont possibles pour l'habillage de l'étoile de vie arrière.


Dans la variante 1, de l'intérieur de la cellule, il est possible de voir à travers l'étoile de vie. Cela permet de laisser entrer davantage de lumière à l'intérieur et une meilleure vision vers l'extérieur. De l'extérieur, la nuit, seuls les contours de l'étoile de vie et le caducée sont réfléchissants.

Dans la variante 2, il n'est pas possible de voir à travers l'étoile de vie depuis l'intérieur de la cellule, mais de l'extérieur, la nuit, toute l'étoile de vie est réfléchissante.

DISPOSITION C (ARRIÈRE) VARIANTE 1



DISPOSITION C (ARRIÈRE) VARIANTE 2



2. LOGO 144 SUR LES BANDES LATÉRALES / A L'ARRIÈRE

**TAILLE / POSITION / PROPORTIONS**

A déterminer selon la place disponible, doit être fidèle aux représentations des planches 1-2-3-4. Dans les bandes latérales bleues, le motif doit occuper l'espace disponible et être aligné vers l'arrière du véhicule.

Sur la face arrière, le motif doit être positionné à la même hauteur que l'indicatif du véhicule, coté droit, câlé contre la droite et contre la vitre s'il y en a une.

Sur le coté, comme le motif est apposé sur la bande latérale bleue (Voir point 4) il est possible d'intégrer la découpe du logo 144 dans l'adhésif bleu (en négatif) ce qui fait ainsi apparaître le blanc réfléchissant situé en-dessous.

**TYPES D'ADHÉSIF**

Réfléchissant non prismatique (général)


**COULEURS ET PRODUITS**

Bleu foncé réfléchissant (A l'arrière): 3M 580-75 / 3M 680CR-75 / ORALITE 5600-050 *ou autre produit similaire*

Blanc réfléchissant (Sur les cotés) : 3M 580-10 / 3M 6801CR - 10 / ORALITE 5600-10 *ou autre produit similaire*




**DISPOSITION A (COTÉS)**



**DISPOSITION C (ARRIÈRE / AMB. FOURGON)**



**DISPOSITION C (ARRIÈRE / AMB. CAISSON)**



**3. TEXTE «AMBULANCE / SMUR / RAPID RESPONDER | URGENCES SANTÉ» SUR LES COTÉS / A L'AVANT / A L'ARRIÈRE**

**TAILLE / POSITION / PROPORTIONS**

Sur les cotés: doit être fidèle aux représentations des planches 1-2-3-4, situé dans le 2ème tiers du véhicule, aligné horizontalement avec la bande bleue latérale. Sur les SMUR de format «voiture de tourisme», l'inscription se situe sur la vitre passager arrière.

A l'avant : Seulement le texte «Ambulance», si possible sur le haut de la cabine, au-dessus du pare-brise, sinon sur l'avant du caisson, sous la rampe de feux. Mention absente de l'avant des SMUR.

A l'arrière: Centré au milieu des portes arrière (ambulances) / du hayon (SMUR) selon la place laissée par les obstacles.

**TYPES D'ADHÉSIF**

Réfléchissant non prismatique

**COULEURS ET PRODUITS**


Bleu clair microperforé: Film microperforé standard, impression RGB: 0,116,180



**DISPOSITION A (COTÉS)**



**DISPOSITION B (AVANT)**



**DISPOSITION C (ARRIÈRE)**



## 4. BANDES LATÉRALES SUR LES COTÉS

### TAILLE / POSITION / PROPORTIONS

Sur les cotés: doit être fidèle aux représentations des planches 1-2-3-4, alignement sur les lignes naturelles du véhicule. Les deux bandes inclinées à l'avant sont situées sur l'aile avant. Dans la mesure du possible, la bande bleue devrait courir sous les poignées de portes du véhicule. La bande s'arrête environ au 2/3 du véhicule, selon un même repère que le motif «AMBULANCE / SMUR | URGENCES SANTÉ»


### TYPES D'ADHÉSIF

Réfléchissant non prismatique

### COULEURS ET PRODUITS

Bleu clair réfléchissant: 3M 580-76 / 3M 680CR-76 / ORALITE 5600-084 *ou autre produit similaire*

Blanc réfléchissant : 3M 580-10 / 3M 6801CR - 10 / ORALITE 5600-10 *ou autre produit similaire*



DISPOSITION A (COTÉS / AVANT)



DISPOSITION A (COTÉS / ARRIÈRE)



DISPOSITION A (COTÉS / ARRIÈRE)



**5. LOGO DU DISPOSITIF CANTONAL** SUR LES COTÉS

**TAILLE / POSITION / PROPORTIONS**

Alignement vertical à la même hauteur que la fin de la bande longitudinale (si c'est possible) sinon à décaler selon les obstacles naturels du véhicule

**TYPES D'ADHÉSIF**

Noir: Laminé standard

Bleu foncé: Réfléchissant non prismatique

**COULEURS ET PRODUITS**

Bleu foncé réfléchissant: 3M 580-75 / 3M 680CR-75 / ORALITE 5600-050 *ou autre produit similaire*

Noir non réfléchissant: 3M 100-12 / ORAFOL 551-701 *ou autre produit similaire*

**NOTE IMPORTANTE**

Seuls sont concernés par ce marquage les moyens d'intervention reconnus comme faisant partie du dispositif cantonal d'urgences pré-hospitalières (DisCUP). Il est de la responsabilité du service d'ambulances d'informer le prestataire de pose si le véhicule qu'il lui confie est concerné ou non par la pose de ce motif.



**DISPOSITION A (COTÉS / AMB. FOURGON)**



**DISPOSITION A (COTÉS / AMB. CAISSON)**



**DISPOSITION A (COTÉS / SMUR)**



**6. INDICATIF DU VÉHICULE** SUR LES COTÉS / A L'AVANT / A L'ARRIÈRE

**TAILLE / POSITION / PROPORTIONS**

Sur le pare-brise: Respecter un espace d'au moins 4 cm avec le rebord du pare-brise.  
 Sur les ailes: Incliner selon les courbes naturelles des lignes de carrosserie

**COMPOSITION**

Le fichier vectoriel doit être composé par le publicitaire car le numéro sélectionné est fourni par le service d'ambulances.  
 La police est **Bahnschrift Bold**.

Quel qu'il soit, le nombre est toujours composé de 3 chiffres (p. ex.: 004 / 071 / 972 ) et jamais moins ( 4 / 35 etc...)

**TYPES D'ADHÉSIF**

Blanc: réfléchissant non prismatique  
 Bleu foncé: réfléchissant non prismatique

**COULEURS ET PRODUITS**

Bleu foncé réfléchissant: 3M 580-75 / 3M 680CR-75 / ORALITE 5600-050 *ou autre produit similaire*  
 Blanc réfléchissant : 3M 580-10 / 3M 6801CR - 10 / ORALITE 5600-10 *ou autre produit similaire*




**DISPOSITION A (COTÉS)**



**DISPOSITION B (AVANT)**



**DISPOSITION C (ARRIÈRE)**



**7. COVERING DES VITRAGES** SUR LES COTÉS / A L'ARRIÈRE (AMBULANCES UNIQUEMENT)

**TAILLE / POSITION / PROPORTIONS**

Ambulances: Concerne tous les vitrages latéraux du véhicule (caisson et fourgon) à l'exception du cockpit, ainsi que les vitrages arrières.


SMUR: Pas de covering des vitrages

**TYPES D'ADHÉSIF**


Adhésif microperforé pour impression numérique

**COULEURS ET PRODUITS**

Film microperforé standard, impression RGB: 241, 221, 56




**DISPOSITION A (COTÉS / AMB. FOURGON)**



**DISPOSITION A (COTÉS / AMB. CAISSON)**



**DISPOSITION C (ARRIÈRE)**



**8. CHEVRONS AVANT** A L'AVANT DE LA CAISSE (AMB. FOURGON & SMUR) SUR L'AVANT DU CAISSON (AMB. CAISSON)

**TAILLE / POSITION / PROPORTIONS**

Sur les ambulances «fourgon»: faire le pourtour du pare-brise et laisser un espace au-dessus du pare-brise pour le texte «AMBU-LANCE»

Sur les ambulances «caisson»: faire le pourtour de la face frontale du caisson (arrondi ou non), en utilisant les repères naturels (Joints de tôles) jusqu'au-dessus des bandes latérales bleues et blanches.

Sur les SMUR: faire le pourtour du pare-brise.

**COMPOSITION**

Composer ligne-par-ligne. / Angle de référence 45° / Espacer les lignes de 30 mm

**TYPES D'ADHÉSIF**


Blanc: réfléchissant non prismatique

Bleu foncé: réfléchissant non prismatique

**COULEURS ET PRODUITS**

Bleu foncé réfléchissant: 3M 580-75 / 3M 680CR-75 / ORALITE 5600-050 *ou autre produit similaire*

Blanc réfléchissant : 3M 580-10 / 3M 6801CR - 10 / ORALITE 5600-10 *ou autre produit similaire*



**DISPOSITION B (AVANT / AMB. CAISSON)**



**DISPOSITION B (AVANT / AMB. FOURGON)**



**DISPOSITION B (AVANT / SMUR)**



**9. CHEVRONS ARRIÈRE** A L'ARRIÈRE DE LA CAISSE (AMB. FOURGON & SMUR) SUR L'ARRIÈRE DU CAISSON (AMB. CAISSON)

**TAILLE / POSITION / PROPORTIONS**

Sur les ambulances «fourgon»: faire le pourtour des portes arrières.

Sur les ambulances «caisson»: faire le pourtour de la face arrière du caisson (arrondi ou non), en utilisant les repères naturels (Joints de tôles) jusqu'au bas de la caisse.

Sur les SMUR: faire le pourtour du hayon de coffre.

**COMPOSITION**

Composer ligne-par-ligne. / Angle de référence 45° / Espacer les lignes de 30 mm

**TYPES D'ADHÉSIF**


Blanc: réfléchissant non prismatique

Bleu foncé: réfléchissant non prismatique

**COULEURS ET PRODUITS**

Bleu foncé réfléchissant: 3M 580-75 / 3M 680CR-75 / ORALITE 5600-050 *ou autre produit similaire*

Blanc réfléchissant : 3M 580-10 / 3M 6801CR - 10 / ORALITE 5600-10 *ou autre produit similaire*



**DISPOSITION C (ARRIÈRE / AMB. CAISSON)**



**DISPOSITION C (ARRIÈRE / AMB. FOURGON)**



**DISPOSITION C (ARRIÈRE / SMUR & RR)**



## 10. LABELS ET RECONNAISSANCES A L'ARRIÈRE

### TAILLE / POSITION / PROPORTIONS

Sur les ambulances «fourgon»: En bas à droite, dans l'angle de la porte  
 Sur les ambulances «caisson»: En haut à droite du caisson, dans l'angle

### COMPOSITION


Logo ISO 9001 (Fourni par l'organisme de certification)  
 Logo IVR-IAS (Fourni par l'IAS)

### TYPES D'ADHÉSIF

Selon les macarons fournis par les organismes concernés



DISPOSITION C (ARRIÈRE / AMB. CAISSON)



DISPOSITION C (ARRIÈRE / AMB. FOURGON)



## 11. BALISAGE DE SÉCURITÉ SUR LE MARCHEPIED ARRIÈRE, AU BESOIN SUR LES AGRÉGATS ET ÉLÉMENTS DÉPASSANT DU GABARIT NATUREL

### TAILLE ET POSITION

Au minimum - sur le marchepied arrière des ambulances et sur le pare-choc arrière des SMUR

Il est recommandé qu'un marquage de sécurité en chevrons de couleur blanc-rouge soit apposé sur les parties dépassant du gabarit naturel du véhicule (marchepieds, agrégats, etc.)

### TYPES D'ADHÉSIF


Réfléchissant non prismatique

Réfléchissant prismatique

### COULEURS ET PRODUITS

Réfléchissant prismatique: 3M 3410 / ORALITE 5921M RA / ORALITE 5921M / ORALITE 5821 *ou autre produit similaire*

Réfléchissant non prismatique: 3M 13056 / ORALITE 5421 *ou autre produit similaire*



### DISPOSITION C (ARRIÈRE / MARCHEPIED)




### DISPOSITION C (ARRIÈRE / PARE-CHOC)





EXEMPLE DE DISPOSITION AMBULANCE MERCEDES SPRINTER + CAISSON BAUS (MODELE ARESA)





EXEMPLE DE DISPOSITION AMBULANCE MERCEDES SPRINTER + CAISSON AEV




EXEMPLE DE DISPOSITION AMBULANCE CHEVROLET EXPRESS + CAISSON HORTON





EXEMPLES DE DISPOSITION AMBULANCE IVECO DAILY + CAISSON CRESTLINE





EXEMPLES DE DISPOSITION AMBULANCE IVECO DAILY + CAISSON BAUS





EXEMPLE DE DISPOSITION AMBULANCE MAN TGE FOURGON MODÈLE AUTOGRAPHE





EXEMPLE DE DISPOSITION AMBULANCE MERCEDES SPRINTER FOURGON MODÈLE BAUS 1ERE GENERATION



EXEMPLE DE DISPOSITION AMBULANCE MERCEDES SPRINTER FOURGON MODÈLE BAUS 2EME GENERATION



EXEMPLE DE DISPOSITION AMBULANCE MERCEDES SPRINTER FOURGON MODÈLE BAUS 3EME GENERATION



EXEMPLE DE DISPOSITION SMUR MERCEDES VITO



EXEMPLE DE DISPOSITION SMUR BMW SERIE 2



EXEMPLE DE DISPOSITION RAPID RESPONDER MERCEDES X-CLASS



EXEMPLE DE DISPOSITION RAPID RESPONDER VOLVO XC70 BREAK



EXEMPLE DE DISPOSITION RAPID RESPONDER SUBARU LEGACY

